

№ п/п	Наименование таксонов	Отделения заповедника				Категории охраны	Источники
		СЛО	СС	ПС	ТС		
Тип Mollusca – Моллюски (9)							
Класс Gastropoda – Брюхоногие (9)							
Отряд Pulmonata – Лёгочные моллюски (9)							
1.	<i>Chondrula tridens martynovi</i> Gural-Sverlova et Gural, 2010 – Улитка башневидная трехзубая Мартынова		+				Гураль-Сверлова, Гураль, 2010
2.	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Poggio, 1838) – Агатовка стройная	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
3.	<i>Deroceras laeve</i> (Müller, 1774) – Слизень гладкий	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
4.	<i>Eiconulus fulvus</i> (Müller, 1774) – Эуконулус рыжий	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
5.	<i>Nesovitrea petronella</i> (Pfeiffer, 1853) – Улитка блестящая зеленоватая	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
6.	<i>Oxyloma sarsii</i> (Esmark, 1886) – Янтарка Сарса	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
7.	<i>Vallonia costata</i> (Müller, 1774) – Улитка дерновая ребристая	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
8.	<i>Vallonia pulchella</i> (Müller, 1774) – Валлония красивая	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
9.	<i>Vitrina pellucida</i> (Müller, 1774) – Улитка стеклянная обыкновенная	+					Сверлова, Мартынов, Мартынов, 2006
Тип Annelida – Кольчатые черви (11)							
Класс Hirudinea – Пиявки (6)							
Отряд Rhynchobdellida – Хоботные пиявки (6)							
Семейство Glossiphoniidae – Плоские пиявки (5)							
10.	<i>Haementeria costata</i> (Müller, 1846) – Черепашня пиявка	+	+				Форошук, отчёт, 1999

11.	<i>Batracobdella paludosa</i> (Carena, 1823)		+				Форошук, отчёт, 1999
12.	<i>Glossiphonia complanata</i> (Linnaeus, 1758) – Улитковая пиявка			+			Форошук, отчёт, 1999
13.	<i>Hemiclepsis marginata</i> (Müller, 1774) – Хемиклепсис окаймлённый		+				Черная, Летопись природы ЛПЗ, 2007
14.	<i>Helobdella stagnalis</i> (Linnaeus, 1758) – Двуглазая клепсина		+				Черная, Летопись природы ЛПЗ, 2007
Семейство Erpobdellidae – Глоточные пиявки (1)							
15.	<i>Erpobdella lineata</i> (Müller, 1774)		+				Черная, Летопись природы ЛПЗ, 2007
Класс Oligochaeta – Кольчецы малощетинковые (5)							
Отряд Harpotaxida – Хаплитаксиды (5)							
Семейство Lumbricidae – Настоящие дождевые черви (5)							
16.	<i>Eisenia nordenskioldi</i> (Eisen, 1879)			+	+		Летопись природы ЛПЗ, 1986
17.	<i>Lumbricus castaneus</i> (Savigny, 1826) – Лумбрикус каштановый			+			Летопись природы ЛПЗ, 1986
18.	<i>Nicodrilus jassyensis</i> (Mich, 1891)			+			Летопись природы ЛПЗ, 1986
19.	<i>Nicodrilus roseus</i> (Savigny, 1826) – Никодрилус розовый			+	+		Летопись природы ЛПЗ, 1986
20.	<i>Octolasion lacteum</i> (Oerby, 1885) – Октоласиум молочный			+	+		Летопись природы ЛПЗ, 1986
Тип Arthropoda – Членистоногие (3433)							
Класс Arachnida – Паукообразные (462)							
Отряд Aranei – Пауки (330)							
Семейство Agelenidae – Пауки воронковые (4)							
21.	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1757)		+	+			Прокопенко, 1998, 2001
22.	<i>Agelenopsis potteri</i> (Blackwall, 1846)		+	+			Прокопенко, 2001; Прокопенко, Гойдык, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011; Полчанинова, Прокопенко, 2011
23.	<i>Allagelena gracilis</i> (C.L. Koch, 1841)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова,

							Прокопенко, 2011
24.	<i>Tegenaria lapicidarum</i> Spassky, 1934			+			Полчанинова, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Anyphaenidae (1)							
25.	<i>Anyphaena accentuata</i> Walcknaer, 1802	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Araneidae (28)							
26.	<i>Aculepeira armida</i> (Audouin, 1826)			+			Полчанинова, Прокопенко, 2007; Полчанинова, Прокопенко, 2011
27.	<i>Agalenatea redii</i> Scopoli, 1763	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 1998, 2001
28.	<i>Araneus alsine</i> (Walckenaer, 1802)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
29.	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1757	+		+			Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
30.	<i>Araneus diadematus</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
31.	<i>Araneus quadratus</i> Clerk, 1757	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011; Полчанинова, Прокопенко, 2011
32.	<i>Araneus sturmi</i> (Hahn, 1831)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
33.	<i>Araneus triguttatus</i> (Fabricius, 1793)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
34.	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerk, 1757)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001;

							Полчанинова, Прокопенко, 2011
35.	<i>Argiope bruennichi</i> Scopoli, 1772	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001
36.	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
37.	<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
38.	<i>Cyclosa oculata</i> (Walcknaer, 1802)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
39.	<i>Gibaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	+		+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001
40.	<i>Gibaranea ullrichi</i> (Hahn, 1835)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
41.	<i>Hypsosinga albovitlata</i> Westring		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
42.	<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
43.	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
44.	<i>Hypsosinga sanguinea</i> C.L. Koch, 1844	+	+	+			Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

45.	<i>Larinioides ixobolus</i> (Thorell, 1873)	+		+			Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
46.	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1757)						Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
47.	<i>Larinioides suspicax</i> (O. Pickard–Cambrige, 1876)	+		+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
48.	<i>Mangora acalypha</i> (Walcknaer, 1802)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; 1995; Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
49.	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+			Полчанинова, 1990а; 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
50.	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1757)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
51.	<i>Singa hamata</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
52.	<i>Singa nitidula</i> C.L. Koch, 1844	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
53.	<i>Zilla diodia</i> (Walcknaer, 1802)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Atypidae (1)							
54.	<i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова,

							1990а; Прокопенко, 2001а, б; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Clubionidae (11)							
55.	<i>Clubiona coerulescens</i> C.L. Koch, 1867		+				Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
56.	<i>Clubiona frisia</i> Wunderlich & Schuett, 1995	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
57.	<i>Clubiona frutetorum</i> C.L. Koch, 1867	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Mikhailov, 2002; Полчанинова, Прокопенко, 2011
58.	<i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1871	+		+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
59.	<i>Clubonia lutescens</i> Westring, 1851	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Mikhailov, 2002; Полчанинова, Прокопенко, 2011
60.	<i>Clubiona neglecta</i> O. Pickard Cambridge, 1862		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
61.	<i>Clubiona pallidula</i> (Clerk, 1757)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
62.	<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	+	+				Прокопенко, 2001; Mikhailov, 2002; Полчанинова, Прокопенко, 2011
63.	<i>Clubiona pseudoneglecta</i> Wunderlich, 1994	+	+	+			Прокопенко, 1998, 2001; Mikhailov, 2002; Полчанинова, Прокопенко, 2011
64.	<i>Clubiona reclusa</i> O. Pickard-Cambridge, 1863	+					Прокопенко, 1998, 2001; Mikhailov, 2002; Полчанинова, Прокопенко, 2011
65.	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczyn'ski, 1897	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Corinnidae (2)							

66.	<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	+		+			Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
67.	<i>Phrurolithus pullatus</i> Kulczyński, 1897		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Dictynidae (6)							
68.	<i>Archaeodictyna ammophila</i> (Menge, 1871)			+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
69.	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
70.	<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
71.	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прочанинова 1990а; Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
72.	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
73.	<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)	+		+			Прочанинова 1990а (<i>L. puta</i>); Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Eresidae (1)							
74.	<i>Eresus cinnaberinus</i> (Oliver, 1789)			+			Полчанинова, 1990; Полчанинова,

						Прокопенко, 2011
Семейство Gnaphosidae (35)						
75.	<i>Berlandina cinerea</i> Menge, 1872		+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
76.	<i>Callilepis nocturna</i> Linnaeus, 1758	+				Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
77.	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walcknaer, 1802)			+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011;
78.	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)		+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
79.	<i>Drassyllus praeficus</i> (C.L. Koch, 1866)		+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
80.	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
81.	<i>Gnaphosa leporina</i> (C.L. Koch, 1866)		+	+		Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
82.	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)			+		Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
83.	<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839)		+			Полчанинова, перс. Данные; олчанинова, Прокопенко, 2011
84.	<i>Gnaphosa mongolica</i> Simon, 1895			+		Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

85.	<i>Gnaphosa steppica</i> Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992			+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
86.	<i>Gnaphosa taurica</i> Thorell, 1875	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
87.	<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (C.L. Koch, 1866)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
88.	<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942		+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
89.	<i>Haplodrassus sinnifer</i> (C.L. Koch)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, Прокопенко, 2011
90.	<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
91.	<i>Haplodrassus umbratilis</i> (C.L. Koch, 1866)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
92.	<i>Leptodrassus memorialis</i> Spassky, 1940			+			Полчанинова, 1990а, б; Полчанинова, Прокопенко, 2011
93.	<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)	+	+	+			Полчанинова, 1990а; 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
94.	<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
95.	<i>Micaria guttulata</i> (C.L. Koch, 1839)		+				Прокопенко, 2001
96.	<i>Micaria pulicaria</i> Sundevallevall, 1831	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
97.	<i>Micaria rossica</i> Thorell, 1875	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
98.	<i>Nomisia aussereri</i> (C.L. Koch, 1872)	+		+			Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

99.	<i>Phaeocedus braccatus</i> (C.L. Koch, 1866)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
100.	<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)	+	+				Прокопенко, 1988, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
101.	<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
102.	<i>Zelotes hermani</i> (Chyzer, 1897)			+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
103.	<i>Zelotes kukushkini</i> Kovblyuk, 2006			+			Полчанинова, 1990а ; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011;
104.	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
105.	<i>Zelotes longipes</i> (C.L. Koch, 1866)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
106.	<i>Zelotes mundus</i> (Kulczyn'ski, 1897)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
107.	<i>Zelotes pygmaeus</i> Miller, 1943		+	+			Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
108.	<i>Zelotes pseudogallicus</i> Ponomarev, 2007		+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
109.	<i>Zelotes segrex</i> (Simon, 1878)			+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Hahniidae (2)							
110.	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
111.	<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Linurhiidae – Линифии (71)							
112.	<i>Abacoproeces saltuum</i> (C.L. Koch, 1872)	+					Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова,

						Прокопенко, 2011
113.	<i>Acartauchenius scurrilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+		+		Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
114.	<i>Agyneta cauta</i> (O.Pickard–Cambridge, 1902)	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
115.	<i>Agyneta conigera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	+		+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986 Полчанинова, 1990а, в Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
116.	<i>Anguliphantess angulipalpis</i> Westring, 1851			+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986 Полчанинова 1990в; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
117.	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
118.	<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	+				Прокопенко, неопубликованные данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
119.	<i>Centromerus sylvaticus</i> Blackwall, 1841	+		+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в; Полчанинова, Прокопенко, 2011
120.	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	+		+		Esyunin & all, 1993; Renev & all, 1994; Полчанинова, 1990в; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
121.	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
122.	<i>Dactylopiastes digiticeps</i> (Simon, 1881)	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
123.	<i>Dactylopiastes mirificus</i> (Georgescu, 1976)			+		Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
124.	<i>Diplocephalus connatus</i> Bertkau, 1889	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

125.	<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
126.	<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
127.	<i>Diplostyla concolor</i> Wider, 1834	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
128.	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)	+					Прокопенко, перс. Данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
129.	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	+					Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Полчанинова, Прокопенко, 2011
130.	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
131.	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
132.	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)		+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
133.	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	+	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
134.	<i>Gonatium paradoxum</i> (C.L. Koch, 1869)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
135.	<i>Gongylidiellum latebricola</i> O. Pickard-Cambridge, 1871	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
136.	<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	+	+	+			Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
137.	<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
138.	<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова,

						Прокопенко, 2011
139.	<i>Linyphia tenuipalpis</i> Simon, 1884		+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
140.	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerk, 1757)	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
141.	<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
142.	<i>Maso sunevallii</i> Westring, 1851	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Eshunin & all, 1993; Renev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
143.	<i>Megaepthyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)	+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011; Полчанинова, Прокопенко, 2011
144.	<i>Megalepthyphantes pseudocollinus</i> Saaristo, 1997	+	+	+		Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 1998, 2001
145.	<i>Meioneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch, 1836)	+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
146.	<i>Meioneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		+			Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
147.	<i>Meioneta rurestris</i> C.L. Koch, 1836	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
148.	<i>Meioneta simplicitarsis</i> (Simon, 1884)		+			Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Tanasevich, 2004; Полчанинова, Прокопенко, 2011

149.	<i>Metopobactrus prominulus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
150.	<i>Microlinyphia pusilla</i> Sundevall, 1830	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
151.	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, в; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
152.	<i>Minicia caspiana</i> Tanasevitch, 1990	+	+				Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
153.	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
154.	<i>Neriere montana</i> (Clerk, 1757)			+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
155.	<i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1842)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990 в; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
156.	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
157.	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
158.	<i>Oedothorax retusus</i> Westring, 1851	+		+			Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990в, Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
159.	<i>Panamomops mengei</i> Simon, 1926	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Renev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001
160.	<i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

161.	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	+	+				Прокопенко, 2001
162.	<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	+					Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Полчанинова, Прокопенко, 2011
163.	<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	+	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
164.	<i>Porhomma convexum</i> (Blackwall)		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
165.	<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
166.	<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	+	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
167.	<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
168.	<i>Sintula spiniger</i> (Balogh, 1935)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
169.	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
170.	<i>Styloctetor romanus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+		+			Полчанинова, 1990в; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
171.	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
172.	<i>Tapinocyba biscissa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
173.	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990в; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

174.	<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	+					Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
175.	<i>Trichoncus affinis</i> Kulczyn'ski, 1894	+	+				Esyunin & all, 1993; Penev & all; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
176.	<i>Trichoncus vasconicus</i> Denis, 1944	+	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
177.	<i>Trichopterna cito</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
178.	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
179.	<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	+		+			Полчанинова, 2990в; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
180.	<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	+	+				Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
181.	<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1878)	+					Полчанинова, Прокопенко, 2011
182.	<i>Walckenaeria furcillatus</i> Menge, 1869	+		+			Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990б; Прокопенко, 2001
Семейство Liocranidae (3)							
183.	<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
184.	<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
185.	<i>Agroeca lusatica</i> (C.L. Koch, 1875)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Lycosidae (27)							
186.	<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова,

							Прокопенко, 2011
187.	<i>Alopecosa cumata</i> (Clerk, 1757)	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990б, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
188.	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
189.	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
190.	<i>Alopecosa schmidtii</i> (Hahn, 1835)		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
191.	<i>Alopecosa solitaria</i> (Herman, 1879)		+	+			Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
192.	<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1839)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
193.	<i>Alopecosa sulzeri</i> (Pavesi, 1873)	+	+	+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
194.	<i>Alopecosa taeniopus</i> (Kulczynski, 1895)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
195.	<i>Alopecosa trabalis</i> Clerk, 1757			+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
196.	<i>Arctosa leopardus</i> Sundevall, 1833	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

197.	<i>Arctosa stigmosa</i> Thorell, 1875	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
198.	<i>Lycosa singoeriensis</i> Laxmann, 1770 – Тарантул южнорусский	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001
199.	<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
200.	<i>Pardosa amentata</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а, б; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
201.	<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)			+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
202.	<i>Pardosa italica</i> Tongiori, 1966		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
203.	<i>Pardosa lugubris</i> Walcknaer, 1802	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
204.	<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	+	+				Прокопенко, 1998, 2000; Полчанинова, Прокопенко, 2011
205.	<i>Pardosa prativaga</i> C.L. Koch	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись

							природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
206.	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)			+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
207.	<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	+	+	+			Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
208.	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	+		+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
209.	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)		+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
210.	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
211.	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
212.	<i>Xerolycosa miniata</i> C.L. Koch, 1834	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Mimetidae (1)							
213.	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)			+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001
Семейство Miturgidae (5)							
214.	<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
215.	<i>Chiracanthium pelasgicum</i> (C.L. Koch, 1837)			+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2003; Полчанинова, Прокопенко, 2011
216.	<i>Chiracanthium pennyi</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова.

							1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
217.	<i>Chiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
218.	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1832)		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Охуридае (2)							
219.	<i>Oxyopes heterophthalmus</i> Latreille, 1804	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
220.	<i>Oxyopes ramosus</i> Martini et Goeze, 1778	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Philodromidae (14)							
221.	<i>Paratibellus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)			+			Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 2001
222.	<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)			+			Полчанинова, Прокопенко, 2011
223.	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
224.	<i>Philodromus corticinus</i> (C.L. Koch, 1837)	+					Прокопенко, 2001
225.	<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826			+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
226.	<i>Philodromus fuscomarginatus</i> De Geer, 1778	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
227.	<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко,

							Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011
228.	<i>Philodromus margaritatus</i> Clerk, 1757	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
229.	<i>Philodromus poecilus</i> Thorell, 1872	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
230.	<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011;; Полчанинова, Прокопенко, 2011
231.	<i>Thanatus arenarius</i> C.L. Koch, 1872	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
232.	<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	+	+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
233.	<i>Tibellus macellus</i> Simon, 1875	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
234.	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
235.	<i>Tibellus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)			+			Полчанинова, 1990а, Прокопенко, 2001Полчанинова, Прокопенко, 2011
236.	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Efimik, 1999; Полчанинова, Прокопенко, 2011

Семейство Pholcidae – Пауки-сенокосцы (3)						
237.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schranck, 1781)	+				Прокопенко, 1998, 2001а, б; Полчанинова, Прокопенко, 2011
238.	<i>Pholcus phalangoides</i> (Fuesslin, 1775)	+		+		Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
239.	<i>Pholcus ponticus</i> Thorell, 1875		+	+		Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Pisauridae – Бродячие охотники (2)						
240.	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
241.	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerk, 1757)	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Salticidae – Пауки-скакуны (39)						
242.	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerk, 1757)		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
243.	<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)	+	+	+		Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
244.	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
245.	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	+	+	+		Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998,

							2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
246.	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
247.	<i>Evarcha arcuata</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
248.	<i>Evarcha falcata</i> (Clerk, 1757)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
249.	<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L. Koch)		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
250.	<i>Evarcha michailovi</i> Logunov, 1992		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
251.	<i>Hellophanus auratus</i> C.L. Koch	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
252.	<i>Hellophanus cupreus</i> (Walck)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
253.	<i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
254.	<i>Hellophanus flavipes</i> Hahn	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись

							природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
255.	<i>Heliophanus patagiatus</i> Thorell, 1875	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
256.	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757)	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
257.	<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)	+		+			Полчанинова, Прокопенко, 2011;
258.	<i>Mendoza canestrinii</i> Ninni, 1868	+					Прокопенко, перс. Данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
259.	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
260.	<i>Neon rayi</i> (Simon, 1875)		+				Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
261.	<i>Pellenes seriatus</i> (Thorell, 1875)	+		+			Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
262.	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001
263.	<i>Phlegra bicognata</i> Azarkina, 2004			+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
264.	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
265.	<i>Pseudovophrys obsoleta</i> (Simon, 1868)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011

266.	<i>Pseudicius encarpatus</i> (Walckenaer, 1802)	+	+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
267.	<i>Salticus cingulatus</i> (Panzer, 1797)	+					Прокопенко, перс. Данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
268.	<i>Salticus scenicus</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011
269.	<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
270.	<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001
271.	<i>Sitticus dzieduszyckii</i> C.L. Koch, 1870	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
272.	<i>Sitticus floricola</i> C.L. Koch, 1837	+	+				Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998; Полчанинова, Прокопенко, 2011
273.	<i>Sitticus inopinabilis</i> Logunov, 1992	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
274.	<i>Sitticus terebratus</i> Clerk, 1757	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, Прокопенко, 2011
275.	<i>Sitticus zimmermanni</i> (Simon, 1877)	+					Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011;
276.	<i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846)		+				Полчанинова, 1995; Полчанинова, Прокопенко, 2011
277.	<i>Synageles subcingulatus</i> Simon, 1878)		+	+			Полчанинова, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011

278.	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)			+			Прокопенко, перс. данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011
279.	<i>Talavera aequipes</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, Прокопенко, 2011
280.	<i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
281.	<i>Yllenus arenarius</i> Simon, 1868	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Sparassidae (1)							
282.	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Tetragnathidae (10)							
283.	<i>Metellina segmentata</i> (Clerk, 1757)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
284.	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823	+	+	+			Прокопенко, 1998; Полчанинова, Прокопенко, 2011
285.	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
286.	<i>Pachygnatha listeri</i> Sundevall, 1830	+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
287.	<i>Tetragnatha dearmata</i> Thorell, 1873	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

288.	<i>Tetragnatha extensa</i> Linnaeus, 1758	+	+	+			Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Грезе, 1909; Харитонов, 1931; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
289.	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
290.	<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
291.	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
292.	<i>Tetragnatha pinicola</i> C.L. Koch, 1870	+					Прокопенко, 1998; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Theridiidae (31)							
293.	<i>Achaearanea lunata</i> (Clerck, 1757)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Eyunin et all, 1993; Прокопенко, 1998; Полчанинова. 1990а; Прокопенко, 2001
294.	<i>Asagena meridionalis</i> (Kulczyn'ski, 1894)	+	+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
295.	<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	+	+				Полчанинова, Прокопенко, 2011
296.	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Eyunin et all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
297.	<i>Crustulina sticta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)		+				Прокопенко, перс. Данные; Полчанинова, Прокопенко, 2011

298.	<i>Dipoena torva</i> (Thorell, 1875)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
299.	<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)	+					Прокопенко, 1998
300.	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а; Esyunin et all, 1993; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
301.	<i>Enoplognatha serratosignata</i> (C.L. Koch, 1879)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
302.	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)		+	+			Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
303.	<i>Euryopis quinqueguttata</i> Thorell, 1875		+	+			Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
304.	<i>Euryopis saukea</i> Levi, 1951	+		+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
305.	<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i> Simon, 1873		+	+			Полчанинова, Прокопенко, 2011
306.	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	+	+				Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
307.	<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)		+				Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001
308.	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Esyunin et all, 1993; Прокопенко, 1998; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
309.	<i>Phylloneta impressa</i> (C. L. Koch, 1881)	+	+	+			Полчанинова, Прокопенко, 2011
310.	<i>Phylloneta sisypgia</i> (Clerck, 1757)			+			Полчанинова, Прокопенко, 2011
311.	<i>Robertus arundineti</i> (O. P. Cambridge, 1871)	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ,

							1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
312.	<i>Robertus heydemanni</i> Wiehle, 1965		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
313.	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	+		+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Порокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
314.	<i>Simitidion simile</i> C.L. Koch, 1836	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
315.	<i>Steatoda albomaculata</i> De Geer, 1778	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
316.	<i>Steatoda bipunctata</i> Linnaeus, 1758	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
317.	<i>Steatoda castanea</i> (Clerck, 1757)	+	+	+			Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
318.	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)	+					Прокопенко, 1998; Полчанинова, Прокопенко, 2011
319.	<i>Steatoda meridionalis</i> (Kulczyn'ski, 1894)	+					Полчанинова, Прокопенко, 2001
320.	<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)	+	+				Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
321.	<i>Theridion impressum</i> C.L. Koch, 1881	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997;

							Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001
322.	<i>Theridon innocuum</i> Thorell, 1875		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011;
323.	<i>Theridion mystaceum</i> C.L. Koch, 1870	+		+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
324.	<i>Theridion nigrovariegatum</i> Simon, 1873	+	+	+			Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Грезе, 1909; Харитонов, 1932; Полчанинова, 1995; Прокопенко, 2001
325.	<i>Theridion pinastri</i> C. L. Koch, 1872	+					Полчанинова, Прокопенко, 2011
326.	<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1757)			+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001
327.	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	+	+	+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Thomidae – Пауки-бокоходы (25)							
328.	<i>Ebrechtella tricuspидata</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
329.	<i>Heriaeus oblongus</i> Simon, 1918	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
330.	<i>Misumena vatia</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
331.	<i>Oxyplita atomaria</i> (Panzer)		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись

							природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
332.	<i>Oxyplita praticola</i> (C.L. Koch)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
333.	<i>Ozyptila pullata</i> (Thorell, 1875)		+				Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
334.	<i>Oxyplita scabricula</i> (Westring)	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986 Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
335.	<i>Ozyptila trux</i> (Blackwall, 1846)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
336.	<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)			+			Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011
337.	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)			+			Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011
338.	<i>Thomisus onustus</i> Walcknaer, 1806	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
339.	<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
340.	<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872		+	+			Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
341.	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)			+			Полчанинова, Прокопенко, 2011
342.	<i>Xysticus britcheri</i> Gertsch, 1934		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

343.	<i>Xysticus cristatus</i> Clerk, 1757	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а, 1995; Прокопенко, 1998, 2001 Полчанинова, Прокопенко, 2011
344.	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001 Полчанинова, Прокопенко, 2011
345.	<i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
346.	<i>Xysticus luctator</i> C.L. Koch, 1870	+	+	+			Полчанинова, 1990а; Esyunin & all, 1993; Penev & all, 1994; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
347.	<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall, 1836)	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
348.	<i>Xysticus ninni</i> Thorell	+	+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
349.	<i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1832)	+					Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
350.	<i>Xysticus sabulosus</i> (Hahn, 1832)	+					Прокопенко, 2001
351.	<i>Xysticus striatipes</i> C.L. Koch, 1870	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
352.	<i>Xysticus ulmi</i> Hahn, 1831	+	+				Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001;

							Полчанинова, Прокопенко, 2011
353.	<i>Xysticus viduus</i> Kulczynski, 1898	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Uloboridae (1)							
354.	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806	+					Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Titanoecidae (3)							
355.	<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)	+					Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
356.	<i>Titanoeca schineri</i> C.L. Koch, 1872	+	+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
357.	<i>Titanoeca veteranica</i> Herman, 1879			+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Zodariidae (1)							
358.	<i>Zodarion cyprium</i> Kulczyn'ski, 1908			+			Полчанинова, 1990а; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Семейство Zoridae (3)							
359.	<i>Zora nemoralis</i> (Blackwall, 1861)		+				Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
360.	<i>Zora padalis</i> Simon, 1878		+	+			Хохлова, Полчанинова, Летопись природы ЛПЗ, 1986; Полчанинова, 1990а; Прокопенко, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011

361.	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)		+	+				Прокопенко, 1998, 2001; Полчанинова, Прокопенко, 2011
Отряд ACARIPHORMES – Панцирные клещи (112)								
Семейство Achipteriidae (2)								
362.	<i>Parachipteria punctata</i> (Nicolet, 1855) – Парахиптерия пятнистый			+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
363.	<i>Tectoribates ornatus</i> (Schuster, 1958) – Текторибатес снаряжённый			+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Astegistidae (2)								
364.	<i>Astegistes pilosus</i> (C.L. Koch, 1840) – Астегистес волосатый			+				Ярошенко, Штирц, 2008
365.	<i>Culturibula juncta</i> (Michael, 1885)			+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Brachychthoniidae (2)								
366.	<i>Brachychthonius immaculatus</i> Forssl.				+			Штирц, 1998;
367.	<i>Liochthonius lapponicus</i> (Tragardh, 1910) – Лиохтониус лапландский			+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
368.	<i>Liochthonius propinquus</i> Niedbala – Лиохтониус близкий	+			+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998
Семейство Camisiidae (1)								
369.	<i>Camisia horrida</i> (Hermann, 1804) – Камисия всклокоченный			+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Ceratozetidae (12)								
370.	<i>Ceratozetella cisalpinus</i> (Berlese, 1908) – Цератозетела цизальпийский			+				Ярошенко, Штирц, 2008
371.	<i>Ceratozetella gracilis</i> (Michael, 1884) – Цератозетела стройный			+				Ярошенко, Штирц, 2008
372.	<i>Ceratozetella helenae</i> Pavlitshenko, 1993 – Цератозетела Елены			+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц,

							2008
373.	<i>Ceratozetella incisselus</i> (Kramer, 1897)		+				Ярошенко, Штирц, 2008
374.	<i>Ceratozetella mediocris</i> Berlese, 1908 – Цератозетела умеренный		+				Ярошенко, Штирц, 2008
375.	<i>Ceratozetes laticuspidatus</i> Menke, 1964 – Цератозетес заострённый	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
376.	<i>Ceratozetes minutissimus</i> Willmann, 1951 – Цератозетес маленький	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
377.	<i>Ceratozetes peritus</i> Grandjean, 1951 – Цератозетес умелый		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
378.	<i>Cereslla venusta</i> Pavlitsheno			+			Штирц, 1998
379.	<i>Latilamellobates naltschicki</i> Schaladybina, 1971		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
380.	<i>Trichoribates novus</i> (Sellnick, 1928) – Трихорибатес обновлённый		+				Ярошенко, Штирц, 2008
381.	<i>Trichoribates trimaculatus</i> (C.L. Koch, 1835) – Трихорибатес трёхпятнистый		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Chamobatidae (1)							
382.	<i>Xiphobates spinosus</i> (Sellnick, 1928) – Ксифобатес тернистый		+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Stenacaridae (1)							
383.	<i>Stenacarus araneola</i> (Grandjean, 1932) – Ктенакарус-паучок	+	+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Stenobelbidae (2)							
384.	<i>Ctenobelba pilosella</i> Jeleva, 1962		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998;

						Ярошенко, Штирц, 2008
385.	<i>Eniochthoniella minutissimus</i> Berlese, 1904 – Эниохтониус маленький	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997
Семейство Damaeidae (4)						
386.	<i>Belba dubinini</i> Bulanova-Zachvatkina, 1962		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
387.	<i>Belba rossica</i> Bulanova-Zachvatkina, 1962 – Белба русский		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
388.	<i>Metabelba rara</i> Bulanova-Zachvatkina, 1965 – Метабелба рара		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
389.	<i>Metabelba pulverulenta</i> (C.L. Koch, 1839)		+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Eniochthoniidae (1)						
390.	<i>Hypochthoniella minutissima</i> Berlese, 1904 – Гипохтониела маленький		+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Epilohmanniida (2)						
391.	<i>Epilohmannia cylindrica</i> (Berlese, 1904) – Эпилохмания цилиндрический	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
392.	<i>Epilohmannia cylindrica cylindrica</i> Sergienko, 1994 – Эпилохмания конусовидный	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Epimereliidae (1)						
393.	<i>Epimerella smirnovi longisetosa</i> Kulijew, 1967 – Эпимерела Смирнова удлинённая		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008

Семейство Eremaeidae (1)							
394.	<i>Eremaeus fossulatus</i> Kunst, 1959 – Эремеус выямчатый	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Eremulidae (1)							
395.	<i>Eremulus antis</i> Poltavskaya, 1987 – Эремеус античный		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Euphthiracaridae (2)							
396.	<i>Euphthiracarus cribrarius</i> (Berlese, 1904) – Эуфтиракарус просеянный		+				Ярошенко, Штирц, 2008
397.	<i>Rhysotritia ardua affinis</i> Sergienko, 1989 – Рхизотритиа сходный		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Galumnidae (2)							
398.	<i>Galumna lanceata</i> Oudemans, 1900 – Галумна наконечный		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
399.	<i>Pilogalumna allifera</i> (Oudemans, 1915)	+	+	+			Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 2008; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Gymnodamaeidae (4)							
400.	<i>Allodamaeus femoratus</i> (C. L. Koch, 1840)		+				Ярошенко, Штирц, 2008
401.	<i>Allodamaeus starki</i> Bulanova-Zachvatkina, 1967 – Алодамэус Старка		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
402.	<i>Gymnodamaeus austriacus stepposus</i> Baschkirova, 1958		+				Ярошенко, Штирц, 2008
403.	<i>Gymnodamaeus austriacus</i> Willmann, 1940 – Гимнодамэус австрийский		+				Ярошенко, Штирц, 2008
404.	<i>Gymnodamaeus bicostatus</i> (C.L. Koch, 1835) – Гимнодамэус двурёберный		+				Ярошенко, Штирц, 2008

Семейство Haplozetidae (2)						
405.	<i>Haplozetes vindobanensis</i> (Willmann, 1935)		+			Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
406.	<i>Peloribates longipilosus</i> Csiszar, 1962 – Пелорибатес длинноволосистый		+			Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
407.	<i>Peloptulus reticulatus</i> Mihelcic			+		Штирц, 2008
Семейство Hermanniiidae (1)						
408.	<i>Hermannia gibba</i> (C.L. Koch, 1840) – Германия горбатый		+			Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Hermannielliidae (3)						
409.	<i>Hermannielliella dolosa</i> Grandjean, 1931 – Германиела хитрый		+			Ярошенко, Штирц, 2008
410.	<i>Hermannielliella granulata</i> (Nicolet, 1855) – Германиела зернистый		+			Ярошенко, Штирц, 2008
411.	<i>Hermannielliella punctulata</i> Berlese, 1908 – Германиела крапчатый	+	+	+		Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Liacaridae (6)						
412.	<i>Birsteinus clavatus</i> Krivolutsky, 1965 – Бирстеиниус бугорчатый	+	+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
413.	<i>Dorycranosus punctulatus</i> Mihelcic, 1956 – Дорикраносус пузырчатый		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
414.	<i>Dorycranosus zachvatkini</i> (Kulijew, 1962)		+			Ярошенко, Штирц, 2008
415.	<i>Doricranosus splendens</i> (Coggi, 1898) – Дорикраносус блестящий	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
416.	<i>Li acarus brevilamellatus</i> Mihelcic, 1955		+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
417.	<i>Li acarus coracinus</i> (C.L. Koch, 1840)		+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись

							природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Lichnobelbidae (1)							
418.	<i>Lichnobelba alestensis</i> Grandjean, 1931	+	+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Liodidae (1)							
419.	<i>Liodes theleproctus</i> (Hermann, 1804)		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Mucobatidae (2)							
420.	<i>Punctoribates minimus</i> Schalдыbina, 1969 – Пункторибатес маленький		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
421.	<i>Punctoribates punctum</i> (C.L. Koch, 1939) – Пункторибатес продырявленный		+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Nothridae (1)							
422.	<i>Nothrus biciliatus</i> C.L. Koch, 1841		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Oppiidae (13)							
423.	<i>Anomaloppia chitinophincta</i> (Kulijev, 1962)		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
424.	<i>Berniniella serratirostris</i> Golosova, 1970		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
425.	<i>Graptoppia foveolata</i> (Paoli, 1908)		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
426.	<i>Lauroppia neerlandica</i> (Oudemans, 1900)		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись

							природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
427.	<i>Medioppia obsoleta</i> (Paoli, 1908) – Медиопия ветхий		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
428.	<i>Medioppia subpectinata</i> (Oudemans, 1900)		+				Ярошенко, Штирц, 2008
429.	<i>Micropia minus</i> (Paoli, 1908) – Микропия меньший		+	+			Ярошенко, Штирц, 2008
430.	<i>Multioppia glabra</i> (Mihelcic, 1955) – Мультиопия расточительный	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
431.	<i>Multioppia laniseta</i> Moritz, 1966		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
432.	<i>Oppia krivolutskyi</i> Kulijev, 1966 – Опия Криволицкого		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
433.	<i>Oppia nitens</i> C.L. Koch, 1835 – Опия блестящий		+				Ярошенко, Штирц, 2008
434.	<i>Oppiella nova</i> (Oudemans, 1902) – Опиела новый		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
435.	<i>Ramusella mihelcici</i> (Perez-Inigo, 1965)	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Oribatellidae (3)							
436.	<i>Galumna obvia</i> Berlese			+			Штирц, 2008
437.	<i>Oribatella quadricornuta</i> (Michael, 1880) – Орибатела четырёхрогий		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
438.	<i>Oribatella reticulata</i> Berlese, 1916 – Орибатела сеточный		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008

Семейство Oribatulidae (4)						
439.	<i>Oribatula pallida</i> Banks, 1906 – Орибатулам бледный			+		Ярошенко, Штирц, 2008
440.	<i>Zygoribatula frisiae</i> (Oudemans, 1900)	+	+	+		Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
441.	<i>Zygoribatula exarata</i> Beriese			+		Штирц, 1998
442.	<i>Zygoribatula terricola concinna</i> Lordan.			+		Штирц, 1998
Семейство Passalozetidae (2)						
443.	<i>Passalozetes africanus</i> Grandjean, 1932 – Пасалозетес африканский		+	+		Штирц, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
444.	<i>Passalozetes bidactylus</i> (Coggi, 1900) – Пасалозетес двудактильный	+				Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997
Семейство Peloppidae (1)						
445.	<i>Ceratoppia bipilis</i> (Hermann, 1804)		+			Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Perlohmanniidae (1)						
446.	<i>Perlohmannia coiffaiti</i> Grandjean, 1961		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Phenopelopidae (3)						
447.	<i>Eupelops acromios</i> (Hermann, 1804)		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
448.	<i>Peloptulus phaenotus</i> (C.L. Koch, 1844)	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
449.	<i>Peloptulus reticulatus</i> Mihelcic, 1957 – Пелоптулус сетчатый		+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Phthiracaridae (1)						
450.	<i>Phthiracarus piger</i> (Scopoli, 1763) – Фтиракарус	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись

	медлительный						природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Protoribatidae (5)							
451.	<i>Liebstadia similis</i> (Michael, 1888) – Лиебстадиа подобный		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
452.	<i>Protoribates longior</i> Berlese			+			
453.	<i>Protoribates pannonicus</i> Willmann, 1951 – Проторибатес паннонский		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
454.	<i>Protoribates capucinus</i> (Berlese, 1908) – Проторибатес капуциновый	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
455.	<i>Protoribates monodactylus</i> (Haller, 1884) – Проторибатес однодактильный		+	+			Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
456.	<i>Protoribates variabilis</i> Rajski, 1958 – Проторибатес разный		+				Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Scheloribatidae (6)							
457.	<i>Hemileius initialis</i> (Berlese, 1908)		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
458.	<i>Scheloribates confundatus</i> Sellnick, 1928	+					Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997
459.	<i>Scheloribates fimbriatus</i> Thor, 1930 – Схелорибатес кудрявый		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
460.	<i>Scheloribates laevigatus</i> (C.L. Koch, 1835) – Схелорибатес гладкий	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
461.	<i>Scheloribates latipes</i> (C.L. Koch, 1844)		+	+			Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
462.	<i>Scheloribates pallidulus</i> (C.L. Koch, 1841) –		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись

	Схелорибатес бледноватый						природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Scutoverticidae (3)							
463.	<i>Scutovertex minutus</i> (C.L. Koch, 1836) – Скутовертекс маленький		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
464.	<i>Scutovertex punctatus</i> Sitnikova, 1975 – Скутовертекс точечный	+					Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997 Штирц, 1998
465.	<i>Scutovertex sculptus</i> Michael, 1962 – Скутовертекс скульптурный		+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Sphaerochthonius (2)							
466.	<i>Sphaerochthonius dilutus</i> Sergienko, 1991 – Сфэрохтониус светлый	+	+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
467.	<i>Sphaerochthonius splendidus</i> (Berlese, 1904)		+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Suctobelbidae (3)							
468.	<i>Suctobelbella alloenasuta</i> Mortiz.			+			Штирц, 1998;
469.	<i>Suctobelbella perpendiculata</i> (Forsslund, 1958)		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997 Штирц, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
470.	<i>Suctobelbella subcornigera</i> (Forsslund, 1941)		+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Tectocephidae (1)							
471.	<i>Tectocephus velatus</i> (Michael, 1880) – Тектоцефелус покрытый	+	+	+			Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Штирц, 1998; Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Trhypochthoniidae (2)							
472.	<i>Trhypochthonius cladonicola</i> (Willmann, 1919)	+	+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц,

							2008
473.	<i>Trhypochthonius tectorum</i> (Berleese)		+	+			Штирц, 1998
Семейство Xenillidae (1)							
474.	<i>Xenillus tegeocranus</i> (Hermann, 1804)		+				Ярошенко, Штирц, 2008
Семейство Zetorchestidae (1)							
475.	<i>Microzetorchestes emeryi</i> (Coggi, 1898)	+	+				Штирц, 1997; Штирц, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ярошенко, Штирц, 2008
Отряд Parasitiformes (20)							
Семейство Haemogamasidae (2)							
476.	<i>Haemogamasus horridus</i> Michael, 1892		+				Бондарев, 2011
477.	<i>Haemogamasus nidi</i> Michael, 1892		+				Бондарев, 2011
Семейство Laelaptidae (4)							
478.	<i>Eulaelapskolpakovae</i> Bregetova, 1950		+				Бондарев, 2011
479.	<i>Eulaelaps stabularis</i> C.L. Koch, 1836		+				Бондарев, 2011
480.	<i>Haemolaelaps glasgowi</i> Ewing, 1925		+				Бондарев, 2011
481.	<i>Laelaps algericus</i> Hirst, 1925		+				Бондарев, 2011
Семейство Ixodidae (7)							
482.	<i>Dermacentor marginatus</i> Sulzer, 1776	+	+	+			Бондарев, 2009, Летопись природы ЛПЗ, 2010
483.	<i>Dermacentor pictus</i> Hermann, 1804	+	+	+			Бондарев, 2009 Летопись природы ЛПЗ, 2010
484.	<i>Haemophysalis punctata</i> Canestrini et Ranzago, 1877	+		+			Бондарев, 2009 Летопись природы ЛПЗ, 2011
485.	<i>Hyalomma plumbeum</i> Panzer, 1795	+					Бондарев, 2009
486.	<i>Hyalomma scupese</i> Schulze, 1918	+					Бондарев, 2009

487.	<i>Ixodes ricinus</i> Linnaeus, 1758	+	+	+			Бондарев, 2009 Летопись природы ЛПЗ, 2002
488.	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Jakimov et Kohl-Jakimova, 1911	+					Бондарев, 2009
Семейство Phytoseiidae (7)							
489.	<i>Amblydromella halinae</i> Wainstein et Kolodochka, 1974			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
490.	<i>Amblydromella pirianycae</i> Wainstein, 1972			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
491.	<i>Amblydromella rhenana</i> Oudemans, 1905			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
492.	<i>Amblyseius graminis</i> Chant, 1956			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
493.	<i>Euslius finlandicus</i> Oudemans, 1915			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
494.	<i>Kampimodromus aberrans</i> Oudemans, 1930			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
495.	<i>Typhlodromus cotoneastry</i> Wainstein, 1961			+			Бондарев, Летопись природы ЛПЗ, 2011
Класс Insecta – Насекомые (2889)							
Отряд Odonoptera – Стрекозы (25)							
Семейство Aeschnidae – Коромысла (5)							
496.	<i>Aeschna affinis</i> Van der Linden, 1823 – Коромысло сходное	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
497.	<i>Aeschna coluberculus</i> Harris, 1823	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
498.	<i>Aeschna cyanea</i> (Müller, 1764) – Коромысло синее	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
499.	<i>Aeschna isosceles</i> (Müller, 1767) – Коромысло рыжевато	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
500.	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815 – Дозорец-император	+				ККУ «Уязвимый»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Calopterygidae – Красотки (2)							

501.	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782) – Красотка блестящая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
502.	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758) – Красотка-девушка			+		ККУ «Уязвимый»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Coenagrionidae – Стрелки (5)							
503.	<i>Coenagrion omatum</i> (Selys, 1850) – Стрелка настоящая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
504.	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) – Стрелка-девушка		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
505.	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) – Стрелка голубая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
506.	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) – Зеленушка		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
507.	<i>Ischnura elegans</i> (Van der Linden, 1823) – Стрелка-тощехвост (изящная)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Gomphidae – Дедки (1)							
508.	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758) – Дедка обыкновенный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lestidae – Лютка (3)							
509.	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) – Лютка зеленоватая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
510.	<i>Lestes barbara</i> (Fabricius, 1798) – Лютка иноземная		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
511.	<i>Lestes viridis</i> (Van der Linden, 1825) – Лютка зелёная		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Libellulidae – Стрекозы настоящие (8)							
512.	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 – Стрекоза плоская	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
513.	<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837) – Стрекоза коричневая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
514.	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1858) –			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	Стрекоза решетчатая						2002
515.	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1858) – Стрекоза желтоватая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
516.	<i>Sympetrum meridionale</i> Selys, 1841 – Стрекоза распространённая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
517.	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764) – Стрекоза кровавокрасная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
518.	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) – Стрекоза исчерченная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
519.	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1858) – Стрекоза обыкновенная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Platycnemidae – Плосконожки (1)							
520.	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) – Плосконожка обыкновенная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд Blattoptera – Тараканы (2)							
Семейство Blattidae – Таракановые (2)							
521.	<i>Ectobius duskei</i> Adelung, 1904 – Таракан степной*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
522.	<i>Ectobius lapponicus</i> Linnaeus, 1758 – Таракан лапландский*	+					Живило, отчёт 1978; Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Отряд Mantoptera – Богомолы (3)							
Семейство Manteidae – Богомолы настоящие (3)							
523.	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758) – Богомол пятнистонадкрылый*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
524.	<i>Mantis religiosa</i> Linnaeus – Богомол обыкновенный*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
525.	<i>Empusa fasciata</i> Brulle, 1936 - Эмпуза полосатая				+	ККУ «Уязвимый»	Летопись природы ЛПЗ, 2010
Отряд Orthoptera – Прямокрылые (71)							
Семейство Acrididae – Настоящие саранчовые (35)							

526.	<i>Ailopuss talassinus</i> Fabricius, 1781 – Летунья обыкновенная*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
527.	<i>Bryodemella tuberculatum</i> Fabricius, 1775 – Трещотка ширококрылая*				ККУ «Исчезающий»	Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
528.	<i>Calliptamus barbarus</i> Costa, 1836 – Прус пустынный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
529.	<i>Calliptamus italicus</i> Linnaeus, 1758 – Саранча итальянская			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
530.	<i>Celes variabilis</i> (Pallas, 1774) – Кобылка изменчивая			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
531.	<i>Chorthippus albomarginatus</i> Degeer, 1773 – Кобылка белополосая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
532.	<i>Chorthippus brunneus</i> Thurberg – Конёк обыкновенный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
533.	<i>Chorthippus dichrous</i> Eversmann, 1859 – Конёк южный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
534.	<i>Chorthippus dorsatus</i> Zetterstedt, 1821 – Конёк луговой*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
535.	<i>Chorthippus macrocerus purpuratus</i> (Voroncovskij, 1927) – Конёк усатый*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
536.	<i>Chorthippus miramae</i> Ramme, 1939 – Конёк Мирам	+		+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
537.	<i>Chorthippus mollis</i> Charpentier, 1825 – Конёк малый*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
538.	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) – Конёк короткокрылый			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
539.	<i>Chysochraon dispar</i> Germar, 1832 – Зеленчук непарный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
540.	<i>Doclostaurus brevicollis</i> Eversmann, 1848 – Крестовичка малая степная*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
541.	<i>Epracromius pulverulentus</i> Fischer–Waldheim, 1846 – Летунья голубоногая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996

542.	<i>Euchorthippus pulvinatus</i> Fischer–Waldheim, 1846 – Конёк степной*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
543.	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1828) – Зеленчук обыкновенный			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
544.	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758 – Форфикула позолоченный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
545.	<i>Gomphocerus rufus</i> Linnaeus, 1758 – Копьеуска рыжая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
546.	<i>Locusta migratoria</i> Linnaeus, 1758 – Саранча перелётная	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
547.	<i>Myrmeleotettix antennatus</i> Fieber, 1853 – Копьеуска волосатая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
548.	<i>Oedaleus decorus</i> Germar – Кобылка чернополосая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
549.	<i>Oedipoda coeruleescens</i> (Linnaeus, 1758) – Кобылка голубокрылая	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
550.	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> Charpentier, 1825 – Травянка краснобрюхая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
551.	<i>Omocestus minutus</i> Brulle, 1832 – Травянка крошечная*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
552.	<i>Omocestus petraeus</i> Brisout, 1856 – Травянка малая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
553.	<i>Omocestus ventralis</i> Zetterstedt, 1821–Травянка красноногая*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
554.	<i>Pararcyptera microptera</i> (Fischer–Waldheim, 1833) – Кобылка крестовая			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
555.	<i>Podisma pedestris</i> (Linnaeus, 1758) – Кобылка бескрылая пешая			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
556.	<i>Sphingonotus coeruleans</i> Linnaeus, 1758 – Пустынница обыкновенная*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
557.	<i>Stenobothrus eurasius</i> Zubovski, 1898 – Травянка евразийская			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996

558.	<i>Stennobothrus fischeri</i> Eversmann, 1848 – Травянка Фишера*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
559.	<i>Stennobothrus lineatus</i> Panzer, 1796 – Травянка толстоголовая*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
560.	<i>Stennobothrus nigromaculatus</i> Herrich-Schaffer, 1840 – Травянка пятнистая			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Семейство Gryllidae – Сверчки (4)							
561.	<i>Gryllomorpha miramae</i> Medvedevi, 1933 – Сверчок Мирам*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
562.	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 – Сверчок полевой			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
563.	<i>Gryllus desertus</i> Pallas, 1831 – Сверчок степной	+	+	+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
564.	<i>Gryllus frontalis</i> Fieber, 1871 – Скач�к лобастый			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Gryllotalpidae – Медведки (1)							
565.	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> Linnaeus, 1758 – Медведка обыкновенная						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Oecanthidae – Сверчки стеблевые (1)							
566.	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) – Трубочик обыкновенный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Tetrigidae – Прыгунчиковые (3)							
567.	<i>Tetrix bipunctata</i> Linnaeus, 1758 – Тетрикс двупятнистый*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
568.	<i>Tetrix subulata</i> Linnaeus, 1758 – Тетрикс узкий*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
569.	<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1893) – Тетрикс тонкоусый			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996

Семейство Tettigoniidae – Кузнечики настоящие (26)						
570.	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 – Мечник обыкновенный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
571.	<i>Decticus verucivorus</i> (Linnaeus, 1758) – Кузнечик серый			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
572.	<i>Gampsocleis glabra</i> Hubster – Кузнечик гладкий*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
573.	<i>Isophya doneciana</i> (Bei-Bienko, 1954) – Изофия донецкая			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
574.	<i>Leptophyes albovittata</i> (Kollar, 1833) – Пластинохвост обыкновенный			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
575.	<i>Metrioptera (Licolorana) bicolor</i> (Phillipi, 1830) – Скачѣк двуцветный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
576.	<i>Metrioptera (Roeseliana) roesili</i> (Hagenbach, 1882) – Скачѣк зелёный*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
577.	<i>Onconotus laxmanni</i> (Pallas, 1771) – Севчук Лакманнов			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
578.	<i>Onconotus servillei</i> Fischer – Waldheim, 1765 – Севчук Сервилля		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
579.	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) – Пластинкокрыл обыкновенный	+				Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
580.	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1871 – Пластинкокрыл малый	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
581.	<i>Pholidoptera frivaldskyi</i> Herman – Кузнечик Фривальдского*					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
582.	<i>Platypleis (Montana) medvedevi</i> (Miram, 1927) – Скачок Медведева			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
583.	<i>Platypleis (Montana) montana</i> Kollar, 1833 – Скачѣк степной			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
584.	<i>Platypleis (Tesselana) vittata</i> Charpentier, 1825 –			+		Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ,

	Скачок полосатый						1996
585.	<i>Platycleis intermedia</i> Serville, 1839 – Скачѣк пятнистый	+					Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
586.	<i>Poecilimon heroicus</i> (Shchelkanovtsev, 1911) – Пѣцилимон героический			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
587.	<i>Poesilimon brunneri</i> Frivaldsky, 1867*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
588.	<i>Poesilimon scythicus</i> (Shchelkanovtsev, 1911) – Пѣцилимон скифский			+			Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
589.	<i>Praffinnis (Montana) evermanni</i> Kittary, 1849 – Скачѣк Эверсманны*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
590.	<i>Praffinnis (Montana) striata</i> Kittary, 1850 – Скачѣк морщинистый*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
591.	<i>Praffinnis (Tesselana) tessellata</i> Charpentier, 1825 – Скачѣк пѣстрый*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
592.	<i>Ruspolia nitida</i> (Scopoli, 1786) – Мечник большой*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
593.	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771) – Дыбка степная			+		ККУ «Редкий»; ЕКС V; БК II; VU B1+2bd	Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
594.	<i>Tettigonia caudate</i> Charpentier, 1771 – Кузнечик зелёный южный	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
595.	<i>Tettigonia viridissima</i> Linnaeus, 1758 – Кузнечик зелёный обыкновенный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Tridactyloidea – Триперстовые (1)							
596.	<i>Tridactylus variegatus</i> Latreille, 1809 – Триперст обыкновенный*						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Отряд DERMATOPTERA – Уховѣртки (5)							
Семейство Forficulidae – Уховѣртки настоящие (3)							
597.	<i>Anechura bipunctata</i> Fabricius, 1781 – Уховѣртка						Бенедиктов, Летопись природы ЛПЗ,

	двухточечная*						1996
598.	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758 – Уховёртка обыкновенная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
599.	<i>Forficula tomis</i> (Kolenati, 1846) – Уховёртка огородная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Labiduridae – Уховёртки прибрежные (1)							
600.	<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773) – Уховёртка прибрежная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Labiidae – Уховёртки малые (1)							
601.	<i>Labia minor</i> (Linnaeus, 1758) – Уховёртка малая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд Ephemeroptera – Поденки (5)							
Семейство Baetidae (4)							
602.	<i>Baetidae braaschi</i> Zimmermann, 1980		+				Летопись природы ЛПЗ, 2009
603.	<i>Baetidae vernus</i> Curtis, 1834		+				Летопись природы ЛПЗ, 2009
604.	<i>Baetidae nexus</i> Navas, 1918		+				Летопись природы ЛПЗ, 2009
605.	<i>Cloeon dipterum</i> (Linnaeus, 1761)		+				Летопись природы ЛПЗ, 2009
Семейство Caenidae (1)							
606.	<i>Caenidae horaria</i> (Linnaeus, 1758)		+				Летопись природы ЛПЗ, 2009
Отряд HOMOPTERA – Равнокрылые или Хоботные (167)							
Семейство Aphididae – Тли (157)							
607.	<i>Acaudinum centaureae</i> C.L. Koch, 1854 – Тля васильковая		+	+			Журавлев, 2008
608.	<i>Acyrtosiphon pisum</i> Harris – Тля гороховая		+				Журавлев, 2008
609.	<i>Ammiaphis sii</i> C.L. Koch		+				Журавлев, 2008
610.	<i>Anoecia corni</i> Fabricius, 1775 – Тля серая свидиново-злаковая	+	+				Журавлев, 2008
611.	<i>Aphis fabae mordvilkoii</i> Börner & Janisch, 1922			+			Журавлев, 2008
612.	<i>Aphis farinosa</i> Gmelin, 1788 – Тля ивовая обыкновенная	+	+				Журавлев, 2008

613.	<i>Aphis frangulae</i> Kaltenbach, 1845 – Тля бахчевая	+	+				Журавлев, 2008
614.	<i>Aphis galliscabri</i> Schrank, 1801 – Тля подмаренниковая		+				Журавлев, 2008
615.	<i>Aphis genistae</i> Scopoli, 1763 – Тля дроковая		+				Журавлев, 2008
616.	<i>Aphis jacobaeae</i> Schrank, 1801 (= <i>A. seneciodoriae</i> Bozhko) – Тля крестовниковая		+	+			Журавлев, 2008
617.	<i>Aphis nasturtii</i> Kaltenbach, 1843 – Тля крушинная	+	+				Журавлев, 2008
618.	<i>Aphis pomi</i> De Geer, 1773 – Тля зеленая яблонная	+	+	+			Журавлев, 2008
619.	<i>Aphis ruborum</i> (Börner, 1932) – Тля ежевичная (малая)		+				Журавлев, 2008
620.	<i>Aphis rumicis</i> Linnaeus, 1768 – Тля щавелевая.	+	+	+			Журавлев, 2008
621.	<i>Aphis salviae</i> Walcker, 1852 – Тля шалфейная		+				Журавлев, 2008
622.	<i>Aphis sambuci</i> Linnaeus, 1758 – Тля бузиновая			+			Журавлев, 2008
623.	<i>Aphis sanguisorbiae</i> Schrank, 1861 – Тля кровохлебковая		+				Журавлев, 2008
624.	<i>Aphis stachydis</i> Mordvilko, 1929 – Тля чистецовая		+	+			Журавлев, 2008
625.	<i>Aphis umbrella</i> (Börner, 1950) – Тля мальвовая	+	+	+			Журавлев, 2008
626.	<i>Aphis verbasci</i> Schrank, 1801 – Тля коровяковая		+	+			Журавлев, 2008
627.	<i>Aphis viburni</i> Scopoli, 1763 – Тля калиновая чёрная	+					Журавлев, 2008
628.	<i>Aphis (Debilisiphon) umbelliferarum</i> (Shaposhnikov, 1950) – Тля зонтичная		+				Журавлев, 2008
629.	<i>Aphis affinis</i> del Guercio, 1911 – Тля схожая			+			Журавлев, 2008
630.	<i>Aphis chlores</i> C.L. Koch, 1854			+			Журавлев, 2008
631.	<i>Aphis clematidis</i> C.L. Koch, 1854 – Тля лозняковая побеговая		+				Журавлев, 2008
632.	<i>Aphis commensalis</i> Stroyan, 1952 – Тля симметричная		+	+			Журавлев, 2008
633.	<i>Aphis confusa</i> Walker, 1849 – Тля смешанная			+			Журавлев, 2008
634.	<i>Aphis cracca</i> Linnaeus, 1758 – Тля виковая			+			Журавлев, 2008
635.	<i>Aphis craccivora</i> C.L. Koch, 1854 – Тля люцерновая	+	+	+			Журавлев, 2008

636.	<i>Aphis cytisorum</i> Hartig, 1841 – Тля ракушечниковая		+	+			Журавлев, 2008
637.	<i>Aphis davletshinae</i> Hille Ris Lambers, 1966			+			Журавлев, 2008
638.	<i>Aphis euphorbiae</i> Kalténbach, 1843 – Тля молочайная	+	+	+			Журавлев, 2008
639.	<i>Aphis evonymi</i> Fabricius, 1775 – Тля бересклетовая	+					Журавлев, 2008
640.	<i>Aphis fabae cirsilacanthoidis</i> Scopoli, 1763	+		+			Журавлев, 2008
641.	<i>Aphis fabae</i> Scopoli, 1763 – Тля свекловичная	+	+	+			Журавлев, 2008
642.	<i>Aphis fabae solanella</i> Theobald, 1914 – Тля бересклетовая			+			Журавлев, 2008
643.	<i>Aphis gerardianae</i> Mordwilko, 1929		+				Журавлев, 2008
644.	<i>Aphis glariosae</i> Bozhko, 1959		+				Журавлев, 2008
645.	<i>Aphis grosmannae</i> Börner, 1952 – Тля Гросманна			+			Журавлев, 2008
646.	<i>Aphis hieracii</i> Schrank, 1801 – Тля борщевиковая		+	+			Журавлев, 2008
647.	<i>Aphis intybi</i> C.L. Koch, 1855 – Тля обыкновенная		+	+			Журавлев, 2008
648.	<i>Aphis mammulata</i> Ghimingham & Hille Ris Lambers, 1949 – Тля жостерная	+		+			Журавлев, 2008
649.	<i>Aphis nepetae</i> Kalténbach, 1843		+				Журавлев, 2008
650.	<i>Aphis newtoni</i> Theobald, 1927		+				Журавлев, 2008
651.	<i>Aphis origani</i> Passerini, 1860 – Тля душицевая		+	+			Журавлев, 2008
652.	<i>Aphis paludicola</i> Hille Ris Lambers, 1959		+				Журавлев, 2008
653.	<i>Aphis plantaginis</i> Goeze, 1778 – Тля подорожниковая	+					Журавлев, 2008
654.	<i>Aphis podagrariae</i> Schrank, 1801 – Тля зонтичная чёрная		+				Журавлев, 2008
655.	<i>Aphis salicariae</i> C.L. Koch, 1855 – Тля ивовая		+				Журавлев, 2008
656.	<i>Aphis urticata</i> Gmelin, 1790 – Тля крапивная	+	+	+			Журавлев, 2008
657.	<i>Aphis acetosa</i> Buckton – Тля кислая		+				Журавлев, 2008
658.	<i>Brachycaudus amygdalinus</i> (Schouteden, 1905) – Тля миндалевая		+				Журавлев, 2008
659.	<i>Brachycaudus cardui</i> (Linnaeus, 1758) – Тля чертополоховая	+	+	+			Журавлев, 2008

660.	<i>Brachycaudus divaricatae</i> Shaposhnikov, 1956 – Тля алычово-дрёмовая		+				Журавлев, 2008
661.	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля гелихризовая		+				Журавлев, 2008
662.	<i>Brachycaudus persicae</i> (Passerini, 1860) – Тля персиковая чёрная			+			Журавлев, 2008
663.	<i>Brachycaudus prunicola</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля персиковая полосатая		+	+			Журавлев, 2008
664.	<i>Brachycaudus salicinae</i> Börner, 1939		+	+			Журавлев, 2008
665.	<i>Brachycaudus tragopogonis</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля козлобородниковая	+	+	+			Журавлев, 2008
666.	<i>Brachycorynella lonicerina</i> (Shaposhnikov, 1952) – Тля жимолостная			+			Журавлев, 2008
667.	<i>Brevicoryne crambe</i> Bozhko, 1950 – Тля капустная		+				Журавлев, 2008
668.	<i>Callipterinella tuberculata</i> (von Heyden, 1837) – Тля бугорчатая	+					Журавлев, 2008
669.	<i>Capitophorus hippophaes</i> (Walker, 1852) – Тля облепиховая		+				Журавлев, 2008
670.	<i>Cavariella aegorodii</i> (Scopoli, 1763) – Тля зонтичная (тминная)		+	+			Журавлев, 2008
671.	<i>Cavariella theobaldi</i> (Gillette & Bragg, 1918) – Тля зонтичных	+		+			Журавлев, 2008
672.	<i>Chaitophorus nassonowi</i> Mordvilko, 1894		+				Журавлев, 2008
673.	<i>Chaitophorus populialba</i> Boyer de Fonscolombe	+	+				Журавлев, 2008
674.	<i>Chaitophorus capreae</i> (Mosley, 1841) – Тля ивовая пятнистая		+				Журавлев, 2008
675.	<i>Chaitophorus leucomelas</i> C.L. Koch, 1854 – Тля тополёвая пёстрая	+					Журавлев, 2008
676.	<i>Chaitophorus populeti</i> (Panzer, 1801) – Тля тополёвая бурая	+					Журавлев, 2008
677.	<i>Chaitophorus truncatus</i> (Hausmann, 1802)		+				Журавлев, 2008
678.	<i>Chaitophorus saliaapterus quinque maculatus</i>	+					Журавлев, 2008

	Bozhko, 1976						
679.	<i>Chaitophorus salicti</i> (Schrank, 1801) – Тля ивовая зелёная		+				Журавлев, 2008
680.	<i>Chaitophorus salijaponicus</i> ssp. <i>niger</i> Mordvilko, 1929	+	+	+			Журавлев, 2008
681.	<i>Chaitophorus vitellinae</i> (Schrank, 1801) – Тля ивовая побеговая	+	+	+			Журавлев, 2008
682.	<i>Chaitosiphella stipa</i> Hille Ris Lambers, 1947			+			Журавлев, 2008
683.	<i>Cinara pini</i> (Linnaeus, 1758) – Тля сосновая серая	+					Журавлев, 2008
684.	<i>Cinara pinea</i> (Mordvilko, 1895) – Тля сосновая бурая	+					Журавлев, 2008
685.	<i>Colopha compressa</i> (C.L. Koch, 1856)	+		+			Журавлев, 2008
686.	<i>Colorodoa procerae</i> Bozhko		+				Журавлев, 2008
687.	<i>Colorodoa artemisiae</i> del Guercio			+			Журавлев, 2008
688.	<i>Cryptomyzus leonuri</i> Bozhko, 1961			+			Журавлев, 2008
689.	<i>Cryptosiphon artemisia</i> Buckton		+				Журавлев, 2008
690.	<i>Dyzaphis crataegi</i> (Kaltenbach, 1843)		+	+			Журавлев, 2008
691.	<i>Dyzaphis devecta</i> Mordvilko – Тля яблонная серая			+			Журавлев, 2008
692.	<i>Dyzaphis lappae</i> Kaltenbach		+				Журавлев, 2008
693.	<i>Dyzaphis plantaginea</i> (Passerini, 1860)			+			Журавлев, 2008
694.	<i>Eriosoma lanuginosum</i> (Hartig, 1839) – Тля вязово-грушевая		+	+			Журавлев, 2008
695.	<i>Eriosoma ulmi</i> L.	+					Живило, отчет, 1978
696.	<i>Eucallipterus tiliae</i> (Linnaeus, 1758) – Тля липовая	+					Журавлев, 2008
697.	<i>Hayhurstia atriplicis</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Журавлев, 2008
698.	<i>Hyadaphis bupleuri</i> Börner, 1939		+				Журавлев, 2008
699.	<i>Hyadaphis tataricae</i> (Aizenberg, 1935) – Тля жимолостная верхушечная			+			Журавлев, 2008
700.	<i>Hyalopterus pruni</i> (Geoffroy, 1762) – Тля мучнистая сливовая	+	+	+			Журавлев, 2008
701.	<i>Iziphya maculata</i> Nevsky, 1929	+	+				Журавлев, 2008
702.	<i>Lachnus roboris</i> (Linnaeus, 1758) – Тля дубовая	+	+				Журавлев, 2008

	пёстрокрылая						
703.	<i>Lipaphis lepidii</i> Nevsky, 1929		+				Журавлев, 2008
704.	<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	+	+	+			Журавлев, 2008
705.	<i>Macrosiphoniella galatellae</i> Bozhko, 1953		+				Журавлев, 2008
706.	<i>Macrosiphoniella absinthii</i> (Linnaeus, 1758) – Тля полынная чёрная	+	+	+			Журавлев, 2008
707.	<i>Macrosiphoniella millefolii</i> (De Geer, 1773)	+	+				Журавлев, 2008
708.	<i>Macrosiphoniella procerae</i> (Bozhko, 1953)		+				Журавлев, 2008
709.	<i>Macrosiphoniella tanacetaria</i> (Kaltenbach, 1843)		+	+			Журавлев, 2008
710.	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758) – Тля розанная зелёная			+			Журавлев, 2008
711.	<i>Megoura viciae</i> Kaltenbach			+			Журавлев, 2008
712.	<i>Metopeurum fuscoviride</i> Stroyan, 1950	+	+	+			Журавлев, 2008
713.	<i>Microlophium carnosum</i> (Buckton, 1876)	+	+	+			Журавлев, 2008
714.	<i>Microsiphum enslini</i> (Börner, 1933)		+				Журавлев, 2008
715.	<i>Microsiphum jazykovi</i> Nevsky, 1928		+	+			Журавлев, 2008
716.	<i>Microsiphum millefolii</i> Wahlgren, 1940		+				Журавлев, 2008
717.	<i>Mimeuria ulmiphila</i> (Del Guercio, 1917)			+			Журавлев, 2008
718.	<i>Myzocallis castanicola</i> Baker, 1917 – Тля каштановая листовая			+			Журавлев, 2008
719.	<i>Myzus cerasi</i> (Fabricius, 1775) – Вишневая тля	+	+				Журавлев, 2008
720.	<i>Myzus lythri</i> (Schrank, 1801) – Тля дербенниковая			+			Журавлев, 2008
721.	<i>Neobacillaphis szelegiewiczi</i> Huculak, 1968	+					Журавлев, 2008
722.	<i>Ovatus insitus</i> (Walker, 1849) – Тля боярышниковая побеговая			+			Журавлев, 2008
723.	<i>Pemphigus bursarius</i> (Linnaeus, 1758) – Тля салатная корневая	+	+				Журавлев, 2008
724.	<i>Pemphigus filaginis</i> B.d.F	+					Живило, отчёт 1978
725.	<i>Pemphigus immunis</i> Buckton, 1896	+					Журавлев, 2008
726.	<i>Pemphigus populinigrae</i> (Schrank, 1801)	+					Журавлев, 2008
727.	<i>Pemphigus spirothecae</i> Passerini, 1860 – Пемфиг	+	+				Журавлев, 2008

	поздний						
728.	<i>Periphyllus lyropictus</i> (Kessler, 1886) – Тля кленовая	+		+			Журавлев, 2008
729.	<i>Periphyllus minutus</i> Shaposhnikov, 1952 – Перифилл жёлтый	+	+	+			Журавлев, 2008
730.	<i>Periphyllus obscurus</i> Mamontova, 1955	+	+	+			Журавлев, 2008
731.	<i>Phorodon cannabis</i> Passerini, 1860 – Тля конопляная	+	+				Журавлев, 2008
732.	<i>Phorodon humuli</i> (Schrank, 1801) – Тля хмелевая	+					Журавлев, 2008
733.	<i>Pterocallis maculata</i> (von Heyden, 1837)	+		+			Журавлев, 2008
734.	<i>Pterocomma populeum</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля тополёвая побеговая		+				Журавлев, 2008
735.	<i>Pterocomma salicis</i> (Linnaeus, 1758) – Тля ивовая пёстрая	+	+				Журавлев, 2008
736.	<i>Pterocomma steinheili</i> Mordvilko, 1901– Тля ивовая жёлтая	+		+			Журавлев, 2008
737.	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> Linnaeus, 1761 – Тля кувшинковая			+			Журавлев, 2008
738.	<i>Rhopalosiphum padi</i> Linnaeus – Тля черёмуховая обыкновенная	+		+			Журавлев, 2008
739.	<i>Rungsia maydis</i> (Passerini, 1860) – Тля кукурузная волосистая	+		+			Журавлев, 2008
740.	<i>Saltusaphis scirpus</i> Theobald, 1915	+					Журавлев, 2008
741.	<i>Semiaphis cervariae</i> (Börner, 1932)			+			Журавлев, 2008
742.	<i>Semiaphis dauci</i> Fabricius, 1775 – Тля морковная	+	+				Журавлев, 2008
743.	<i>Staegeriella necopinata</i> (Börner, 1939)			+			Журавлев, 2008
744.	<i>Staticobium latifolii</i> Bozhko, 1950		+	+			Журавлев, 2008
745.	<i>Tetraneura coerulescens</i> (Passerini, 1856) – Тля вязовая красногалловая		+	+			Журавлев, 2008
746.	<i>Tetraneura nigriabdominalis</i> (Sasaki, 1899)			+			Журавлев, 2008
747.	<i>Tetraneura ulmi</i> (Linnaeus, 1758) – Тля вязово–злаковая	+	+	+			Журавлев, 2008

748.	<i>Thecabius affinis</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля тополёво–лютиковая	+	+				Журавлев, 2008
749.	<i>Thelaxes dryophila</i> (Schrank, 1801) – Тля дубовая побеговая полосатая		+	+			Журавлев, 2008
750.	<i>Therioaphis tenera frutex</i> Bozhko, 1976		+	+			Журавлев, 2008
751.	<i>Tinocallis platani</i> Kaltenbach, 1843 – Тля вязовая зеленоватая	+		+			Журавлев, 2008
752.	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929) – Тля вязовая прыгающая		+				Журавлев, 2008
753.	<i>Titanosiphon artemisiae</i> (C.L. Koch, 1855)			+			Журавлев, 2008
754.	<i>Tuberculatus annulatus</i> (Hartig, 1841)	+					Журавлев, 2008
755.	<i>Tuberculatus querceus</i> (Kaltenbach, 1843) – Тля дубовая жёлтая			+			Журавлев, 2008
756.	<i>Uroleucon aeneus</i> Hille Ris Lambers		+				Журавлев, 2008
757.	<i>Uroleucon campanulae</i> (Kaltenbach, 1843)		+				Журавлев, 2008
758.	<i>Uroleucon cichorii</i> (C.L. Koch, 1855)	+	+	+			Журавлев, 2008
759.	<i>Uroleucon cirsii</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Журавлев, 2008
760.	<i>Uroleucon inulicola</i> (Hille Ris Lambers, 1939)	+	+	+			Журавлев, 2008
761.	<i>Uroleucon jaceae</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Журавлев, 2008
762.	<i>Uroleucon picridis</i> (Fabricius, 1775)			+			Журавлев, 2008
763.	<i>Uroleucon solidaginis</i> (Fabricius, 1779)	+					Журавлев, 2008
764.	<i>Uroleucon sonchi</i> (Linnaeus, 1767)	+	+				Журавлев, 2008
765.	<i>Uroleucon tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)			+			Журавлев, 2008
Семейство Aphrophoridae – Пенницы или Слюнявицы (2)							
766.	<i>Lepironia coleoprata</i> (Linnaeus, 1758) – Пенница желтокрылая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
767.	<i>Philaenus spumarius</i> Fallen, 1826 – Слюнявица обыкновенная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Cicadellidae – Цикадки (1)							
768.	<i>Cicadella viridis</i> Linnaeus, 1758 – Цикадка зелёная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

Семейство Cixiidae – Циксииды (1)						
769.	<i>Pentustiridius leporinus</i> (Linnaeus, 1761) – Цикада корневая	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Dictyopharidae – Носатки (1)						
770.	<i>Dictyophora europaeus</i> (Linnaeus, 1767) – Носатка европейская		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Issidae – Иссиды (1)						
771.	<i>Caliscelis wallengreni</i> Stal, 1863		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Membracidae – Горбатки (3)						
772.	<i>Centrotus cornutus</i> Linnaeus, 1758 – Горбатка обыкновенная (рогатая)	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
773.	<i>Gargara genistae</i> Fabricius, 1775 – Горбатка однорогая (малая)		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
774.	<i>Stictocephala bubalus</i> Fabricius – Горбатка– буйвол	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Tettigometridae – Теттигометриды (1)						
775.	<i>Mitricephalus macrocephalus</i> Fieber, 1865			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд НЕМИПТЕРА – Полужесткокрылые или Клопы (102)						
Семейство Aradidae – Подкорники (1)						
776.	<i>Aradus cinnamomeus</i> (Panzer, 1794) – Подкорник сосновый	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Berytidae – Коленчатоусы (1)						
777.	<i>Neides tipularius</i> (Linnaeus, 1758)	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Alydidae (1)						
778.	<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758) – Краевик шпорцевый	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Coreidae – Краевики (10)						

779.	<i>Arenocoris falleni</i> (Schilling, 1829)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
780.	<i>Bothrostethus annulipes</i> (Herrich-Schäffer, 1840) – Краевик кольчатоногий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
781.	<i>Centrocoris spiniger</i> (Fabricius, 1794)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
782.	<i>Ceraleptus gracilicomis</i> (Herrich-Schaffer, 1835)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
783.	<i>Ceraleptus lividis</i> (Stein, 1858)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
784.	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758) – Краевик щавелевый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
785.	<i>Coriomeris affinis</i> (Herrich – Schaffer, 1839)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
786.	<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
787.	<i>Enoolops scapha</i> (Fabricius, 1794)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
788.	<i>Syromanthus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Corixidae – Гребляки (9)							
789.	<i>Corixa dentipes</i> Thomson – Гребляк зубчатоногий			+			Форошук, отчёт, 2002
790.	<i>Corixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)	+					Форошук, отчёт, 1998
791.	<i>Corixa linnaei</i> (Fieber, 1848)	+					Форошук, отчёт, 1998
792.	<i>Cymatia coleopterata</i> (Fabricius, 1776) – Гребляк жуковидный		+				Форошук, отчёт, 1999
793.	<i>Glaenocorisa propinqua</i> (Fieber, 1860)		+	+			Форошук, отчёт, 1999; Форошук, отчёт, 2002
794.	<i>Sigara Falleni</i> Fieber – Сигара Фаллена			+			Форошук, отчёт, 2002
795.	<i>Sigara distincta</i> (Fieber, 1848)		+				Форошук, отчёт, 1999
796.	<i>Sigara lateralis</i> (Leach, 1817)		+	+			Форошук, отчёт, 1999; Форошук, отчёт,

							2002
797.	<i>Sigara striata</i> Linnaeus – Гребляк штриховатый			+			Форошук, отчёт, 2002
Семейство Cydnidae – Щитники земляные (8)							
798.	<i>Canthophorus impressus</i> Horvath			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
799.	<i>Legnotus picipes</i> (Fallen, 1807)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
800.	<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
801.	<i>Microporus nigrita</i> (Fabricius, 1794)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
802.	<i>Sehirus mono</i> (Linnaeus, 1761)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
803.	<i>Sehirus ovatus</i> (Herrich-Schaffer, 1839)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
804.	<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758) – Клоп-землекоп двухцветный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
805.	<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1842)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Gerridae – Водомерки (7)							
806.	<i>Gerris oblongaster</i> (Zetterstedt, 1828)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
807.	<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758) – Водомерка прудовая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
808.	<i>Gerris argentinus</i> Schummel			+			Форошук, отчёт, 2002
809.	<i>Gerris najas</i> De Geer			+			Форошук, отчёт, 2002
810.	<i>Gerris lateralis</i> Schummel, 1832	+					Форошук, отчёт, 1998
811.	<i>Gerris thoracicum</i> Schummel – Водомерка герис	+					Форошук, отчёт, 1998
812.	<i>Limnporus rufoscutellatus</i> (Linnaeus, 1807) – Водомерка рыжеватая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Lygaeidae – Наземники (10)							

813.	<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1788)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
814.	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
815.	<i>Emblethis dentieollis</i> Horvath, 1878	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
816.	<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
817.	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
818.	<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
819.	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
820.	<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Шешурак, 2011
821.	<i>Tropidothorax leucopterus</i> (Goeze, 1778)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
822.	<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Mesovelidae – Верховодки (1)							
823.	<i>Mesovelia furcata</i> Mulsant & Rey, 1852 – Мезовелия вильчатая	+					Форошук, отчёт, 1998
Семейство Nabidae – Клещи – охотники (4)							
824.	<i>Aspilaspis virudus</i> Brulle	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
825.	<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius, 1798) – Охотник безкрылый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
826.	<i>Nabis viridulus</i> Spinola, 1837	+					Шешурак, 2011
827.	<i>Prostemma guttula</i> (Fabricius, 1787)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Nepidae – Водяные скорпионы (2)							

828.	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus – Водяной скорпион обыкновенный			+			Форошук, отчёт, 2002
829.	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758) – Палочник водяной	+		+			Форошук, отчёт, 1998; Форошук, отчёт, 2002
Семейство Naucoridae – Плавты (1)							
830.	<i>Ptyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758) – Плавт обыкновенный	+	+	+			Форошук, отчёт, 1998; Форошук, отчёт, 1999; Форошук, отчёт, 2002
Семейство Notonectidae – Гладыши (2)							
831.	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758 – Гладыш обыкновенный			+			Форошук, отчёт, 2002
832.	<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909 – Гладыш зелёный			+			Форошук, отчёт, 2002
Семейство Pentatomidae – Щитники (25)							
833.	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758) – Элия остроголовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
834.	<i>Aelia rostrata</i> Boheman, 1852 – Элия носатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
835.	<i>Antheminia lunulata</i> (Goeze, 1778)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
836.	<i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794) – Арма ольховая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
837.	<i>Brachynema germari</i> (Kolenati, 1846)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
838.	<i>Carpocoris fuscipinus</i> (Boheman, 1849) – Щитник остроплечий	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
839.	<i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761) – Щитник обыкновенный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
840.	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773) – Щитник черноусый		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
841.	<i>Codophila varia</i> (Fabricius, 1787) – Кодофила изменчивая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
842.	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758) – Щитник	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	ягодный						2002; Шешурак, 2011
843.	<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Шешурак, 2011
844.	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758) – Клоп рапсовый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
845.	<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758) – Клоп горчичный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
846.	<i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846 – Клоп капустный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
847.	<i>Graphosoma lineatum</i> (Linnaeus, 1758) – Щитник линейчатый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
848.	<i>Holcostethus vernalis</i> (Wolff, 1804) – Щитник весенний	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
849.	<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schaffer, 1830) – Неоттиглосса тонконогая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
850.	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761) – Щитник зелёный древесный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
851.	<i>Palomena viridissima</i> (Poda, 1761) – Паломена ярко-зелёная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
852.	<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758) – Щитник красноногий	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
853.	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794) – Щитник люцерновый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
854.	<i>Sciocoris cursitans</i> (Fabricius, 1794)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
855.	<i>Sciocoris homalonotus</i> Fieber, 1851		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
856.	<i>Sciocoris macrocephalus</i> Fieber, 1851		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
857.	<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758) – Щитник синий		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Plataspidae – Полушаровидные щитники (1)							
858.	<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffrey, 1785) – Клоп	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	клеверный						2002; Шешурак, 2011
Семейство Pyrrhocoridae – Красноклопы (1)							
859.	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758) – Клоп-солдатик	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Reduviidae – Хищницы (2)							
860.	<i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758) – Хищнец ряженный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
861.	<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761) – Ринокорис красный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Rhopalidae – Булавники (5)							
862.	<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758) – Булавник беленной	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
863.	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius, 1794)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
864.	<i>Myrmus miriformis</i> (Fallen, 1807) – Краевик узкий	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
865.	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829 – Ропалус обыкновенный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
866.	<i>Scitopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Scutelleridae – Щитники-черепашки (8)							
867.	<i>Eurygaster integriceps</i> Puton, 1881 – Черепашка вредная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
868.	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758) – Черепашка маврская	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
869.	<i>Eurygaster testudinarius</i> (Geoffroy, 1785) – Черепашка черепаховидная (влаголюбивая)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
870.	<i>Irochrotus lanatus</i> Pallas	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
871.	<i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (Rossi, 1790) – Черепашка краснополосая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011

872.	<i>Phimodera humeralis</i> (Dalman, 1823)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
873.	<i>Psacasta exanthematica</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
874.	<i>Psacasta neglecta</i> (Herrich-Schaffer, 1837)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Семейство Stenocephalidae – Узкоглавы (2)							
875.	<i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763) – Узкоглав юркий	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
876.	<i>Dicranocephalus albipes</i> (Fabricius, 1781)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Шешурак, 2011
Отряд NEUROPTERA – Сетчатокрылые (11)							
Семейство Ascalaphidae - Аскалафиды							
877.	<i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1763) – Аскалаф пестрый			+		ККУ «Уязвимый»	Захаренко, Кондратенко, Форощук, 2005
Семейство Chrysopidae – Золотоглазки (2)							
878.	<i>Chrysopa dorsalis</i> (Burmeister, 1839)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
879.	<i>Dichrochrysa prasina</i> (Burmeister, 1839)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Mantispidae – Мантисы (2)							
880.	<i>Mantispa peria</i> (Pallas, 1772) – Мантиспа обыкновенная		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
881.	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761) – Мантиспа хищная		+			ККУ «Редкий»; ЕКС k	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Myrmeleontidae – Муравьиные львы (6)							
882.	<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
883.	<i>Macronemurus bilineatus</i> Brauer, 1868			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

884.	<i>Megistropus flavicornis</i> (Rossi, 1790) – Муравьиный лев желтоватый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
885.	<i>Myrmeleon immanis</i> Walker, 1853	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
886.	<i>Myrmeleon inconspicuus</i> Rambur, 1842	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
887.	<i>Nochoveus zigan</i> Aspöck, Aspöck & Holzel, 1980	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд COLEOPTERA – Жесткокрылые или Жуки (1412)							
Семейство Alleculidae – Пыльцееды (6)							
888.	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
889.	<i>Hymenalia rufipes</i> Fabricius, 1775	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
890.	<i>Hymenorus doublieri</i> Mulsant, 1878	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
891.	<i>Otophlyus proteus</i> Kirsch, 1885 – Пыльцеед– протей			+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
892.	<i>Podonta daghestanica</i> Reitter, 1879 – Пыльцеед дагестанский	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
893.	<i>Prionychus ater</i> (Fabricius, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Anobllidae – Точильщики (1)							
894.	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758) – Точильщик хлебный		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Anthicidae – Быстрянки (8)							
895.	<i>Anthicus aler</i> (Panzer, 1796)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
896.	<i>Anthicus antherinus</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

897.	<i>Anthicus huminis</i> Germar, 1824	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
898.	<i>Fomllcomus pedestris</i> (Rossi)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
899.	<i>Notoxus brachycerus</i> (Faldermann, 1837)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
900.	<i>Notoxus moritocros</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
901.	<i>Notoxus trifasciatus</i> Rossi	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
902.	<i>Steropes caspius</i> Steven, 1806	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Anthribidae – Ложнослоники (4)							
903.	<i>Dissoleucas niveirostris</i> (F.)	+					Назаренко, Мороз, 2001
904.	<i>Noxius curtirostris</i> (Muls.)			+			Назаренко, Мороз, 2001
905.	<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
906.	<i>Platyrchinus resinosus</i> Scopoli	+					Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
Семейство Apionidae–Апиониды или Семяеды (7)							
907.	<i>Acanephodus onopordi</i> (Kirby, 1808)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
908.	<i>Alacentron curvirostre</i> Gyllenhal	+					Назаренко, Мороз, 2001
909.	<i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
910.	<i>Apion pavidum</i> (Germar.)			+			Назаренко, Мороз, 2001
911.	<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze).	+		+			Назаренко, Мороз, 2001
912.	<i>Pseudoperapion brevirostre</i> Scop.	+		+			Назаренко, Мороз, 2001
913.	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	+					Назаренко, Мороз, 2001
Семейство Attelabidae – Трубноверты (7)							
914.	<i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763) – Трубноверт		+				Савицкий, Летопись природы ЛПЗ,

	дубовый						1996; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
915.	<i>Baris laticollis</i> (Marsham, 1802)*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
916.	<i>Buyciscus betulae</i> Linnaeus, 1758 – Трубноверт берёзовый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
917.	<i>Coenorrhinus aequatus</i> Linnaeus – Букарка боярышниковая	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
918.	<i>Lasiorrhynchites coeruleocephalus</i> Schaller, 1873	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
919.	<i>Rhynchites auratus</i> Scopoli, 1763	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
920.	<i>Rhynchites bacchus</i> Linnaeus, 1758 – Казарка плодовая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Volboceratinae – Болбоцератины (1)							
921.	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1762)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
Семейство Bruchidae – Зерновки (2)							
922.	<i>Bruchidius cinerescens</i> Gyllenhal, 1827 – Зерновочка		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
923.	<i>Spermophagus sericeus</i> Geoffrey, 1786	+	+	+			Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Семейство Byrrhidae – Пилюльщики (3)							
924.	<i>Byrrhus fasciatus</i> Forster, 1771	+					Пристинская, Летопись природы ЛПЗ, 2001
925.	<i>Byrrhus pilula</i> (Linnaeus, 1758) – Пилюльщик обыкновенный		+				Пристинская, Летопись природы ЛПЗ, 2001
926.	<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (Schaller, 1783)		+	+			Пристинская, Летопись природы ЛПЗ, 2001
Семейство Buprestidae – Златки (72)							

927.	<i>Acmaeodera flavofasciata</i> (Piller, 1877) – Златка цельногрудая жёлтополосчатая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Прохоров, 2010
928.	<i>Acmaeodera mimonti mimonti</i> (Boieldieu, 1865)	+					Прохоров, 2010
929.	<i>Agrilus albogularis albogularis</i> Gory, 1841						Прохоров, 2010
930.	<i>Agrilus angustulus angustulus</i> (Illiger, 1803)	+					Прохоров, 2010
931.	<i>Agrilus ater</i> (Linnaeus, 1767)	+					Прохоров, 2010
932.	<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777) – Златка узкотелая двуточечная	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
933.	<i>Agrilus constantini</i> Obenberger, 1927	+	+	+			Прохоров, 2010
934.	<i>Agrilus convexicollis</i> L. Redtenbacher, 1849	+		+			Прохоров, 2010
935.	<i>Agrilus cuprescens cuprescens</i> (Ménétriés, 1832)	+	+	+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
936.	<i>Agrilus delphinensis</i> Abeille de Perrin, 1897	+					Прохоров, 2010
937.	<i>Agrilus derasofasciatus</i> Lacordaire, 1835 – Златка узкотелая виноградная	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
938.	<i>Agrilus graminis graminis</i> Kiesenwetter, 1857	+					Прохоров, 2010
939.	<i>Agrilus guerini</i> Lacordaire, 1835 – Златка узкотелая двухвостая	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
940.	<i>Agrilus hastulifer hastulifer</i> (Ratzeburg, 1837)	+		+			Прохоров, 2010
941.	<i>Agrilus lineolata</i> Redt. – Златка узкотелая двухвостая (изменчивая)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
942.	<i>Agrilus lineola lineola</i> Kiesenwetter, 1857	+	+	+			Прохоров, 2010
943.	<i>Agrilus macroderus</i> Abeille de Perrin, 1897	+		+			Прохоров, 2010
944.	<i>Agrilus obscuricollis</i> Kiesenwetter, 1857	+					Прохоров, 2010
945.	<i>Agrilus pratensis pratensis</i> (Ratzeburg, 1839) – Златка луговая	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
946.	<i>Agrilus pseudocyaneus delfinensis</i> Gmelin	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
947.	<i>Agrilus sericans sericans</i> Kiesenwetter, 1857			+			Прохоров, 2010
948.	<i>Agrilus sylicollis</i> Lacordaire*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
949.	<i>Agrilus salicis</i> J. Frivaldszky, 1877	+					Прохоров, 2010

950.	<i>Agrilus suvorovi</i> Obenberger, 1935	+				Прохоров, 2010
951.	<i>Agrilus viridis viridis</i> (Linnaeus, 1758)	+		+		Прохоров, 2010
952.	<i>Agrilus zigzag</i> Marseul, 1866 – Златка узкотелая зигзаг	+		+		Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
953.	<i>Ancylocheira novemaculata</i> Linnaeus – Златка пятнистая	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
954.	<i>Anthaxia chevrieri</i> Gory & Laporte, 1839	+				Прохоров, 2010
955.	<i>Anthaxia cichorii</i> (A. G. Olivier, 1790)	+		+		Прохоров, 2010
956.	<i>Anthaxia diadema</i> (Fischer, 1824)	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
957.	<i>Anthaxia hypomelaena</i> (Illiger, 1803)	+		+		Прохоров, 2010
958.	<i>Anthaxia manca</i> (Linnaeus, 1767)	+		+		Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
959.	<i>Anthaxia millefolii</i> (Fabricius, 1775) – Златка пестроцветная многолистниковая			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
960.	<i>Vuprestis novemmaculata novemmaculata</i> Linnaeus, 1767	+				Прохоров, 2010
961.	<i>Anthaxia podolica podolica</i> Mannerheim, 1837			+		Прохоров, 2010
962.	<i>Anthaxia olympica</i> Kiesenwetter, 1880 – Антаксия терновая	+		+		Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
963.	<i>Anthaxia quadrifasciata</i> Linnaeus	+		+		Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
964.	<i>Anthaxia rossica</i> Daniel, 1903 – Антаксия дубовая	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
965.	<i>Agrilus roscidus</i> Kiesenwetter, 1857	+		+		Прохоров, 2010
966.	<i>Anthaxia salicis salicis</i> (Fabricius, 1777)	+				Прохоров, 2010
967.	<i>Anthaxia senicula senicula</i> (Schrank, 1789)	+				Прохоров, 2010
968.	<i>Anthaxia signaticollis</i> Krynicki, 1832	+				Прохоров, 2010
969.	<i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758) – Златка сосновая большая	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
970.	<i>Chrysobothris affinis affinis</i> (Fabricius, 1794) –	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ,

	Златка всеядная						2001; Прохоров, 2010
971.	<i>Chrysobothris igniventris</i> Reitter, 1895	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
972.	<i>Cilindromorphus opacus</i> Adelung	+		+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
973.	<i>Cylindromorphus pyrethri</i> Stierlin, 1864	+					Прохоров, 2010
974.	<i>Coraebus elatus</i> (Fabricius, 1787) – Златка волнистая	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
975.	<i>Coraebus rubi</i> (Linnaeus, 1767) – Златка ежевичная	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
976.	<i>Dicerca aenea</i> Linnaeus – Златка бронзовая	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
977.	<i>Dicerca alni</i> (Fischer-Waldheim, 1823) – Златка ольховая	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
978.	<i>Dicerca furcata</i> (Thunberg, 1787)	+					Прохоров, 2010
979.	<i>Eurythyrea aurata</i> (Pallas, 1776) – Златка золотистая	+				ККУ, «Редкий»	Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
980.	<i>Eurythyrea quercus</i> (Herbst, 1780)	+					Прохоров, 2010
981.	<i>Lamprodila mirificamirifica</i> (Mulsant, 1855)	+					Прохоров, 2010
982.	<i>Meliboeus graminis</i> (Panzer, 1789)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
983.	<i>Meliboeus morawitzi</i> (Semenov, 1905)	+					Прохоров, 2010
984.	<i>Meliboeus subulatus</i> (Morawitz, 1861)	+		+			Прохоров, 2010
985.	<i>Paracylindromorphus subuliformis subuliformis</i> (Mannerheim, 1837)	+					Прохоров, 2010
986.	<i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775) – Златка синяя	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Прохоров, 2010
987.	<i>Sphenoptera antiqua antiqua</i> (Illiger, 1803)	+					Прохоров, 2010
988.	<i>Sphenoptera (Chilostetha) cauta palea</i> Obenberger, 1952	+					Прохоров, 2010
989.	<i>Sphenoptera cuprina</i> Motschulsky, 1860 – Златка	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ,

	корневая синяя						2001; Прохоров, 2010
990.	<i>Sphenoptera jugoslavica</i> Obenberger, 1926	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
991.	<i>Thrachypteris pictadecastigma</i> Fabricius	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001
992.	<i>Trachys fragariae</i> Brisout de Barneville, 1874	+					Прохоров, 2010
993.	<i>Trachys minuta</i> (Linnaeus, 1758) – Златка-крошка	+	+	+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Прохоров, 2010
994.	<i>Trachys phlyctaenoides</i> Kolenati, 1846	+		+			Прохоров, 2010
995.	<i>Trachys pumila</i> (Illiger, 1803)	+	+	+			Прохоров, 2010
996.	<i>Trachys scrobiculata</i> Kiesenwetter, 1857	+					Прохоров, 2010
997.	<i>Trachys troglodytes troglodytes</i> Gyllenhal, 1817	+	+	+			Прохоров, 2010
Семейство Byturidae – Малинники (1)							
998.	<i>Byturus aestivus</i> (Linnaeus, 1758)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Cantharidae – Мягкотелки (8)							
999.	<i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758 – Мягкотелка бурая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1000.	<i>Cantharis lateralis</i> Linnaeus, 1758			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1001.	<i>Cantharis livida</i> Herbst, 1790 – Мягкотелка цветочная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1002.	<i>Cantharis oculata</i> Gebler, 1827 – Мягкотелка глазчатая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1003.	<i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758 – Мягкотелка рыжая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1004.	<i>Cantharis rustica</i> Fallen, 1807 – Мягкотелка деревенская			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1005.	<i>Rhagonycha fulva</i> Scopoli, 1763 – Многокоготник зонтичный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1006.	<i>Rhagonycha limbata</i> Thomson, 1864 –			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	Многокоготник плосколобый					2002
Семейство Carabidae – Жужелицы (197)						
1007.	<i>Acinopus laevigatus</i> Ménériès, 1832 – Ациноп тонкоборозчатый		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1008.	<i>Acinopus picipes</i> (Olivier, 1795) – Ациноп тёмноногий	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1009.	<i>Acupalpus elegans</i> (Dejean, 1829)		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1010.	<i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum, 1860)		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1011.	<i>Acupalpus meridianus</i> Linnaeus, 1761		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1012.	<i>Agonum atratum</i> (Duftschmid, 1812) – Быстряк черноватый		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1013.	<i>Agonum dorsale</i> (Pontoppidan 1763) – Быстряк желтокрылый*					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1014.	<i>Agonum extensum</i> Ménériès, 1849		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1015.	<i>Agonum gracilipes</i> (Duftschmid, 1812)	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1016.	<i>Agonum micans</i> Nicolai, 1822 – Быстряк миканс		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1017.	<i>Agonum moestum</i> (Duftschmid, 1812)			+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1018.	<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784) – Быстряк бронзовый	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1019.	<i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1020.	<i>Amara aenea</i> (De Geer 1774) – Тускляк бронзовый	+	+	+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1021.	<i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790) – Тускляк солнцелюбивый	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1022.	<i>Amara aulica</i> (Panzer, 1797) – Тускляк большой	+		+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1023.	<i>Amara bifrons</i> (Gyllenhal, 1810) – Тускляк двулобый (узкий)			+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1024.	<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797) – Тускляк лесной			+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1025.	<i>Amara consularis</i> (Duftschmid, 1812) – Тускляк полевой	+		+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1026.	<i>Amara crenata</i> Dejean, 1828 – Тускляк плоский		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

1027.	<i>Amara desertus</i> Krynicki, 1866		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1028.	<i>Amara eurynota</i> (Panzer, 1797) – Тускляк широкий	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1029.	<i>Amara famelica</i> Zimmermann, 1832 – Тускляк тёмноусый			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1030.	<i>Amara lucida</i> (Duftschmid, 1812) – Тускляк рыженогий			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1031.	<i>Amara municipalis</i> (Duftschmid, 1812) – Тускляк пойменный			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1032.	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792) – Тускляк крестоцветный	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1033.	<i>Amara plebeja</i> (Gyllenhal, 1810) – Тускляк простой	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1034.	<i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810) – Жужелица семенная	+		+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1035.	<i>Amara ris</i> Duftschmid	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1036.	<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1037.	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787) – Краснолоб двупятнистый	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1038.	<i>Anisodactylus pseudoaeneus</i> Dejean, 1829	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1039.	<i>Anisodactylus signatus</i> (Panzer, 1797) – Краснолоб полевой	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1040.	<i>Asaphidion flavipes</i> (Linnaeus, 1761) – Тусклянка*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1041.	<i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798) – Луночник	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1042.	<i>Badister peltatus</i> (Panzer, 1797)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1043.	<i>Badister unipustulatus</i> Bonelli, 1813	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1044.	<i>Bembidion (Metallina) properans</i> (Stephens, 1828) – Бегунчик полевой*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1045.	<i>Bembidion (Nepha) glabrum</i> Motschulsky, 1844*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996

1046.	<i>Bembidion (Notampus) varium</i> Olivier, 1795	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1047.	<i>Bembidion articulatum</i> (Panzer, 1796)		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1048.	<i>Bembidion dentellum</i> (Thunberg, 1787) – Бегунчик зубчатый	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1049.	<i>Bembidion femoratum</i> Sturm, 1825		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1050.	<i>Bembidion fumigatum</i> (Duftschmid, 1812)		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1051.	<i>Bembidion genei</i> Kuster, 1847		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1052.	<i>Bembidion menetriesi</i> Kolenati, 1845		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1053.	<i>Bembidion octomaculatum</i> (Goeze, 1777) – Бегунчик восьмиточечный	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1054.	<i>Bembidion quadripustulatum</i> Audinet-Serville, 1821 – Бегунчик четырёхпятнистый		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1055.	<i>Bembidion semipunctatum</i> Donovan, 1806		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1056.	<i>Brachinus crepitans</i> (Linnaeus, 1758) – Бомбардир трескучий			+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1057.	<i>Brachinus ejaculans</i> Fischer von Waldheim, 1828			+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1058.	<i>Brachinus elegans</i> Chaudoir, 1842	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1059.	<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid, 1812 – Бомбардир малый	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1060.	<i>Bradycellus caucasicus</i> (Chaudoir, 1846)		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1061.	<i>Broscus semistriatus</i> (Dejean, 1828)	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1062.	<i>Calathus ambiguus</i> (Paykull, 1790) – Моховик (Быстряк степной)	+	+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1063.	<i>Calathus distinguendus</i> Le Conte, 1844	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

1064.	<i>Calathus erratus</i> (Sahlberg, 1827) – Быстряк лесной	+	+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1065.	<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777) – Быстряк тёмный		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1066.	<i>Calathus halensis</i> (Schaller, 1783) – Быстряк большой	+	+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1067.	<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758) – Моховик черноголовый			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1068.	<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1069.	<i>Callistus lunatus</i> (Fabricius, 1775) – Калистус пятнистый			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1070.	<i>Calosoma auropunctatum</i> Herbst, 1784 – Красотел золотистый	+	+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1071.	<i>Calosoma denticolle</i> Gebler, 1833 – Красотел степной	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1072.	<i>Calosoma inquisitor</i> Linnaeus, 1758 – Красотел бронзовый	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1073.	<i>Calosoma investigator</i> (Illiger, 1798) – Красотел-исследователь	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1074.	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758) – Красотел пахучий			+		ККУ «Уязвимый»	Пучков, 2009
1075.	<i>Carabus bessarabicus</i> Fischer-Waldheim, 1823 – Жужелица бессарабская			+		ККУ «Уязвимый»	Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1076.	<i>Carabus cancellatus</i> Illiger, 1798 – Жужелица решётчатая	+	+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1077.	<i>Carabus estreicheri</i> Fischer von Waldheim, 1822 – Жужелица Естрайхера	+		+		ККУ «Уязвимый»	Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1078.	<i>Carabus excellens</i> Fabricius, 1798 – Жужелица отличная	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1079.	<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758 – Жужелица зернистая	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1080.	<i>Carabus haeres</i> Fischer-Waldheim, 1832 –		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

	Жужелица–герес						
1081.	<i>Carabus hungaricus scythus</i> Motschulsky, 1847		+	+		ККУ «Уязвимый»	Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1082.	<i>Carabus marginalis</i> Fabricius, 1794 – Жужелица окаймлённая	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1083.	<i>Carabus scabriusculus</i> Olivier, 1795 – Карабус тёмный		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1084.	<i>Carabus stscheglovi</i> Mannerheim, 1827 – Жужелица Щеглова	+				ККУ «Редкий»	Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1085.	<i>Chlaenius aeneocephalus</i> Dejean, 1826 – Жужелица прибрежная золотоголовая	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1086.	<i>Chlaenius decipiens</i> (Dufour, 1820)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1087.	<i>Chlaenius festivus</i> Panzer, 1796 – Жужелица прибрежная фестивус		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1088.	<i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrank, 1781) – Жужелица зелёная	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1089.	<i>Chlaenius spoliatus</i> (Rossi, 1790)	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1090.	<i>Chlaenius steveni</i> (Quensel, 1806)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1091.	<i>Chlaenius tristis</i> (Schaller, 1783)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1092.	<i>Clivina collaris</i> (Herbst, 1784)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1093.	<i>Clivina fossor</i> (Linnaeus, 1758) – Землекоп горбатый		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1094.	<i>Clivina ypsilon</i> Dejean, 1829		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1095.	<i>Cymindis humeralis</i> (Fourcroy, 1785) – Кантокрыл гумералис		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1096.	<i>Cymindis lateralis</i> Fischer-Waldheim, 1821		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1097.	<i>Cymindis lineata</i> Quensel, 1806			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1098.	<i>Cymindis picta</i> (Pallas, 1771)		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1099.	<i>Cymindis scapularis</i> Schaum, 1857		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1100.	<i>Cymindis variolosa</i> (Fabricius, 1794)		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1101.	<i>Cymindis violacea</i> Chaudoir, 1873		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1102.	<i>Daptus vittatus</i> Fischer–Waldheim, 1823		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

1103.	<i>Dicheirotrichus gustavii</i> Crotch, 1871		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1104.	<i>Dicheirotrichus lacustris</i> Redtenbacher, 1858		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1105.	<i>Drypta dentata</i> (Rossi, 1790)			+			Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1106.	<i>Dyschiriodes aeneus</i> (Dejean, 1825)		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1107.	<i>Dyschiriodes chalceus</i> (Erichson, 1837)		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1108.	<i>Dyschiriodes nitidus</i> Dejean, 1825		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1109.	<i>Dyschiriodes pusillus</i> Dejean, 1825 – Дишириодес-малютка		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1110.	<i>Dyschiriodes rufipes</i> (Dejean, 1825)		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1111.	<i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758) – Тинник береговой		+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1112.	<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781) – Бегун золотистый	+		+			Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1113.	<i>Harpalus amplicollis</i> Ménériés, 1848 – Гарпал широкогрудый	+					Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1114.	<i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812)			+			Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1115.	<i>Harpalus calathoides</i> Motschulsky, 1844		+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1116.	<i>Harpalus caspius</i> (Steven, 1806) – Бегун каспийский	+		+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1117.	<i>Harpalus cephalotes</i> Fairmaire et Laboulbene, 1856 – Гарпал-головач		+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1118.	<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812) – Бегун обыкновенный	+					Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1119.	<i>Harpalus flavicornis</i> Dejean, 1829	+		+			Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1120.	<i>Harpalus froelichi</i> Sturm, 1818 – Бегун Фрелиха	+	+				Кириченко, Бабко, Форошук, 2007
1121.	<i>Harpalus fuscipalpis</i> Sturm, 1818 – Бегун тёмнощупальцевый		+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996 ; Кириченко, Бабко, Форошук, 2007

1122.	<i>Harpalus hirtipes</i> (Panzer, 1797) – Гарпал волосатоногий	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1123.	<i>Harpalus hospes</i> Sturm, 1818		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1124.	<i>Harpalus latus</i> (Linnaeus, 1758) – Бегун широкий	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1125.	<i>Harpalus luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1126.	<i>Harpalus melancholicus</i> (Dejean, 1829)		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1127.	<i>Harpalus modestus</i> Dejean, 1829	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1128.	<i>Harpalus oblitus</i> Dejean, 1829	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1129.	<i>Harpalus picipennis</i> (Duftschmid, 1812) – Платизма смоляно-чёрная			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1130.	<i>Harpalus progrediens</i> Schaubberger, 1922			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1131.	<i>Harpalus pumilus</i> Sturm, 1818			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1132.	<i>Harpalus pygmaeus</i> Dejean, 1829			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1133.	<i>Harpalus quadripunctatus</i> Dejean, 1829 – Гарпал четырёхточечный	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1134.	<i>Harpalus rubripes</i> Duftschmid, 1812 – Бегун красноногий*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1135.	<i>Harpalus saxicola</i> Dejean, 1829 – Гарпал саксикола		+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1136.	<i>Harpalus serripe</i> (Quensel, 1806) – Бегун шелковистоногий	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1137.	<i>Harpalus signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1138.	<i>Harpalus smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812) – Бегун смарагдовый	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1139.	<i>Harpalus solitarius</i> (Duftschmid, 1812)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1140.	<i>Harpalus steveni</i> Dejean, 1829 – Гарпал Стевена		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1141.	<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1796) – Жужелица рыжая	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1142.	<i>Harpalus tenebrosus</i> Dejean, 1829 – Бегун тёмный		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1143.	<i>Harpalus xanthopus winkleri</i> Schaubberger, 1923	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

1144.	<i>Harpalus zabriodes</i> Dejean – Бегун-хлебник		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1145.	<i>Laetostenus terricola</i> Herbst, 1784 – Лемостенус террикола			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1146.	<i>Lebia cyanocephala</i> (Linnaeus, 1758) – Лебия синеголовая			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1147.	<i>Leistus ferrugineus</i> Linnaeus, 1758 – Леистус рыжий	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1148.	<i>Licinus cassideus</i> Fabricius, 1792			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1149.	<i>Licinus depressus</i> (Paykull, 1790)				+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1150.	<i>Licinus silphoides</i> (Rossi, 1790)				+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1151.	<i>Microlestes plagiatus</i> (Duftschmid, 1812) – Короткокрыл			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1152.	<i>Notiophilus germyi</i> Fauvel, 1863 – Большеглаз	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1153.	<i>Notiophilus laticollis</i> Chaudoir, 1850				+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1154.	<i>Oodes gracilis</i> Villa, 1833 – Береговик	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1155.	<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1156.	<i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775) – Бегун лазурный	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1157.	<i>Ophonus cordatus</i> (Duftschmid, 1812)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1158.	<i>Ophonus cribricollis</i> (Dejean, 1829)				+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1159.	<i>Ophonus diffinis</i> Dejean, 1829	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1160.	<i>Ophonus gammeli</i> Schauburger, 1932	+			+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1161.	<i>Ophonus nitidulus</i> Stephens, 1828	+			+		Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1162.	<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1163.	<i>Ophonus puncticollis</i> (Paykull, 1798) – Бегун рябой	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1164.	<i>Ophonus rufibarbis</i> (Fabricius, 1792) – Бегун	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ,

	рыжебородый						1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1165.	<i>Ophonus ruficola</i> (Sturm, 1818)	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1166.	<i>Ophonus schaubergerianus</i> (Puel, 1937)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1167.	<i>Ophonus similis</i> (Dejean, 1829)		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1168.	<i>Ophonus stictus</i> Stephens, 1828 – Бегун тёмный		+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1169.	<i>Oxypselaphus obscurum</i> (Herbst, 1784)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1170.	<i>Panagaeus bipustulatus</i> Fabricius, 1775 – Шееголов малый	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1171.	<i>Panagaeus crux-major</i> Linnaeus, 1758 – Шееголов большой	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1172.	<i>Patrobus atrorufus</i> (Stroem, 1768) – Смоляк			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1173.	<i>Platynus assimilis</i> (Paykull, 1790)	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1174.	<i>Poecilus crenuliger</i> Chaudoir, 1876		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1175.	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1176.	<i>Poecilus nitens</i> Chaudoir, 1850		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1177.	<i>Poecilus puncticollis</i> Dejean, 1828		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1178.	<i>Poecilus punctulatus</i> (Schaller, 1783)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1179.	<i>Poecilus sericeus</i> (Fischer von Waldheim, 1823)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1180.	<i>Poecilus versicolor</i> Sturm, 1824	+		+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1181.	<i>Pogonus luridipennis</i> (Germar, 1822) – Жужелица бурокрылая		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1182.	<i>Pogonus meridionalis</i> Dejean, 1821		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1183.	<i>Polystichus connexus</i> (Fourcroy, 1785) – Полистихус обыкновенный	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1184.	<i>Pseudoophonus calceatus</i> (Duftschmid, 1812) –	+	+	+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007

	Жужелица просьяная						
1185.	<i>Pseudoophonus griseus</i> (Panzer, 1796) – Жужелица серая	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1186.	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774) – Жужелица волосистая	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1187.	<i>Pterostichus anthracinus</i> Illiger, 1798 – Платизма угольно – чёрная	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1188.	<i>Pterostichus gracilis</i> (Dejean, 1828)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1189.	<i>Pterostichus macer</i> (Marsham, 1802)	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1190.	<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger 1798) – Платизма обыкновенная	+	+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1191.	<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783) – Платизма чёрная	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1192.	<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787) – Птеростих ямчатоточечный	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1193.	<i>Pterostichus ovoideus</i> (Sturm, 1824)			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1194.	<i>Pterostichus strenuus</i> Panzer, 1797 – Платизма проворная	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1195.	<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1196.	<i>Stenolophus proximus</i> Dejean, 1829			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1197.	<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)	+		+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1198.	<i>Stomis pumicatus</i> (Panzer, 1796) – Стомис лесной (Кусачка)	+					Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1199.	<i>Tachys scutellaris</i> Stephens, 1828			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1200.	<i>Taphoxenus gigas</i> (Fischer-Waldheim, 1823) – Тафоксен гигантский			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1201.	<i>Trechus rubens</i> (Fabricius, 1792) – Канавочник красный			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1202.	<i>Zabrus spinipes</i> (Fabricius, 1798) – Жужелица хлебная шипоногая			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1203.	<i>Zabrus tenebrioides</i> (Goeze, 1777) – Жужелица хлебная	+	+				Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Кириченко, Бабко, Форощук,

							2007
Семейство Cerambycidae – Усачи или Дровосеки (71)							
1204.	<i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758) – Усач серый длинноусый	+	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1205.	<i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1792) – Усач серый длинноусый малый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1206.	<i>Agapanthia dahli</i> (Richter, 1821) – Усач подсолнечниковый	+	+	+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1207.	<i>Agapanthia leucaspis</i> (Steven, 1817)	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1208.	<i>Agapanthia maculicornis</i> (Gyllenhal, 1817)	+		+			Форощук, отчёт, 2000
1209.	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1210.	<i>Akimerus schaefferi</i> (Laicharting, 1784)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1211.	<i>Anoplodera rufipes</i> (Schaller, 1783)	+		+			Форощук, отчёт, 2000
1212.	<i>Arhopalus rusicus</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1213.	<i>Arhopalus tristis</i> (Fabricius, 1787)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1214.	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758) – Усач мускусный	+				ККУ «Уязвимый»	Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1215.	<i>Asemum striatum</i> (Linnaeus) – Усач ребристый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1216.	<i>Brachyleptura maculicomis</i> (De Geer, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1217.	<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758) – Усач фиолетовый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1218.	<i>Cerambyx scopoli</i> Fuessly, 1775 – Усач вишнёвый (дубовый малый)	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1219.	<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763) – Усач зелёный	+		+			Форошук, отчёт, 2000
1220.	<i>Chlorophorus herbstii</i> (Brahm, 1790)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1221.	<i>Chlorophorus sartor</i> (Müller, 1766) – Усач зелёный фигурный		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1222.	<i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766) – Усач зелёный изменчивый		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1223.	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758) – Усач многоядный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1224.	<i>Clytus rhamni</i> Germar, 1817 – Клит ракушечниковый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1225.	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1226.	<i>Crioceraphus rusticus</i> (Linnaeus) – Усач деревенский (Усач комлевый сосновый)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1227.	<i>Crioceraphus tristis</i> (Fabricius, 1787) – Усач комлевой тёмнобурая	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1228.	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1229.	<i>Dorcadion carinatum</i> Pallas, 1771 – Усач хлебный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1230.	<i>Dorcadion caucasicum</i> Kuster, 1847 – Усач земляной кавказский	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1231.	<i>Dorcadion equestre</i> (Laxmann, 1770) – Усач–крестоносец	+	+	+		ККУ «Уязвимый»	Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись

							природы ЛПЗ, 2002
1232.	<i>Dorcadion holosericeum</i> Krynicky, 1832 – Корнеед шелковистый	+	+	+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1233.	<i>Ecnocetus floralis</i> (Pallas, 1773)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1234.	<i>Evodinellus clathratus</i> (Fabricius, 1792)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
1235.	<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758) – Усач домовый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1236.	<i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758) – Усач–толстяк ивовый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
1237.	<i>Leptura bifasciata</i> (Müller, 1776)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
1238.	<i>Leptura melanura</i> (Linnaeus, 1758)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
1239.	<i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1792 – Лептура четырёхполосая		+	+			Форошук, отчёт 1999
1240.	<i>Leptura rufipes</i> (Schaller, 1783)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
1241.	<i>Leptura sanguinolenta</i> (Fabricius) – Усач–лептура пурпурнокрылый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
1242.	<i>Mesosa mijops</i> (Lachmann) – Усач долгоносиковидный жёлтопятнистый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1243.	<i>Necidalis major</i> Linnaeus, 1758 – Неполнокрыл большой	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1244.	<i>Oberea euphorbia</i> (Germar) – Усач–прутоед	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1245.	<i>Pachytodes erraticus</i> (Dalman, 1817)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1246.	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758) – Усач дутый красногрудый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1247.	<i>Phytoecia coerulescens</i> (Scopoli, 1763) – Усач			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	травяной						2002
1248.	<i>Phytoecia nigricornis</i> (Fabricius, 1781)	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1249.	<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758) – Усач поперечнополосатый	+					Форощук, отчёт, 2000
1250.	<i>Plagionotus detritus</i> (Linnaeus, 1758) – Усач пёстрый	+					Форощук, отчёт, 2000
1251.	<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (Degeer, 1775) – Усач сосновых вершин	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1252.	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758) – Усач-кожевник	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1253.	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1776)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1254.	<i>Purpuricenus kaehleri</i> (Linnaeus, 1758) – Усач-краснокрыл Келлера	+				ККУ «Уязвимый»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1255.	<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758) – Усач плоский красный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1256.	<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) – Усач-рагий ребристый	+					Форощук, отчёт, 2000
1257.	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781) – Усач-рагий рыжий	+					Форощук, отчёт, 2000
1258.	<i>Rhopalopus clavipes</i> (Fabricius, 1785) – Усач кленовый большой	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1259.	<i>Rhopalopus macropus</i> (Germar, 1824) – Усач кленовый малый	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1260.	<i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758) – Скрипун большой осиновый	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1261.	<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758) – Скрипун малый осиновый	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000
1262.	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758) – Скрипун	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

	мраморный						2002
1263.	<i>Spondylus buprestoides</i> (Linnaeus, 1758) – Усач короткоусый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1264.	<i>Stenocorus quercus</i> (Götz, 1783)	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1265.	<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1266.	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1267.	<i>Stenurella meridianus</i> (Linnaeus)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
1268.	<i>Stenurella sanguinolenta</i> (Fabricius)	+					Форошук, отчёт, 2000
1269.	<i>Strangalina attenuata</i> (Linnaeus, 1758) – Усач узкотелый	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1270.	<i>Stromacium fulvum</i> (Villers) – Усач рыжий домовый	+					Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1271.	<i>Tetrops praeusta</i> (Linnaeus, 1758) – Усачик фруктовый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1272.	<i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787)			+			Форошук, отчёт, 2000
1273.	<i>Xylotrechus antilope</i> (Scopoli, 1817) – Усач стволовой	+		+			Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форошук, отчёт, 2000
1274.	<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) – Усач осиновый	+	+				Писаренко, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Cholevidae – Холеvidы (1)							
1275.	<i>Catops nigrita</i> Erichson, 1837			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Chrysomelidae – Листоеды (294)							

	<i>Agelastica alni</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед ОЛЬХОВЫЙ	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, Сборник трудов ЛПЗ, 2008
1276.	<i>Altica brevicollis</i> Foudras, 1860	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1277.	<i>Altica carduorum</i> (Guerin–Meneville, 1858)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1278.	<i>Altica cornivorax</i> Kral, 1969	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1279.	<i>Altica impessicollis</i> (Reiche, 1862)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1280.	<i>Altica lythri</i> Aube, 1843	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1281.	<i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758) – Блошка капустная	+	+		+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1282.	<i>Altica palustris</i> (Weise, 1888) – Блошка болотная	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1283.	<i>Altica quercetorum</i> Foudras, 1860	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1284.	<i>Antipa macropus</i> Illiger, 1794			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1285.	<i>Aphthona abdominalis</i> (Duftschmid, 1825)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1286.	<i>Aphthona beckeri</i> Jacobson, 1897	+					Сергеев, 2008

1287.	<i>Aphthona czwalinae</i> (Weise, 1888)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1288.	<i>Aphthona flavescens</i> Allard, 1831	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1289.	<i>Aphthona franzi</i> Heikertinger, 1944		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1290.	<i>Aphthona lacertosa</i> (Rosenhauer, 1847)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1291.	<i>Aphthona lutescens</i> (Gyllenhal, 1808)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1292.	<i>Aphthona nigrisctis</i> (Foudras, 1861)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1293.	<i>Aphthona nonstriata</i> (Goeze, 1777)	+			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1294.	<i>Aphthona pallida</i> (Bach, 1856)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1295.	<i>Aphthona sarmatica</i> Oglobin, 1928			+			Сергеев, 2008
1296.	<i>Aphthona semicyanea</i> (Allard, 1859)		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1297.	<i>Aphthona violacea</i> (C.L. Koch, 1803)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1298.	<i>Argopus bicolor</i> Fischer, 1824		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1299.	<i>Asiorestia crassicornis</i> (Faldermann, 1837)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1300.	<i>Asiorestia ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1301.	<i>Asiorestia transversa</i> (Marsham, 1802)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1302.	<i>Batophyla rubi</i> (Paykull, 1799(1800)) – Блошка малинная	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1303.	<i>Cassida canaliculata</i> Laicharting, 1781						
1304.	<i>Cassida murraea</i> Linnaeus, 1767		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1305.	<i>Cassida azurea</i> Fabricius, 1801	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1306.	<i>Cassida berolinensis</i> (Suffrian, 1844)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1307.	<i>Cassida canaliculata</i> Laicharting, 1781				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1308.	<i>Cassida denticollis</i> Suffrian, 1844 – Щитоноска зубчатокрылая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1309.	<i>Cassida ferruginea</i> (Goeze, 1777)	+			+		Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1310.	<i>Cassida flaveola</i> Thunberg, 1794 – Щитоноска желтоватая	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1311.	<i>Cassida nebulosa</i> Linnaeus, 1758 – Щитоноска свекловичная	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1312.	<i>Cassida nobilis</i> (Linnaeus, 1758) – Щитоноска маревая серебристая	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1313.	<i>Cassida pannonica</i> Suffrian, 1844				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1314.	<i>Cassida prasina</i> (Illiger, 1798)		+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1315.	<i>Cassida rubiginosa</i> (Müller, 1776) – Щитоноска краснобуря	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1316.	<i>Cassida sanguinosa</i> Suffrian, 1844				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1317.	<i>Cassida panzeri</i> (Weize, 1907)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1318.	<i>Cassida sanguinolenta</i> (Müller, 1776) – Щитоноска кровавокрасная	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1319.	<i>Cassida seladonia</i> (Gyllenhal, 1827)	+					Сергеев, 2008
1320.	<i>Cassida stigmatica</i> (Suffrian, 1844)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1321.	<i>Cassida subreticulata</i> (Suffrian, 1844) – Щитоноска золотая	+			+		Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1322.	<i>Cassida vibex</i> (Linnaeus, 1767) – Щитоноска пижмовая	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1323.	<i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758 – Щитоноска зелёная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1324.	<i>Chaetocnema aridula</i> (Gyllenhal, 1827) – Блошка большая хлебная	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1325.	<i>Chaetocnema compressa</i> (Letzner, 1846)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1326.	<i>Chaetocnema conducta</i> (Motschulsky, 1838)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1327.	<i>Chaetocnema laevicollis</i> (Thomson, 1866)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1328.	<i>Chaetocnema major</i> (Duval Jacuelin, 1852)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1329.	<i>Chaetocnema obesa</i> (Boieldieu, 1850)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1330.	<i>Chaetocnema breviuscula</i> Faldermann, 1837 – Блошка свекловичная южная	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1331.	<i>Chaetocnema concinna</i> (Marsham, 1802) – Блошка гречишная	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1332.	<i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy, 1785) – Блошка стеблевая хлебная	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1333.	<i>Chaetocnema mannerheimii</i> (Gyllenhal, 1827)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1334.	<i>Chaetocnema scheffleri</i> (Kutscher, 1864)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1335.	<i>Chaetocnema semicoerulea</i> (C.L. Koch, 1803)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1336.	<i>Chaetocnema tibialis</i> (Illiger, 1807) – Блошка свекловичная западная	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1337.	<i>Chrysochares asiatic</i> (Pallas, 1771) – Листоед азиатский		+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1338.	<i>Chrysochus asclepiadeus</i> (Pallas, 1776)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1339.	<i>Chrysolinae cerealis</i> (Linnaeus, 1767)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1340.	<i>Chrysolinae chalcites</i> (Germmar, 1824)			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1341.	<i>Chrysolinae cinctipennis</i> (Harold, 1874)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1342.	<i>Chrysolinae diversipes</i> (Bedel, 1892)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005
1343.	<i>Chrysolinae fastuosa</i> (Scopoli, 1763) – Листоед ясноточный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1344.	<i>Chrysolinae grammis</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед полынный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1345.	<i>Chrysolinae gypsophilae</i> (Kuster, 1854)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1346.	<i>Chrysolinae haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1347.	<i>Chrysolinae herbacea</i> (Duftschmid, 1825)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1348.	<i>Chrysolinae kuesteri</i> Helliesen, 1911	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1349.	<i>Chrysolinae limbata</i> (Fabricius, 1775) – Листоед окаймлённый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1350.	<i>Chrysolinae lurida</i> Linnaeus, 1767	+					Мальцева, Сергеев, 2005
1351.	<i>Chrysolinae marginata</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед каёмчатый	+		+			Сергеев, 2008
1352.	<i>Chrysolinae polita</i> (Linnaeus, 1758)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1353.	<i>Chrysolinae reitteri</i> (Weise, 1884)	+					Сергеев, 2008
1354.	<i>Chrysolinae sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1758)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1355.	<i>Chrysolinae staphylea</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед рыжий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1356.	<i>Chrysolinae sturmi</i> (Westhoff)	+	+				Сергеев, 2008
1357.	<i>Chrysolinae susterai</i> Bechene, 1950			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1358.	<i>Chrysolinae varians</i> (Schaller, 1783)			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1359.	<i>Chrysomela populi</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед тополёвый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1360.	<i>Chrysomela saliceti</i> Weise, 1884 – Листоед ивовый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Живило, отчет 1978
1361.	<i>Chrysomela tremulae</i> Fabricius, 1787 – Листоед осиновый		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1362.	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763) – Листоед двадцатиточечный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1363.	<i>Clytra laeviuscula</i> (Ratzeburg, 1837)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1364.	<i>Clytra quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758) – Клитра четырёхпятнистая	+			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1365.	<i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед четырёхточечный	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1366.	<i>Colaphus sophiae</i> (Schaller, 1783) – Листоед горчичный западный	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1367.	<i>Coptocephala gebleri</i> (Gebler, 1841)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1368.	<i>Coptocephala quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1369.	<i>Coptocephala rubicunda</i> (Laicharting, 1781)	+					Сергеев, 2008
1370.	<i>Coptocephala scopolina</i> Linnaeus, 1767	+					Мальцева, Сергеев, 2005
1371.	<i>Coptocephala unifasciata</i> Scopoli, 1763 – Крупноголов перевязанный	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1372.	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802) тополёвая золотистая блошка	+	+	+	+	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1373.	<i>Crepidodera fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)	+	+		+	Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1374.	<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804)	+	+		+	Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1375.	<i>Crioceris asparagi</i> (Linnaeus, 1758) – Трещалка спаржевая	+		+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1376.	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Трещалка двенадцатиточечная	+	+	+	+	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1377.	<i>Crioceris quatuordecimpunctata</i> Scopoli, 1763	+				Мальцева, Сергеев, 2005
1378.	<i>Crioceris quatuordecimpunctata</i> (Scopoli, 1763) – Трещалка четырнадцатиточечная	+	+	+	+	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1379.	<i>Crioceris quinquepunctata</i> (Scopoli, 1763) – Трещалка пятиточечная	+			+	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1380.	<i>Cryptocephalus apicalis</i> Gebler, 1830	+		+	+	Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1381.	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (Scopoli, 1763) – Скрытоголов двупятнистый	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1382.	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1383.	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758) – Скрытоглав двухточечный	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010
1384.	<i>Cryptocephalus bohemi</i> Drapiez, 1819	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010
1385.	<i>Cryptocephalus caerulescens</i> Sahlberg, 1839	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1386.	<i>Cryptocephalus chrysopus</i> Gmelin, 1790	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1387.	<i>Cryptocephalus connexus</i> Olivier, 1808	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1388.	<i>Cryptocephalus cordiger</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1389.	<i>Cryptocephalus coryli</i> (Linnaeus, 1758) – Скрытоглав лещинный	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010;
1390.	<i>Cryptocephalus elegantulus</i> Gravenhorst, 1807 – Скрытоглав моховый			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1391.	<i>Cryptocephalus elongatus</i> Germar, 1824 – Скрытоглав удлинённый		+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1392.	<i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781 – Скрытоглав желтоногий	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010

1393.	<i>Cryptocephalus fulvus</i> (Goeze, 1777)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1394.	<i>Cryptocephalus gamma</i> Herrich-Schaffer, 1829 – Листоед гамма	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1395.	<i>Cryptocephalus hypochoeridis</i> (Linnaeus, 1758)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1396.	<i>Cryptocephalus jantinus</i> Germar, 1824	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1397.	<i>Cryptocephalus labiatus</i> Linnaeus, 1761 – Скрытоглав губастый	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1398.	<i>Cryptocephalus laetus</i> Fabricius, 1792	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1399.	<i>Cryptocephalus laevicollis</i> Gebler, 1830	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1400.	<i>Cryptocephalus moraei</i> (Linnaeus, 1758) – Скрытоглав зверобойный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1401.	<i>Cryptocephalus ocellatus</i> Drapiez, 1819	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005 ; Сергеев, 2008
1402.	<i>Cryptocephalus octacosmus</i> Bedel, 1891	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1403.	<i>Cryptocephalus octopunctatus</i> (Scopoli, 1763) – Скрытоглав восьмиточечный	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010
1404.	<i>Cryptocephalus parvulus</i> Müller, 1776	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1405.	<i>Cryptocephalus planifrons</i> Weise, 1882	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1406.	<i>Cryptocephalus populi</i> Suffrian, 1848 – Скрытоглав тополёвый	+	+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1407.	<i>Cryptocephalus quadriguttatus</i> Richter, 1820 – Скрытоглав четырёхпятнистый			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1408.	<i>Cryptocephalus querceti</i> Suffrian, 1848 – Скрытоглав дубовый			+			Мальцева, Сергеев, 2005
1409.	<i>Cryptocephalus quinquepunctatus</i> (Scopoli, 1763) – Скрытоглав пятиточечный	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1410.	<i>Cryptocephalus schaefferi</i> Schrank, 1789		+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010
1411.	<i>Cryptocephalus sericeus</i> (Linnaeus, 1758) – Скрытоглав шелковистый	+	+	+	+		Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, летопись природы ЛПЗ, 2010
1412.	<i>Cryptocephalus sexspunctatus</i> (Linnaeus, 1758) – Скрытоглав семиточечный	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1413.	<i>Cryptocephalus violaceus</i> Laicharting, 1781 – Скрытоглав фиолетовый	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1414.	<i>Cryptocephalus virens</i> Suffrian, 1847	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1415.	<i>Dibolia cryptocephala</i> (C.L. Koch, 1803)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1416.	<i>Dibolia depressiuscula</i> (Letzner, 1846)		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1417.	<i>Dibolia foersteri</i> Bach, 1859	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1418.	<i>Dibolia carpatica</i> Weise, 1893	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1419.	<i>Dibolia metallica</i> Motschulsky, 1845	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1420.	<i>Dibolia occultans</i> (C.L. Koch, 1803)	+	+	+			Сергеев, 2008
1421.	<i>Dibolia rugulosa</i> Redtenbacher, 1849			+			Сергеев, 2008
1422.	<i>Donacia bicolora</i> (Zsach, 1788)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1423.	<i>Donacia cinerea</i> (Herbst, 1784)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1424.	<i>Donacia marginata</i> (Hoppe, 1795)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1425.	<i>Donacia simplex</i> (Fabricius, 1775)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1426.	<i>Donacia vulgaris</i> (Zsach, 1788)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1427.	<i>Entomoscelis adonidis</i> (Pallas, 1771) – Листоед рапсовый	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1428.	<i>Epitrix pubescens</i> (C.L. Koch, 1803) – Блошка волосатая паслёновая	+	+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1429.	<i>Euluperus xanthopus</i> (Duftschmidt, 1825)			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1430.	<i>Eumolpus asclepiadeus</i> (Pallas, 1776)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1431.	<i>Galeruca dahli</i> Joanis, 1886	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1432.	<i>Galeruca interrupta armeniaca</i> (Weise, 1886)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1433.	<i>Galeruca interrupta circumdata</i> Duftshmidt, 1825	+					Сергеев, 2008
1434.	<i>Galeruca laticollis</i> (Sahlberg, 1837) – Листоед аконитовый	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1435.	<i>Galeruca melanocephala</i> (Ponza, 1805)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1436.	<i>Galeruca nymphaeae</i> (Linnaeus, 1758)	+					Мальцева, Сергеев, 2005
1437.	<i>Galeruca romonae romonae</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1438.	<i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758) – Листоед тысячелистниковый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1439.	<i>Galerucella calmariensis</i> (Linnaeus, 1767) – Козявка жёлтобурая	+					Сергеев, 2008

1440.	<i>Galerucella lineola</i> (Fabricius, 1781) – Листоед ивовый жёлтый	+	+		+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1441.	<i>Galerucella luteola</i> (Müller, 1766) – Козьявка желтоватая	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1442.	<i>Galerucella nymphaeae</i> (Linnaeus, 1758) – Козьявка кувшинковая	+					Сергеев, 2008
1443.	<i>Galerucella pussila</i> (Duftshmidt, 1825) – Козьявка маленькая	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1444.	<i>Galerucella tenella</i> Linnaeus, 1761 – Листоед земляничный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1445.	<i>Gastrophysa polygoni</i> (Linnaeus, 1758) – Щавелед гречишный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1446.	<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer, 1775) – Щавелед зелёный	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1447.	<i>Gonioctena linneana</i> (Schrank, 1782) – Голиоктена Линнея	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1448.	<i>Hispa atra</i> (Linnaeus, 1767) – Шипоноска	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1449.	<i>Hypocassida subferruginea</i> (Schrank, 1783) – Щитоноска рыжая	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1450.	<i>Hydrothassa marginella</i> (Linnaeus, 1758)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1451.	<i>Labidostomis cynicornis</i> Germar, 1822 – Крупночелюстник синеусый	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1452.	<i>Labidostomis hummeralis</i> (Schneider, 1792)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1453.	<i>Labidostomis lepida</i> Lefevre, 1872	+		+			Сергеев, 2008
1454.	<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1761) – Крупночелюстник длиннорукий	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1455.	<i>Labidostomis pallidipennis</i> (Gebleri, 1830)	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1456.	<i>Labidostomis tridentata</i> (Linnaeus, 1758) – Крупночелюстник трёхзубчатый	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1457.	<i>Lachnaia sexpunctata</i> (Scopoli, 1763) – Листоед дубовый шеститочечный	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1458.	<i>Lema cyanella</i> (Linnaeus, 1758) – Пьявица синяя	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1459.	<i>Leptinotarsa desimlineata</i> (Say, 1824) – Жук колорадский	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1460.	<i>Liloceris lili</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1461.	<i>Liloceris meridigera</i> (Linnaeus, 1758) – Трещалка луковая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1462.	<i>Lochmaeae crategi</i> (Forster, 1771) – Козявка боярышниковая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1463.	<i>Longitarsus foudrasi</i> Weise, 1893			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1464.	<i>Longitarsus gracilis</i> Kutschera, 1864	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1465.	<i>Longitarsus absintll</i> Kutschera, 1862		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1466.	<i>Longitarsus aeneicollis</i> (Faldermann, 1837)		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1467.	<i>Longitarsus aeruginosus</i> (Foudras, 1860)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1468.	<i>Longitarsus anchusae</i> Paykul, 1799	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1469.	<i>Longitarsus atriclllus</i> (Linnaeus, 1761)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1470.	<i>Longitarsus ballota</i> (Marsham, 1802)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1471.	<i>Longitarsus brisouti</i> Heikertinger, 1912	+	+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1472.	<i>Longitarsus brunneus</i> (Duftschmidt, 1825)	+	+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1473.	<i>Longitarsus celticus</i> Leonardi, 1975				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1474.	<i>Longitarsus echii</i> (C.L. Koch, 1803)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1475.	<i>Longitarsus exsoletus</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1476.	<i>Longitarsus fallax</i> Weise, 1888	+	+				Сергеев, 2008
1477.	<i>Longitarsus fulgens</i> (Foudras, 1860)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1478.	<i>Longitarsus fuscoaeneus</i> Redtenbacher, 1849	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1479.	<i>Longitarsus jacobaeae</i> (Waterhouse, 1858)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1480.	<i>Longitarsus kutscherae</i> (Ray, 1872)	+					Сергеев, 2008
1481.	<i>Longitarsus linnaei</i> (Duftschmidt, 1825)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1482.	<i>Longitarsus longipennis</i> (Kutschera, 1864)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1483.	<i>Longitarsus longiseta</i> Weise, 1888	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1484.	<i>Longitarsus longuidus</i> Kutschera, 1863	+	+	+			Сергеев, 2008
1485.	<i>Longitarsus luridus</i> (Scopoli, 1763)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1486.	<i>Longitarsus lycopi</i> (Foudras, 1860) – Прыгун мятный	+	+	+			Сергеев, 2008
1487.	<i>Longitarsus medvedevi</i> Shapiro, 1956	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1488.	<i>Longitarsus melanocephalus</i> (De Geer, 1775)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1489.	<i>Longitarsus minimus</i> Kutschera, 1863		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1490.	<i>Longitarsus nanus</i> (Foudras, 1869)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1491.	<i>Longitarsus nasturtii</i> (Fabricius, 1792)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1492.	<i>Longitarsus nebulosus</i> (Allard, 1866)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1493.	<i>Longitarsus nigrofasciatus</i> (Goeze, 1777)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1494.	<i>Longitarsus noricus</i> Leonardi, 1976	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1495.	<i>Longitarsus ochroleucus</i> (Marsham, 1802)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1496.	<i>Longitarsus parvulus</i> (Paykull, 1799) – Прыгун льняной чёрный		+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1497.	<i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudras, 1860) – Блошка вьюнковая	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1498.	<i>Longitarsus quadriguttatus</i> (Pontoppidan, 1763)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1499.	<i>Longitarsus rubiginosus</i> (Foudras, 1860)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1500.	<i>Longitarsus substriatus</i> Kutschera, 1863	+					Сергеев, 2008
1501.	<i>Longitarsus succineus</i> (Foudras, 1859)	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1502.	<i>Longitarsus suturellus</i> (Duftschmidt, 1825)	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1503.	<i>Longitarsus symphyti</i> Heikertinger, 1912	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1504.	<i>Longitarsus tabidus</i> (Fabricius, 1775)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1505.	<i>Longitarsus tristis</i> Weise, 1888	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1506.	<i>Longitarsus violentus</i> Weize, 1893	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1507.	<i>Luperus flavipes</i> (Linnaeus, 1767) – Листогрыз желтоногий	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1508.	<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781) – Листогрыз садовый		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1509.	<i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776)			+			Мальцева, Сергеев, 2005
1510.	<i>Luperus pravei</i> (Jacobson, 1899)	+					Мальцева, Сергеев, 2005
1511.	<i>Luperus xantopoda</i> (Schrank, 1781) – Листоед яблонный	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1512.	<i>Lythraria salicaria</i> (Paykull, 1799)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1513.	<i>Mantura rustica</i> (Linnaeus, 1766)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1514.	<i>Neocrepidodera crassicornis</i> (Faldermann, 1837)				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010

1515.	<i>Neocrepidodera transversa</i> (Marsham, 1802)				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1516.	<i>Neophaedon pyritosus</i> (Rossi, 1792)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1517.	<i>Orsodasne cerasi</i> Linnaeus, 1758 – Листоед жёлтый	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1518.	<i>Orsodasne lieola</i> (Panzer)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1519.	<i>Oulema duftscmidi</i> (Redtenbacher, 1874)	+					Сергеев, 2008
1520.	<i>Oulema erichsonii</i> Suffrian, 1841	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1521.	<i>Oulema gallaeciana</i> (Heyden, 1870)	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1522.	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758) – Пьявица красногрудая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1523.	<i>Oulema tristis</i> (Herbst, 1786)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1524.	<i>Pachnephorus villosus</i> (Duftschmidt, 1825)	+	+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1525.	<i>Pachybrachis fimbriolatus</i> (Suffrian, 1848)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1526.	<i>Pachybrachis hieroglyphicus</i> (Laicharting, 1781) – Толстогруд разрисованный	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1527.	<i>Pachybrachis scriptidorsmus</i> (Marseul, 1875)	+					Сергеев, 2008

1528.	<i>Pachybrachis tessellatus</i> (Olivier, 1791)	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1529.	<i>Phaedon cochleariae</i> (Fabricius, 1775) – Листоед хреновый	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1530.	<i>Phaedon laevigatus</i> Duftschmid, 1825	+					Сергеев, 2008
1531.	<i>Phratora vulgatissima</i> Linnaeus, 1758		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1532.	<i>Phyllobrotica elegans</i> (Kraatz, 1886)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1533.	<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1534.	<i>Phyllotreta aera</i> Marsham, 1802			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1535.	<i>Phyllotreta armoracea</i> (C.L. Koch, 1803) – Блошка земляная хреновая	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1536.	<i>Phyllotreta astrachanica</i> Lopatin, 1977	+					Сергеев, 2008
1537.	<i>Phyllotreta atra</i> Fabricius, 1775 – Блошка земляная чёрная	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1538.	<i>Phyllotreta christinae</i> Heikertinger, 1941	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1539.	<i>Phyllotreta crucifera</i> Goeze, 1777 – Блошка крестоцветная	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1540.	<i>Phyllotreta diademata</i> Fourdas, 1860 – Блошка земляная болотная	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1541.	<i>Phyllotreta erysimi</i> (Weise, 1900)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1542.	<i>Phyllotreta nemorum</i> (Linnaeus, 1758) – Блошка земляная светлоногая	+	+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1543.	<i>Phyllotreta nigripes</i> Fabricius, 1775 – Блошка крестоцветная синяя	+	+		+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1544.	<i>Phyllotreta nodicornis</i> Masham, 1802		+	+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1545.	<i>Phyllotreta ochripes</i> (Curtis, 1837) – Блошка земляная желтоногая	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1546.	<i>Phyllotreta procera</i> Redtenbacher, 1849	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1547.	<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1548.	<i>Phyllotreta tetrastigma</i> (Comoli, 1837)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1549.	<i>Phyllotreta undulata</i> (Kutschera, 1860) – Блошка земляная волнистая	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1550.	<i>Phyllotreta vittula</i> (Redtenbacher, 1849) – Блошка хлебная полосатая	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1551.	<i>Phyllotreta wiseana</i> Jacobson			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1552.	<i>Phyllotreta balcanica</i> Heikertinger, 1909 – Блошка земляная балканская			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1553.	<i>Pilemastoma fastuosa</i> Schaller, 1783	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1554.	<i>Plageodera versicolora</i> (Laicharting, 1781) – Листоед ивовый синий	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1555.	<i>Plateumaris braccata</i> (Scopoli, 1772)			+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1556.	<i>Podagrica fuscicornis</i> (Linnaeus, 1867)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1557.	<i>Podagrica menetriesi</i> (Faldermann, 1837)	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1558.	<i>Prasocuris junci</i> (Brahm, 1790)	+					Мальцева, Сергеев, 2005
1559.	<i>Prasocuris phelandril</i> (Linnaeus, 1758)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1560.	<i>Psylliodes affinis</i> (Paykull, 1799) – Блошка картофельная	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1561.	<i>Psylliodes attenuatus</i> (C.L. Koch, 1803) – Блошка конопляная	+		+			Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1562.	<i>Psylliodes chalcomerus</i> (Illiger, 1807)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1563.	<i>Psylliodes dulcamare</i> (C.L. Koch, 1803)	+			+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1564.	<i>Psylliodes hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1565.	<i>Psylliodes napi</i> (Fabricius, 1792) – Блошка брюквенная		+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1566.	<i>Psylliodes reitteri</i> Weise, 1890	+					Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1567.	<i>Psylliodes rhaica</i> Jacobson, 1922	+			+		Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1568.	<i>Psylliodes tricolor</i> Weise, 1888	+		+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1569.	<i>Sermilassa halensis</i> (Linnaeus, 1767)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
1570.	<i>Smaragdina affinis</i> (Illiger, 1794)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1571.	<i>Smaragdina aurita</i> Linnaeus, 1758			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1572.	<i>Smaragdina cyanea</i> Fabricius, 1775			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1573.	<i>Smaragdina salicinae</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1574.	<i>Smaragdina tibialis</i> (Brule, 1832)				+		Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1575.	<i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008

1576.	<i>Tituboea macropus</i> (Illiger, 1800)			+	+		Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008 ; Сергеев, Летопись природы ЛПЗ, 2010
1577.	<i>Zeugophora subspinoso</i> Fabricius, 1781	+	+				Мальцева, Сергеев, 2005; Сергеев, 2008
Семейство Cicindelidae – Скакуны (7)							
1578.	<i>Cicindella germanica</i> Linnaeus, 1758 – Скакун германский	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1579.	<i>Cicindella maritima</i> Latreille et Dejean, 1802 – Скакун приморский	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1580.	<i>Cicindella campestris</i> Linnaeus – Скакун полевой			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1581.	<i>Cicindella littoralis nemoralis</i> Olivier, 1790 – Скакун лунный		+				Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1582.	<i>Cicindella soluta</i> Dejean, 1822 – Скакун отличный			+			Кириченко, Бабко, Форощук, 2007
1583.	<i>Haliphus immaculatus</i> Gerhardt, 1877	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1584.	<i>Haliphus ruficollis</i> (De Geer, 1774)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Форощук отчёт, 2002
Семейство Cleridae – Пестряки (4)							
1585.	<i>Cleris mutillarius</i> Fabricius, 1801 – Пестряк пёстрый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1586.	<i>Necrobia violacea</i> Linnaeus, 1758 – Костоед синий			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1587.	<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758) – Муравьжук обыкновенный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1588.	<i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758) – Пчеложук обыкновенный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки (37)

1589.	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка двухточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1590.	<i>Adalia decimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка десятиточечная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1591.	<i>Adonia variegata</i> (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1592.	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка глазчатая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1593.	<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка девятнадцатиточечная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1594.	<i>Calvia decimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1595.	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка крапчатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1596.	<i>Calvia quinquedecimpunctata</i> (Fabricius, 1792)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1597.	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) – Хилокор двуточечный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1598.	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1790) – Щитовкоед почковидный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1599.	<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1600.	<i>Coccinella magnifica</i> Redtenbacher, 1843	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1601.	<i>Coccinella quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758 – Коровка пятиточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1602.	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758 – Коровка семиточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1603.	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка четырнадцатипятнистая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1604.	<i>Exochomus melanocephalus</i> Zubkova, 1899	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1605.	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1606.	<i>Halyzia sedecimquttata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка белопятенная	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1607.	<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763) – Коровка четырёхточечная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1608.	<i>Hippodamia septemmaculata</i> De Geer – Коровка семипятенная*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1609.	<i>Hippodamia tredeimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка тринадцатиточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1610.	<i>Hyperaspis reppensis</i> (Herbst, 1783)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1611.	<i>Neomysia oblongoguttata</i> Linnaeus, 1758 – Коровка продолговатопятнистая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1612.	<i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1613.	<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1614.	<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1615.	<i>Oxynichus erytjirocephalus</i> Fabricius, 1792 – Коровка красноголовая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1616.	<i>Propylaea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка четырнадцатиточечная	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1617.	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1618.	<i>Scymnus ater</i> Kugelann, 1794 – Коровка волосистая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1619.	<i>Scymnus suturalis</i> Thumberg, 1795*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1620.	<i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787) – Коровка широколобая	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1621.	<i>Semiadalia undecimnotata</i> (Schneider, 1792) – Семиадалия одиннадцатиточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1622.	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758) – Коровка люцерновая двадцатичетырехточечная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1623.	<i>Thea vigintiuopunctata</i> Linnaeus – Коровка многоточечная*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1624.	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1625.	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761) – Коровка двеннадцатиточечная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Cryptophagidae – Скрытноеды (1)							
1626.	<i>Telmatophilus typhae</i> (Fallen, 1802)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Curculionidae – Долгоносики или Слоники (93)							

1627.	<i>Adosomus roridus</i> (Pallas, 1781)	+		+			Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1628.	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795) – Цветоед малинный		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1629.	<i>Anthonomus rubripes</i> Gyllenhal, 1836						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1630.	<i>Alacentron curvirostre</i> Gyllenhal	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1631.	<i>Attactogenus albinus</i> (Boheman, 1833)*	+					Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Назаренко, Мороз, 2001
1632.	<i>Baris timida</i> (Rossi, 1792)	+		+			Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1633.	<i>Brachyderes incanus</i> Linnaeus – Долгоносик седой сосновый*	+					Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Назаренко, Мороз, 2001
1634.	<i>Ceutorhynchus chalybaeus</i> Germar.			+			Назаренко, Мороз, 2001
1635.	<i>Chlorophanus sellatus</i> (Fabricius, 1798)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1636.	<i>Chlorophanus viridis</i> (Linnaeus, 1758) – Долгоносик – зеленушка			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1637.	<i>Chromoderus affinis</i> (Schrank, 1781)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1638.	<i>Chromoderus declivis</i> Olivier, 1807 – Долгоносик свекловичный беловатый						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1639.	<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (Gmelin, 1790) – Долгоносик–клеон подбеленный						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996

1640.	<i>Cionus thapsi</i> (Fabricius, 1792)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1641.	<i>Cleonis piger</i> (Scopoli, 1763) – Долгоносик чертополоховый	+	+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1642.	<i>Coniocleonis turbatus</i> Fahrs – Белый сосновый слоник	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
1643.	<i>Clonus oliveri</i> Rosenschauer, 1838	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1644.	<i>Curculio glandrum</i> Motsch., 1802 – Плодожил дубовый	+	+				Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1645.	<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1646.	<i>Cyphodeonus tigrinus</i> (Panzer, 1789)	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1647.	<i>Eusomus beckeri</i> Toumier, 1905			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1648.	<i>Eusomus ovulum</i> Germar, 1824	+	+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1649.	<i>Focartia scuamulata</i> Herbst*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996

1650.	<i>Gymnetron pirazzollii</i> Stierl.*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1651.	<i>Gymnetron beccabungae</i> (L.)			+			Назаренко, Мороз, 2001
1652.	<i>Gymnetron labile</i> (Herbst).			+			Назаренко, Мороз, 2001
1653.	<i>Gymnetron melanarium</i> (Germar).			+			Назаренко, Мороз, 2001
1654.	<i>Gymnetron pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)			+			Назаренко, Мороз, 2001; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1655.	<i>Hypera denominanda</i> Cap,			+			Назаренко, Мороз, 2001
1656.	<i>Hypera viciae</i> Gyllenhal,			+			Назаренко, Мороз, 2001
1657.	<i>Larinus canescens</i> (Gyllenhal, 1836)			+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1658.	<i>Larinus jaceae</i> (Fabricius, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1659.	<i>Larinus minutus</i> (Gyllenhal, 1836)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1660.	<i>Larinus obtusus</i> (Gyllenhal, 1836)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1661.	<i>Larinus turbinatus</i> (Gyllenhal, 1836)	+	+	+			Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1662.	<i>Lasiorrhynchites coeruleocephalus</i> Schaller	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1663.	<i>Leocomigus candidatus</i> (Pallas, 1771) – Левкомигус белоснежный			+		ККУ «Редкий»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1664.	<i>Lepidonotaris petax</i> (Sahlberg, 1891)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1665.	<i>Lepyryrus capucinus</i> (Schaller, 1783)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1666.	<i>Lepyryrus palustris</i> (Scopoli, 1763) – Долгоносик ИВОВЫЙ БОЛОТНЫЙ	+	+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1667.	<i>Limnobaris pilistriata</i> (Stephens).			+			Назаренко, Мороз, 2001
1668.	<i>Liparus coronatus</i> (Goeze, 1777)	+	+	+			Назаренко, Мороз, 2001; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1669.	<i>Lixus cardui</i> Olivier, 1807			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1670.	<i>Lixus bardanae</i> Fabricius, 1787			+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
1671.	<i>Lixus fasciculatus</i> Boheman, 1835 – Фрачник перевязанный			+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
1672.	<i>Lixus elongatus</i> (Goeze, 1777)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1673.	<i>Lixus iridis</i> Olivier, 1807 – Фрачник обыкновенный	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1674.	<i>Lixus punctiventris</i> (Bohemann, 1836)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1675.	<i>Magdalis ruficornis</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1676.	<i>Metadonus curtus</i> Boh.	+					Назаренко, Мороз, 2001

1677.	<i>Minyops carinatus</i> (Linnaeus, 1787)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1678.	<i>Mogulones albosignatus</i> Gyllenhal.			+			Назаренко, Мороз, 2001
1679.	<i>Myorhynus albolineatus</i> Fabricius*	+					Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Назаренко, Мороз, 2001
1680.	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1681.	<i>Notaris scripi</i> (Fabricius, 1792)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1682.	<i>Omiamina verruca</i> (Steven, 1829)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1683.	<i>Otiorhynchus caucasicus querceti</i> L. Arn.						Назаренко, Мороз, 2001
1684.	<i>Otiorhynchus fullo</i> (Schrank, 1781)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1685.	<i>Otiorhynchus ligustici</i> (Linnaeus, 1758) – Скосарь люцерновый	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Назаренко, Мороз, 2001
1686.	<i>Otiorhynchus velutinus</i> Germar, 1824*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1687.	<i>Pachytychius sparsutus</i> (Olivier, 1807) – Пахитихиус чешуйчатый						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1688.	<i>Phloeophagus cylindrus</i> Boheman.			+			Назаренко, Мороз, 2001
1689.	<i>Phyllobius brevis</i> Gyllenhal, 1834 – Слоник листовой			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1690.	<i>Phyllobius contemptus</i> Steven, 1829	+		+			Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1691.	<i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758) – Слоник листовой продолговатый	+	+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1692.	<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758) – Слоник листовой грушевый	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1693.	<i>Phytonomus adpersus</i> (Fabricius, 1792) – Слоник травяной	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1694.	<i>Phytonomus transsylvanicus</i> Petri, 1901 – Долгоносик люцерновый степной*	+					Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Назаренко, Мороз, 2001;
1695.	<i>Pilemostoma fastuosa</i> (Schaller, 1783)	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1696.	<i>Polydrusus inustus</i> Germar, 1824 – Слоник – листогрыз		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1697.	<i>Psolidium maxillosum</i> (Fabricius, 1798) – Долгоносик свекловичный чёрный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1698.	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schrank, 1781)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1699.	<i>Pseudocleonus grammicus</i> Panz.	+					Назаренко, Мороз, 2001
1700.	<i>Pseudocleonus marginicollis</i> (Fähræus, 1842)	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1701.	<i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Herbst, 1797)	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1702.	<i>Ptochus porcellus</i> Schoenherr, 1823*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996

1703.	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	+					Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1704.	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frolich, 1792)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1705.	<i>Rhynchaenus avellanae</i> (Donovan, 1797) – Прыгун*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1706.	<i>Sciaphobus squaeidus</i> (Gyllenhal, 1834) – Долгоносик почковый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1707.	<i>Sibinia pellucens</i> (Scopoli, 1772)			+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Назаренко, Мороз, 2001
1708.	<i>Sitona ononidis</i> Sharp, 1866 – Слоник клубеньковый		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1709.	<i>Sitona callosus</i> Gyllenhal, 1832 – Долгоносик клубеньковый эспарцетовый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1710.	<i>Sitona cylindricollis</i> (Fahraeus, 1840) – Долгоносик клубеньковый узколобый		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1711.	<i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831 – Долгоносик клубеньковый люцерновый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1712.	<i>Sitona inops</i> Schoenherr, 1832*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1713.	<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1832		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1714.	<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758) – Долгоносик полосатый	+	+				Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1715.	<i>Sitona macularius</i> (Marsham, 1802)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1716.	<i>Sitona suicifrons</i> (Thunberg, 1798)			+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1717.	<i>Simicronyx coecus</i> Reich.				+			Назаренко, Мороз, 2001
1718.	<i>Simicronyx jungermanniae</i> Reich.				+			Назаренко, Мороз, 2001
1719.	<i>Sphenophorus piceus</i> (Pallas, 1836)	+						Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1720.	<i>Sphenophorus striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)				+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1721.	<i>Trachyphloeus alternas</i> Gyllenhal, 1834				+			Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Назаренко, Мороз, 2001
1722.	<i>Trachyphloeus intermis</i> Boheman.				+			Назаренко, Мороз, 2001
Семейство Dermestidae – Кожееды (7)								
1723.	<i>Attagenus megatoma</i> Fabricius, 1775 – Кожеед ковровый				+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1724.	<i>Dermestes frishii</i> Kugelann, 1792 – Кожеед Фриша				+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1725.	<i>Dermestes lanarius</i> Illiger, 1801 – Кожеед падальный	+	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1726.	<i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758 – Кожеед ветчинный			+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1727.	<i>Dermestes murinus</i> Linnaeus, 1758 – Кожеед рябой (серый)	+						Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1728.	<i>Dermestes olivieri</i> Lepeletier, 1881				+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1729.	<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790 – Кожеед перепончатый				+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Dytiscidae – Плавунцы (38)								

1730.	<i>Acilius canaliculatus</i> (Nicolai, 1822) – Полоскун			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1731.	<i>Coelambus corpulentus</i> (Schaum, 1864)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1732.	<i>Coelambus enneagrammus</i> (Ahrens, 1833)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1733.	<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783) – Подводник пятнистый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1734.	<i>Coelambus pallidulus</i> (Aube, 1850)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1735.	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758) – Прудовик бурый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1736.	<i>Colymbetes striatus</i> (Linnaeus, 1758) – Прудовик борозчатый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1737.	<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1781) – Плескун	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1738.	<i>Dyticus circumflexus</i> Fabricius, 1801 – Плавунец гладкий			+			Форошук, отчёт 2002
1739.	<i>Dyticus marginalis</i> Linnaeus – Плавунец окаймлённый			+			Форошук, отчёт 2002
1740.	<i>Graphoderus bilineatus</i> (De Geer, 1774) – Плавунец двухлинейный			+		ККУ «Недостаточно известный»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1741.	<i>Graphoderus zonatus</i> (Hoppe, 1795)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1742.	<i>Graptodytes bilineatus</i> (Sturm, 1835) – Плясун	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1743.	<i>Hydaticus transversalis</i> (Pontoppidan, 1763) – Болотник поперечнополосатый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1744.	<i>Hydroglyphus pussillus</i> (Fabricius, 1781)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1745.	<i>Hydroporus angustatus</i> Sturm, 1835 – Нырляка	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1746.	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758) – Нырляка красноголовый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1747.	<i>Hydroporus khyshkali</i> Bilyashivsky, 1897	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1748.	<i>Hydroporus nigrita</i> (Fabricius, 1792)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1749.	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1750.	<i>Hydrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777) – Пеструшка	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1751.	<i>Hydrovatus cuspidatus</i> (Kunze, 1818) – Влагожук остроконечный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1752.	<i>Ilybius fenestratus</i> (Fabricius, 1781)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1753.	<i>Ilybius ater</i> (De Geer, 1775) – Тинник чёрный		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1754.	<i>Ilybius guttifer</i> (Gyllenhal, 1808) – Тинник пятнистый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1755.	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (Lacordaire, 1835)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1756.	<i>Ilybius similis</i> Thomson, 1856			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1757.	<i>Ilybius subaeneus</i> Erichson, 1837 – Тинник бронзовый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1758.	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758) – Лужник малый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1759.	<i>Laccophilus variegatus</i> (Gennar et Kaulflss, 1817)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1760.	<i>Platambus maculatus</i> Linnaeus, 1758 – Гребец пятнистый		+	+			Форошук, отчёт, 1999; Форошук, отчёт, 2002
1761.	<i>Porhydrus lineatus</i> (Fabricius, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1762.	<i>Rhantus bistratus</i> (Bergstrasser, 1778) – Ильник	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1763.	<i>Rhantus exoletus</i> (Forster, 1771) – Ильник желтобрюхий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1764.	<i>Rhantus frontalis</i> (Marsham, 1802)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1765.	<i>Rhantus grapei</i> (Gyllenhal, 1808)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1766.	<i>Rhantus suturalis</i> (MacLeay, 1835) – Ильник чёрнобрюхий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1767.	<i>Suphrodytes dorsalis</i> (Fabricius, 1787)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Elateridae – Щелкуны или Проволочники (22)							
1768.	<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767) – Щелкун хлебный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1769.	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758) – Щелкун посевной малый		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1770.	<i>Agriotes qurqistanus</i> (Faldermann, 1835) – Щелкун степной		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1771.	<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758) – Щелкун серый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1772.	<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schrank, 1776) – Щелкун кроваво–красный		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1773.	<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758) – Щелкун опоясанный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1774.	<i>Athous bicolor</i> Goeze, 1777 – Щелкун двухцветный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1775.	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801) – Щелкун краснохвостый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1776.	<i>Athous niger</i> Linnaeus – Щелкун чёрный*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1777.	<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792) – Щелкун разноцветный		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1778.	<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1841 – Щелкун–сердечник			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1779.	<i>Cidnopus minutus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1780.	<i>Corymbites cupreus</i> Fabricius – Щелкун медный		+				Форошук, отчёт, 1999
1781.	<i>Elater ferruginous</i> Linnaeus, 1758 – Щелкун настоящий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1782.	<i>Elater sanguinolentus</i> Schrank, 1776 – Щелкун краснополосый	+					Форошук, отчёт, 1999
1783.	<i>Melanotus crassicollis</i> (Erichson, 1841) – Щелкун красногрудый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1784.	<i>Melanotus tenebrosus</i> (Erichson, 1841) – Щелкун седой			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1785.	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758) – Щелкун мозаичный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1786.	<i>Selatosomus latus</i> (Fabricius, 1801) – Щелкун широкий			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1787.	<i>Selatosomus aeneus</i> (Linnaeus, 1758) – Щелкун блестящий	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1788.	<i>Sinaptus filiformis</i> Fabricius – Щелкун тонкоусый*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1789.	<i>Lacon murinus</i> Linnaeus – Щелкун серый	+	+				Форошук, отчёт, 1999
Семейство Erotylidae – Грибовики (2)							
1790.	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781) – Грибояд двухточечный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1791.	<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758) – Грибояд красноголовый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Geotrupidae – Жуки-землерои (4)							
1792.	<i>Geotrupes spiniger</i> (Marscham, 1802) – Навозник-землерой	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008; Мартынов, 2004
1793.	<i>Geotrupes stercorarius</i> Linnaeus, 1758 – Землерой обыкновенный			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1794.	<i>Geotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791) – Навозник лесной	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1795.	<i>Lethrus apterus</i> (Laxmann, 1770) – Кравчик-головач	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008; Мартынов, 2004
Семейство Glaphyridae – Мохнатые хрущики (1)							

1796.	<i>Pygorpleurus vulpes</i> (Fabricius, 1781)			+				Мартынов, 2008
Семейство Gyridae – Вертячки (3)								
1797.	<i>Aulonogyrus concinnus</i> (Klug, 1834). – Пловец стройный			+				Форошук, отчёт, 2002
1798.	<i>Gyrinus natator</i> Linnaeus 1758 – Вертячка желтоногая			+				Форошук, отчёт, 2002
1799.	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828	+						Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Haliplidae – Плавунчики (1)								
	<i>Peltodytes caesus</i> Duftschmid, 1805 – Щитовик жёлтый			+				Форошук, отчёт, 2002
Семейство Heteroceridae – Пилоусы (2)								
	<i>Heteroceridae fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	+	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
	<i>Heteroceridae fuscus</i> Kiesenwetter, 1843	+	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Histeridae – Карапузики (22)								
1800.	<i>Abraeus globosus</i> Creutzer, 1899 – Карапузик неполнокрылый			+				Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1801.	<i>Atholus bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	+						Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1802.	<i>Acritini minutus</i> Herbst	+		+				Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1803.	<i>Chalcionellus amoenus</i> Erichson, 1837			+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1804.	<i>Chalcionellus decemstriatus</i> (Rossi, 1792)	+		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001

1805.	<i>Hipocacculus rubripes</i> Kr.*						Громенко, летопись природы ЛПЗ, 1996
1806.	<i>Hipocacculus rufipes</i> Paykull, 1800		+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1807.	<i>Hister funestus</i> Erihson, 1837			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1808.	<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	+		+			Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1809.	<i>Hister quadrinotatus</i> Scriba, 1790 – Карапузик четырёхпятнистый	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1810.	<i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776) – Карапузик–плоскушка			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1811.	<i>Hypocaccus rugiceps</i> (Duftschmid, 1805)	+					Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001
1812.	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Paykull, 1798)	+					Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001
1813.	<i>Margarinotus bipustulatus</i> (Schrank, 1781)		+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1814.	<i>Margarinotus cadaverinus</i> Hoffmann, 1806	+	+	+			Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1815.	<i>Margarinotus stercorarius</i> Herbst, 1807		+	+			Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
1816.	<i>Margarinotus ventalis</i> (Maseui, 1854)			+			Дикуха, летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002

1817.	<i>Pachylister inaequalis</i> Olivier, 1792 – Карапузик большой			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1818.	<i>Plegaderus caesus</i> (Herbst, 1792) – Карапузик пухоспинный			+			Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1819.	<i>Saprinus semipunctatus</i> Fabricius, 1798			+			Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1820.	<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790) – Карапузик полуборозчатый			+			Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
1821.	<i>Saprinus tenuistrius</i> Marhsamm			+			Дикуха, Летопись природы ЛПЗ, 2001
Семейство Helmidae – Прицепыши (1)							
1822.	<i>Helmis maugei</i> Duftschmid – Прицепыш ручьевой	+					Форошук, отчёт, 1998
Семейство Hydrophilidae – Водолюбы (16)							
1823.	<i>Coelostoma obriculare</i> (Fabricius, 1775) – Чернушка округлая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1824.	<i>Cymbodyta marginella</i> (Fabricius, 1792) – Ладьевик окаймлённый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1825.	<i>Enocharus isotae</i> Hebauer, 1982	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1826.	<i>Enochrus bicolor</i> (Fabricius, 1792)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1827.	<i>Enochrus melanocephalus</i> (Olivier, 1792) – Тинолюб черноголовый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1828.	<i>Helochaeres obscurus</i> (Müller, 1776)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1829.	<i>Helochaeres griseus</i> (Fabricius, 1787) – Омутник	+					Форошук, отчёт, 1998
1830.	<i>Helophorus aquaticus</i> (Linnaeus 1758) – Морщинник водный			+			Форошук, отчёт, 2002

1831.	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758) – Водожук чёрный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Форошук, отчёт, 2002
1832.	<i>Hydrochara caraboides</i> (Linnaeus, 1758) – Водолуб малый жужелицевидный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1833.	<i>Hydrochara flavipes</i> Steven, 1829			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1834.	<i>Hydrochus caripatus</i> (Gennar, 1824)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1835.	<i>Hydrochus elengatus</i> (Schaller, 1783) – Влаголюб удлинённый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1836.	<i>Hydrochus flavipennis</i> Kuster, 1881	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1837.	<i>Limnoxenus niger</i> (Zschach, 1788)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1838.	<i>Spaeridium substriatum</i> Faldermann, 1831 – Шаровидка			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Kateritidae – Катеретиды (1)							
1839.	<i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lagriidae – Мохнатки (1)							
1840.	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758) – Мохнатка обыкновенная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Latridiidae – Скрытники (28)							
1841.	<i>Cartodere constricta</i> (Gyllenhal, 1827)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
	<i>Corticaria longicollis</i> (Zetferstedt, 1838)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003

1842.	<i>Corticaria crenulata</i> (Gyllenhal, 1827)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1843.	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	+	+	+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1844.	<i>Corticaria impressa</i> (Oliver)			+			Трихлеб, 2003
1845.	<i>Corticaria supressa</i> (Oliver, 1790)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000
1846.	<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1847.	<i>Corticarina fuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1848.	<i>Corticarina truncatella</i> (Mannerheim, 1844)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000;
1849.	<i>Corticinara gibbosa</i> (Herbst, 1793)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1850.	<i>Dienerella filiformis</i> (Gyllenhal, 1827)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000
1851.	<i>Dienerella ruficollis</i> (Marsham, 1802)	+					Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1852.	<i>Enicmus amici</i> Lohse			+			Трихлеб, 2003
1853.	<i>Enicmus amid</i> (Reiner, 1885)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000
1854.	<i>Enicmus fungicola</i> Thomson, 1868	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003

1855.	<i>Enicmus histrio</i> Joy of Tomlin, 1910	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1856.	<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)	+					Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1857.	<i>Enicmus transversus</i> (Oliver, 1790)		+	+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1858.	<i>Latridius anthracinus</i> (Mannerheim, 1844)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1859.	<i>Latridius consimilis</i> (Mannerheim, 1844)	+					Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000
1860.	<i>Latridius hirtus</i> (Gyllenhal,)			+			Трихлеб, 2003
1861.	<i>Latridius mimitus</i> (Linnaeus, 1767)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
1862.	<i>Melanophthalma curticollis</i> (Mannerheim, 1844)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1863.	<i>Melanophthalma distinguenda</i> (Comolli, 1837)	+	+	+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1864.	<i>Melanophthalma maura</i> Motchulsky, 1866	+	+	+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1865.	<i>Melanophthalma suturalis</i> (Mannerheim, 1844)	+	+				Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003

1866.	<i>Melanophthalma tauruca</i> (Mannerheim, 1844)	+		+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2000; Трихлеб, 2003
1867.	<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)			+			Трихлеб, Летопись природы ЛПЗ, 2000; Трихлеб, 2003
Семейство Lampyridae – Светляки (1)							
1868.	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758) – Светляк обыкновенный	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lucanidae – Рогачи (3)							
1869.	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758) – Оленёк обыкновенный	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1870.	<i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758 – Жук–олень	+		+		ККУ «Редкий»; БК III	Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1871.	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758) – Рогач синий	+		+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lycidae – Краснокрылы (1)							
1872.	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Malachiidae – Малашки (4)							
1873.	<i>Clanoptilus marginellus</i> (Olivier, 1790)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1874.	<i>Malachius aeneus</i> (Linnaeus, 1758) – Малашка медная	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1875.	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) – Малашка двупятнистая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1876.	<i>Malachius geniculatus</i> Germar, 1824	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Meloidae –Нарывники (20)							
1877.	<i>Alosimus syriacus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1878.	<i>Lydus quadrimaculatus</i> Tausch., 1913– Лидус четырёхточечный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1879.	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758) – Мушка шпанская	+	+	+			Форошук отчёт, 1999; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1880.	<i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 – Майка чёрная (обыкновенная)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1881.	<i>Meloe variegatus</i> Donovan, 1793 – Майка пёстрая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1882.	<i>Meloe violaceus</i> Marscham, 1802 – Майка фиолетовая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1883.	<i>Mylabris atrata</i> Pallas, 1773	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1884.	<i>Mylabris geminata</i> Fabricius, 1775			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1885.	<i>Mylabris polymorpha</i> Pallas, 1771 – Нарывник цветочный*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1886.	<i>Mylabris pussila</i> Olivier, 1789 – Нарывник– крошка	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1887.	<i>Mylabris quadripunctata</i> Linnaeus, 1761 – Нарывник четырёхточечный	+	+	+			Форошук отчёт, 1999; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1888.	<i>Mylabris quatuordecimpunctata</i> Pallas, 1781 – Нарывник четырнадцатиточечный*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1889.	<i>Mylabris variabilis</i> Pallas, 1773 – Нарывник изменчивый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1890.	<i>Pachitodes cerambiciformis</i> Schrenk*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1891.	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1776)*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1892.	<i>Rhopalopus clavipes</i> Fabricius, 1775*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1893.	<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1785) – Стенокорис европейский*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1894.	<i>Stenodera caucasica</i> Pallas, 1773 – Златка корневая большая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1895.	<i>Teophilea cylindricollis</i> Pic.*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1896.	<i>Vadonia unipunktata</i> Fabricius*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Семейство Melyridae – Малашки (5)							
1897.	<i>Dasites niger</i> (Linnaeus, 1761) – Дазит чёрный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1898.	<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1792) – Длиннотелка линнейная*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1899.	<i>Henicopus pilosus</i> (Scopoli, 1763) – Малашка волосатая*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1900.	<i>Paratinus femoralis</i> (Erichson, 1840)*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1901.	<i>Psilotrix femoralis</i> Morawitz, 1898	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ,

							2002
Mordellidae Горбатки (2)							
1902.	<i>Mordellistena flasoparvula</i> Ermisch, 1956	+		+			Односум, 2006
1903.	<i>Stenalia ascaniaenovae</i> Lazorko, 1974			+			Odnosum, 2001
Семейство Mycetophagidae – Грибоеды (3)							
1904.	<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1777)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1905.	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1906.	<i>Thyphaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Nemonychidae – Цветожилы (1)							
1907.	<i>Nemonyx lepturoides</i> Fabricius, 1792	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Nitidulidae – Блестянки (2)							
1908.	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1777) – Блестянка–подкорник	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1909.	<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775) – Костеед			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Ochodaeidae– Жуки–пескорои (3)							
1910.	<i>Codocera ferruginea</i> Eschscholtz, 1818		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1911.	<i>Ochodaeus chrysoloides</i> (Schrank, 1781)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1912.	<i>Ochodaeus integriceps</i> Semenov, 1915			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Oedemeridae – Узкотелки или Узконадкрылки (7)							

1913.	<i>Anogcodes ustulata</i> (Fabricius, 1787)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1914.	<i>Ischromera sanguinicollis</i> Fabricius*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1915.	<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1810		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1916.	<i>Oedemera flavescens</i> (Linnaeus, 1767) – Узкокрылка желтоватая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1917.	<i>Oedemera padagrariae</i> (Linnaeus, 1767) – Узконадкрылка толстоногая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1918.	<i>Oedemera lateralis</i> Gebler, 1827			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1919.	<i>Oedemera tristis</i> Schmidt, 1878	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Phalacridae – Фалакриды (1)							
1920.	<i>Phalacrus caricis</i> Sturm, 1807*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Семейство Ptinidae – Притворяшки (1)							
1921.	<i>Ptinus testaceus</i> Olivier, 1790 – Притворяшка бурый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Pyrochroidae – Огнецветки (1)							
1922.	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1761) – Огнецветка багряная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Pythidae – Трухляки (2)							
1923.	<i>Myceterus curculionoides</i> Illiger, 1801			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1924.	<i>Myceterus tibialis</i> Kuster, 1898 – Трухляк степной			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

Семейство Rhynchitidae (3)

1925.	<i>Coenorrhinus aequatus</i> L.	+					Назаренко, Мороз, 2001
1926.	<i>Lasiorrhynchites coeruleocephalus</i> Schall.	+					Назаренко, Мороз, 2001
1927.	<i>Rhynchitites giganteus</i> Kryn.			+			Назаренко, Мороз, 2001
Семейство Scarabaeidae– Пластинчатоусые или Навозники и Хрущи (123)							
1928.	<i>Amphicoma vulpes</i> (Fabricius, 1781) – Хрущик– лисичка		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, Сборник трудов ЛПЗ, 2008
1929.	<i>Amphimallon solstitialis solstitialis</i> (Linnaeus, 1758) – Нехрущ июньский		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1930.	<i>Anisoplia agricola</i> (Poda von Neuhaus, 1761) – Кузька–крестоносец	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1931.	<i>Anisoplia austriaca austriaca</i> (Herbst, 1783) – Кузька хлебный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1932.	<i>Anisoplia deserticola</i> (Fischer, 1823) – Кузька пустынный	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1933.	<i>Anisoplia segetetum segetetum</i> (Herbst, 1783) – Кузька посевной	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1934.	<i>Anisoplia zwicki</i> Fischer von Waldheim, 1824 – Хрущ степной		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1935.	<i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763) – Хрущик луговой (металлический)	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1936.	<i>Anomala errans</i> (Fabricius, 1775) – Цветоед песчаный	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1937.	<i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758) – Навозничек обыкновенный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
1938.	<i>Aphodius quadriguttatus</i> (Herbst, 1783)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1939.	<i>Aphodius arenarius</i> Olivier, 1789	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1940.	<i>Aphodius biquttatus</i> Germar, 1824	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1941.	<i>Aphodius brevis</i> (Erichson, 1848)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1942.	<i>Aphodius caspius</i> Ménétriés, 1823		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1943.	<i>Aphodius circumcinctus</i> Schmidt, 1840	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1944.	<i>Aphodius citellorum</i> Semenov & Medvedev, 1929	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008

1945.	<i>Aphodius coenosus</i> (Panzer, 1798)	+	+				Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1946.	<i>Aphodius depressus</i> (Kugelann, 1792)		+				Мартынов, 2008
1947.	<i>Aphodius distinctus distinctus</i> (Müller, 1776)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1948.	<i>Aphodius erraticus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004
1949.	<i>Aphodius fimentarius</i> (Linnaeus, 1758)		+				Мартынов, 2004
1950.	<i>Aphodius foetens</i> (Fabricius, 1787)	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1951.	<i>Aphodius fossor</i> (Linnaeus, 1758) – Навозничек–копатель	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; ; Мартынов, 2008
1952.	<i>Aphodius frater</i> Mulsant et Rey, 870			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997
1953.	<i>Aphodius granarius</i> (Linnaeus, 1767)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1954.	<i>Aphodius haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1955.	<i>Aphodius hydrochoeris</i> Fabricius, 1798	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008

1956.	<i>Aphodius ictericus ictericus</i> (Laicharting, 1791)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1957.	<i>Aphodius immundus</i> Greutzer, 1799	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1958.	<i>Aphodius isajevi</i> Kabakov, 1996		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1959.	<i>Aphodius lividus lividus</i> (Olivier, 1789)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1960.	<i>Aphodius lugeus</i> (Creutzer, 1799)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1961.	<i>Aphodius luridus</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1962.	<i>Aphodius melanostictus</i> Schmidt, 1840	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1963.	<i>Aphodius merdarius</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1964.	<i>Aphodius paykulli</i> Bodel, 1908			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

1965.	<i>Aphodius plagiatus</i> (Linnaeus, 1767)			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1966.	<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm, 1790)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1967.	<i>Aphodius punctipennis</i> Erichson, 1848		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1968.	<i>Aphodius pusillus pusillus</i> (Herbst, 1783)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1969.	<i>Aphodius putridus</i> Herbst, 1785	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1970.	<i>Aphodius qreqarius</i> Harold, 1871			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1971.	<i>Aphodius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1761)		+				Мартынов, 2008
1972.	<i>Aphodius rotundannulus</i> Reitter, 1900		+				Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1973.	<i>Aphodius rufus</i> (Moll, 1782)		+				Мартынов, 2008
1974.	<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1975.	<i>Aphodius satellitius</i> (Herbst, 1789)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1976.	<i>Aphodius scrofa</i> (Fabricius, 1787)	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008

1977.	<i>Aphodius scybalarius</i> (Fabricius, 1781)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
1978.	<i>Aphodius serotinus</i> (Creutzer, 1799)		+				Мартынов, 2008
1979.	<i>Aphodius sordidus sordidus</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1980.	<i>Aphodius spalacophilus</i> Novicov, 1996		+				Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1981.	<i>Aphodius sticticus</i> (Panzeri, 1798)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1982.	<i>Aphodius sturmi</i> Harold, 1870	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1983.	<i>Aphodius subterraneus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
1984.	<i>Aphodius sus</i> Herbst, 1783		+				Мартынов, 2008
1985.	<i>Aphodius tristis</i> Zenker, 1801	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1986.	<i>Aphodius varians</i> Duftchmid, 1805	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1987.	<i>Blitopertha lineolata</i> (Fabricius, 1798) – Степной хрущик полосатый		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008

1988.	<i>Bolboceras armiger</i> (Scopoli, 1772)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Мартынов, 2008
1989.	<i>Caccobius histeroides</i> Menetries, 1832	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1990.	<i>Caccobius schreberi</i> (Linnaeus, 1767) – Навозник Шребера	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1991.	<i>Cetonia aurata aurata</i> (Linnaeus, 1761) – Бронзовка золотистая	+	+	+			Форошук, отчёт 1999; Мартынов, 2008
1992.	<i>Chioneosoma pulvereum</i> (Knoch, 1801) – Хрущ белоопылённый	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997
1993.	<i>Chironitis hungaricus hungaricus</i> Herbst, 1789			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
1994.	<i>Colobopterus erraticus</i> (Linnaeus, 1758)		+				Мартынов, 2008
1995.	<i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758) – Копр лунный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1996.	<i>Epicometis hirta</i> Poda, 1761 – Оленка мохнатая	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Мартынов, 2004
1997.	<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
1998.	<i>Glaresis rufa</i> Erichson, 1848	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997

1999.	<i>Gymnopleurus mopsus mopsus</i> (Pallas, 1781) – Пилюльщик		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2000.	<i>Heptalacus sus</i> (Herbst, 1783)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004
2001.	<i>Heptalacus testudinarius</i> Fabricius, 1775	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2002.	<i>Holocherus aequinoctialis</i> Herbst, 1790	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004
2003.	<i>Holocherus vernus</i> Germar, 1823	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2004.	<i>Hoplia parvula</i> Krynicki, 1832 – Цветоройка малая	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2005.	<i>Hoplia zaitzevi</i> Jacobson, 1914	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2006.	<i>Liocola marmorata</i> (Linnaeus, 1758) – Бронзовка мраморная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2007.	<i>Maladera holosericea</i> (Scopoli, 1772) – Хрущик шелковистый	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2008.	<i>Melolontha hippocastani hippocastani</i> Fabricius, 1801 – Хрущ майский восточный	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2009.	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758) – Хрущ майский западный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2010.	<i>Miltotrogus aequinoctialis</i> (Herbst, 1790) – Хрущ апрельский		+				Мартынов, 2008
2011.	<i>Miltotrogus vernus</i> (Germar, 1823) – Корнегрыз весенний		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2012.	<i>Monotropus nordmanni</i> Blanch, 1850 – Хрущ Нордманна	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2013.	<i>Netocia hungarica</i> (Herbst, 1790)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2014.	<i>Omaloplia spiraeae spiraeae</i> (Pallas, 1773)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
2015.	<i>Onthophagus amintas</i> (Olivier, 1789) – Калоед–аминт			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2016.	<i>Onthophagus amintas alces</i> (Fabricius, 1792)		+				Мартынов, 2008
2017.	<i>Onthophagus illuricus</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2018.	<i>Onthophagus semicornis</i> (Panzer, 1798)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2019.	<i>Onthophagus vitulus</i> (Fabricius, 1776)		+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008

2020.	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2021.	<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyssler, 1790) – Калоед слаборогий	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2022.	<i>Onthophagus furcatus</i> (Fabricius, 1781) – Калоед рогатый	+	+	+		ЕКС V	Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2023.	<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758) – Калоед короткорогий	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2024.	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1762)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2025.	<i>Onthophagus gibbulus gibbulus</i> (Pallas, 1781) – Калоед матовый	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2026.	<i>Onthophagus suturellus</i> Brullé, 1832		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2027.	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759) – Калоед–бык	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008

2028.	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767) – Калоед– корова	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2029.	<i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781)	+		+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2030.	<i>Oryctes nasicornis nasicornis</i> (Linnaeus, 1758) – Жук–носорог обыкновенный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2031.	<i>Oxyomus silvestris</i> Scopoli, 1763	+	+				Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2008
2032.	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) – Олѐнка рябая (Бронзовка вонючая)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2033.	<i>Pentodon idiota</i> (Herbst, 1789) – Навозник кукурузный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2034.	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758) – Хрущик садовый	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2035.	<i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008

2036.	<i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758) – Хрущ мраморный июльский	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2037.	<i>Potosia hungarica</i> Herbst 1790 – Бронзовка венгерская		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2038.	<i>Potosia metallica</i> (Herbst 1782) – Бронзовка металлическая	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2039.	<i>Potosia affinis</i> (Andersch, 1797) – Потозия большая широкая	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2040.	<i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880)	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2041.	<i>Protaetia metallica volhyniensis</i> (Gory & Percheron, 1833)		+				Мартынов, 2008
2042.	<i>Protaetia ungarica ungarica</i> (Herbst, 1790)		+				Мартынов, 2008
2043.	<i>Psammodytes germanus</i> Linnaeus, 1767	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Мартынов, 2004;
2044.	<i>Rhizotrogus aestivus</i> (Olivier, 1789) – Корнегрыз обыкновенный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2045.	<i>Rhizotrogus solstitialis solstitialis</i> Linnaeus, 1758	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2046.	<i>Rhyssalus germanus</i> Linnaeus, 1767		+				Мартынов, 2008

2047.	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758) – Хрущик рыжий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2048.	<i>Sisyphus schaefferi boschniaki</i> (Fischer–Waldheim, 1758)	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004; Мартынов, 2008
2049.	<i>Tropinota hirta hirta</i> (Poda von Neuhaus, 1761) – Бронзовка мохнатая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2050.	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1759) – Пестряк коротконадкрылый	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
Семейство Scolytidae – Короеды (24)							
	<i>Carphoborus minimus</i> Fabricius, 1801 – Лубоед тонкоходый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2051.	<i>Ernoporus tiliae</i> Panzer, 1793 – Короед липовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2052.	<i>Hylesinus oleiperda</i> Fabricius, 1792 – Лубоед жасминный	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2053.	<i>Hylurgus ligniperda</i> Fabricius, 1792 – Лубоед волосатый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2054.	<i>Hytastes ater</i> Paykull, 1800– Корнежил сосновый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2055.	<i>Hytastes opacus</i> Erichson, 1836– Корнежил матовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2056.	<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827) – Короед вершинный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004

2057.	<i>Ips sexdentatus</i> Boemer, 1767 – Короед шестизубый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2058.	<i>Orthotomicus promicus</i> Eichhoff, 1867 – Короед валежниковый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2059.	<i>Orthotomicus suturalis</i> Gyllenhal, 1827 – Короед пожарищ	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2060.	<i>Scolytus ensifer</i> Eichhoff, 1881 – Заболонник– меченосец	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2061.	<i>Scolytus intricatus</i> Ratzeburg, 1837 – Заболонник дубовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2062.	<i>Scolytus kirschi</i> Skalitzki, 1876 – Заболонник Кирша	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2063.	<i>Scolytus laevis</i> Chapuis, 1873 – Заболонник ильмовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2064.	<i>Scolytus mali</i> Bechstein, 1805 – Заболонник плодовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2065.	<i>Scolytus multistriatus</i> Marsham, 1802 – Заболонник струйчатый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2066.	<i>Scolytus pugmaeus</i> Fabricius, 1787 – Заболонник– пигмей	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2067.	<i>Scolytus rugulosus</i> Ratzeburg, 1837 – Заболонник морщинистый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2068.	<i>Tammurgus caucasicus</i> Reitter, 1887 – Короед молочайный кавказский	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2069.	<i>Tomicus piniperda</i> Linnaeus, 1758	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2070.	<i>Trypophloeus rybinskii</i> Reitter, 1894	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004

2071.	<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius, 1792 – Короед непарный западный	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2072.	<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius, 1792 – Короед непарный дубовый	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2073.	<i>Xyleborus saxeseni</i> Ratzeburg, 1837 – Короед непарный многоядный	+					Никулина, Летопись природы ЛПЗ, 2004
Семейство Silphidae – Мертвоеды (16)							
2074.	<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2075.	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758) – Трупоед чёрный (прибрежный)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2076.	<i>Nicrophorus germanicus</i> (Linnaeus, 1758) – Могильщик германский (большой чёрный)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2077.	<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758) – Могильщик погребальный	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2078.	<i>Nicrophorus fossor</i> Erichson, 1837 – Могильщик землекоп	+		+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2079.	<i>Nicrophorus antennatus</i> (Reitter, 1884)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2080.	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783 – Могильщик черноусый	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2081.	<i>Nicrophorus vestigator</i> Herbst, 1807		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2082.	<i>Oiceoptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758) – Мертвояд красногрудый	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2083.	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758) – Мертвояд трёхрёберный	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2084.	<i>Silpha carinata</i> Herbst, 1783 – Мертвояд ребристый	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2085.	<i>Silpha obscura</i> Linnaeus, 1758 – Мертвояд тёмный	+	+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2086.	<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2087.	<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758) – Мертвояд морщинистый			+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2088.	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775) – Падальник остроплечий (чёрно-бурый)		+	+			Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2089.	<i>Xylodrepa quadripunctata</i> (Linnaeus, 1761) – Мертвояд четырёхточечный	+					Мартынов, Летопись природы ЛПЗ, 2001
Семейство Staphylinidae – Стафилины или Коротконадкрылые жуки (189)							
2090.	<i>Achenium depressum</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, 2011;

2091.	<i>Achenium humile</i> (Nicolai, 1822)	+	+	+	+	Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011;
2092.	<i>Acrotona fungi</i> (Gravenhorst, 1806)				+	Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2093.	<i>Acrotona orbata</i> (Erichson, 1837)		+			Глотов, 2011
2094.	<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1760)		+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2095.	<i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777)	+	+	+		Форошук, отчёт, 2001; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2096.	<i>Aleochara erythroptera</i> Gravenhorst, 1806	+	+	+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2097.	<i>Aleochara intricata</i> Mannerheim, 1830	+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2098.	<i>Aleochara inconspicua</i> Aube, 1850		+			Глотов, 2011
2099.	<i>Aleochara milleri</i> Kraatz, 1862	+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2100.	<i>Aleochara tristis</i> Gravenhorst, 1806		+			Глотов, 2011
2101.	<i>Anotylus insecattus</i> (Gravenhorst, 1806)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007

2102.	<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+	+	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2103.	<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2104.	<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2105.	<i>Amischa decipiens</i> (Sharp, 1869)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2106.	<i>Aploderus caelatus</i> (Gravenhorst, 1802)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2107.	<i>Astenus bimaculatus</i> (Erichson, 1839)			+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2108.	<i>Astenus procerus</i> (Gravenhorst, 1802)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2109.	<i>Astenus pulchellus</i> (Heer, 1838/42)		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, 2011
2110.	<i>Atheta amicula</i> (Stephens, 1832)				+	Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2111.	<i>Atheta debilis</i> (Erichson, 1837)		+			Глотов, 2011
2112.	<i>Atheta divisa</i> (Märkel, 1844)				+	Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2113.	<i>Atheta hepatica</i> (Erichson, 1839)	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2114.	<i>Atheta hygrobia hygrobia</i> (Thomson, 1856)	+	+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011

2115.	<i>Atheta elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+	+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, 2011
2116.	<i>Atheta ermischi</i> Benick, 1934		+				Глотов, 2011
2117.	<i>Atheta laticollis</i> (Stephens, 1832)	+	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2118.	<i>Atheta liturata</i> (Stephens, 1832)	+		+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2119.	<i>Atheta longicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2120.	<i>Atheta melanaria</i> (Mannerheim, 1830)		+				Глотов, 2011
2121.	<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)		+				Глотов, 2011
2122.	<i>Atheta nigrifida</i> (Gravenhorst, 1802)			+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2123.	<i>Atheta parca</i> (Mulsant et Rey, 1873)	+	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2124.	<i>Atheta sodalis</i> (Erichson, 1837)			+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2125.	<i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856)		+				Глотов, 2011
2126.	<i>Bisnius nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)		+				Глотов, 2011
2127.	<i>Bledius fergussoni</i> Joy, 1912 – Стафилин шейкогрудый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007

2128.	<i>Bledius gallicus</i> (Gravenhorst, 1806)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2129.	<i>Bledius spectabilis</i> (Fauvel, 1872)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2130.	<i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784)				+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2131.	<i>Bledius verres</i> Erichson, 1840	+			+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2132.	<i>Brundinia marina</i> (Mulsant et Rey, 1853)		+				Глотов, 2011
2133.	<i>Carpelimus bilineatus</i> Stephens, 1834	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2134.	<i>Carpelimus halophilus</i> (Kiesenwetter, 1844)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2135.	<i>Cilea silphoides</i> (Linne, 1767)	+	+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2136.	<i>Coprophilus piceus</i> (Solsky, 1867) – Стафилин навозный	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2137.	<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)		+				Глотов, 2011

2138.	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758) – Холодильщик серый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2139.	<i>Cypha longicornis</i> (Paykull, 1800)	+					Глотов, 2008
2140.	<i>Dacrila fallax</i> (Kraatz, 1856)	+	+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, 2011
2141.	<i>Deinopsis erosa</i> (Stephens, 1832)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2142.	<i>Dinaraea angustula</i> (Gyllenhal, 1810)				+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2143.	<i>Dinothenarus pubescens</i> (De Geer, 1774)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2144.	<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)	+	+	+	+		Форошук, отчёт, 2001; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2145.	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758) – Стафилин волосатый	+	+	+		ККУ «Редкий»	Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2146.	<i>Erichsonius cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802)	+					Глотов, 2008
2147.	<i>Erichsonius subopacus</i> (Hochhuth, 1851)	+	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2148.	<i>Falagria sulcatula</i> (Gravenhorst, 1806)		+				Глотов, 2011

2149.	<i>Gabrius appendiculatus</i> Sharp, 1910	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2150.	<i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati, 1846)	+	+				Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011
2151.	<i>Gabrius sacerdotalis</i> Joy, 1913	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2152.	<i>Gabrius suffragani</i> Joy, 1913	+	+	+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2153.	<i>Gnypeta carbonaria</i> (Mannerheim, 1830)			+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2154.	<i>Gnypeta ripicola</i> (Kiesenwetter, 1844)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2155.	<i>Gyrohypnus angustatus</i> Stephens, 1833	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2156.	<i>Gyrohypnus punctulatus</i> (Paykull, 1789)		+				Готов, 2011
2157.	<i>Gyrophæna affinis</i> Mannerheim, 1830	+		+			Готов, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Glotov, Petrenko, Mateleshko, 2011
2158.	<i>Gyrophæna fasciata</i> (Marsham, 1802)	+					Готов, 2008
2159.	<i>Gyrophæna joyi</i> Wendeler, 1924	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2160.	<i>Gyrophæna joyioides</i> Wusthoff, 1937	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Glotov, Petrenko, Mateleshko, 2011

2161.	<i>Gyrophaena manca</i> Erichson, 1839	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Glotov, Petrenko, Mateleshko, 2011
2162.	<i>Gyrophaena strictula</i> Erichson, 1839	+					Готов, 2008; Glotov, Petrenko, Mateleshko, 2011
2163.	<i>Heterothops dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802) – Стафилин разнообразный	+	+	+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2164.	<i>Ilyobates mech</i> (Baudi di Selve, 1848)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2165.	<i>Lamprinodes saginatus</i> (Gravenhorst, 1806)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2166.	<i>Lathrobium elongatum</i> (Linnaeus, 1767) – Стафилин скрытный	+	+		+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2167.	<i>Lathrobium flavipes</i> (Hochhuth, 1851)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2168.	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)	+	+				Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011
2169.	<i>Lathrobium geminum</i> Kraatz, 1857	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007

2170.	<i>Lathrobium impressum</i> Heer, 1841	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2171.	<i>Lathrobium longulum</i> Gravenhorst, 1802	+					Глотов, 2008
2172.	<i>Leptacinus batychrus</i> (Gyllenhal, 1827)	+					Глотов, 2008
2173.	<i>Leptacinus formicetorum</i> Markel, 1841		+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, 2011
2174.	<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Stephens, 1833)		+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2175.	<i>Leptobium gracile</i> (Gravenhorst, 1806)	+	+	+	+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2176.	<i>Lithocharis nigriceps</i> (Kraatz, 1859)				+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2177.	<i>Lithocharis ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Глотов, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010;
2178.	<i>Lordithon exoletus</i> (Erichson, 1839)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2179.	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1760)	+		+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2180.	<i>Lordithon trimaculatus</i> (Fabricius, 1793)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2181.	<i>Manda mandibularis</i> (Gyllenhal, 1827)	+		+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010

2182.	<i>Myllaena intermedia</i> Erichson, 1837	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2183.	<i>Neobisnius pralixus</i> (Erichson, 1840)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2184.	<i>Neobisnius procerulus</i> Gravenhorst, 1806	+	+		+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2185.	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)	+	+	+	+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2186.	<i>Ochthephilum collare</i> Reitter, 1884		+				Готов, 2011
2187.	<i>Ochthephilum fracticorne</i> (Paykull, 1800) – Утайник	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010;
2188.	<i>Ocypus brunnipes</i> (Fabricius, 1781)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011
2189.	<i>Ocypus fulvipennis</i> Erichson, 1840	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Форошук, отчёт, 2001; Готов, 2011
2190.	<i>Ocypus fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)			+			Форошук, отчёт, 2000
2191.	<i>Ocypus nitens</i> (Schrank, 1781)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, 2011; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011

2192.	<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, 2011
2193.	<i>Ocypus picipennis picipennis</i> (Fabricius, 1793)		+	+			Форошук, отчёт, 2001; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2194.	<i>Olophrum assimile</i> (Paykull, 1800)	+	+	+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, 2011
2195.	<i>Omalius caesum</i> Gravenhorst, 1806 – Стафилин плоскотелый	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2196.	<i>Omalius rivulare</i> (Paykull, 1789)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2197.	<i>Ontholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2198.	<i>Ontholestes tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)		+				Глотов, 2011
2199.	<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)	+		+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2200.	<i>Oxyrhopoda abdominalis</i> (Mannerheim, 1830)	+			+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2201.	<i>Oxyrhopus rufus</i> (Linnaeus, 1758) – Хищник рыжий	+	+	+			Форошук, отчёт, 1998; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010

2202.	<i>Oxytelus migrator</i> Fauvel, 1904				+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2203.	<i>Oxytelus piceus</i> (Linnaeus, 1767) – Стафилин острохвостый	+			+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2204.	<i>Oxytelus sculptus</i> Gravenhorst, 1806	+		+	+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2205.	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2206.	<i>Paederus riparius</i> (Linnaeus, 1758) – Стафилин береговой	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2207.	<i>Pella humeralis</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2208.	<i>Pella funesta</i> (Gravenhorst, 1806)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2209.	<i>Philonthus addendus</i> Sharp, 1867 – Стафилин обыкновенный	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2210.	<i>Philonthus caucasicus</i> Nordmann, 1837				+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010

2211.	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2212.	<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2213.	<i>Philonthus coruscus</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011;
2214.	<i>Philonthus debilis</i> (Gravenhorst, 1802)			+			Форошук, отчёт, 2001
2215.	<i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2216.	<i>Philonthus dimidiatipennis</i> Erichson, 1840	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2217.	<i>Philonthus discoideus</i> (Gravenhorst, 1802)		+				Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2218.	<i>Philonthus fumarius</i> (Gravenhorst, 1806)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2219.	<i>Philonthus fuscipennis</i> (Mannerheim, 1830)			+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2220.	<i>Philonthus laminatus</i> (Creutzer, 1799)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2221.	<i>Philonthus lepidus</i> (Gravenhorst, 1802)		+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, 2011
2222.	<i>Philonthus longicornis</i> Stephens, 1832		+				Готов, 2011
2223.	<i>Philonthus micans</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2224.	<i>Philonthus micantoides</i> Benick & Lohse, 1956	+		+			Готов, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2225.	<i>Philonthus parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2226.	<i>Philonthus politus</i> (Linnaeus, 1758)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2227.	<i>Philonthus punctus</i> (Gravenhorst, 1802)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2228.	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2229.	<i>Philonthus rectangulus</i> (Sharp, 1874)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006

2230.	<i>Philonthus rufimanus</i> Erichson, 1840	+					Готов, 2008
2231.	<i>Philonthus salinus</i> Kiesenwetter, 1844	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2232.	<i>Philonthus spinipes</i> Sharp, 1874	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2233.	<i>Philonthus succicola</i> Thomson, 1860	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2234.	<i>Philonthus umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)	+	+	+	+		Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2235.	<i>Platydracus chalconcephalus</i> (Fabricius, 1801)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2236.	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+	+		Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2237.	<i>Platydracus latebricola</i> (Gravenhorst, 1806)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2238.	<i>Platydracus stercorarius</i> (Olivier, 1795)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, 2011

2239.	<i>Pseudomedon obsoletus</i> (Nordmann, 1837)				+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2240.	<i>Quedius cinctus</i> (Paykull, 1790)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2241.	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2242.	<i>Rabigus pullus pullus</i> (Nordmann, 1837)	+					Форошук, отчёт, 2001
2243.	<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)				+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011;
2244.	<i>Rugilus rufipes</i> (Germar, 1836) – Стафилин морщинистый	+	+	+	+		Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, 2011
2245.	<i>Rugilus similis</i> (Erichson, 1839)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2246.	<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2247.	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2248.	<i>Scopaeus debilis</i> Hochhuth, 1851	+		+	+		Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2249.	<i>Scopaeus gladifer</i> Binaghi, 1935			+			Готов, 2011

2250.	<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	+	+	+	+		Глотов, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Глотов, 2011
2251.	<i>Sepedophilus immacultus</i> (Stephens, 1832)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2252.	<i>Sepedophilus littoreus</i> (Linnaeus, 1758)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2253.	<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798 – Стафилин великолепный	+	+	+	+		Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2254.	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851	+					Глотов, 2008
2255.	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linnaeus, 1758 – Хищник краснокрылый	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2256.	<i>Stenus melanarius</i> Stephens, 1833	+					Глотов, 2008
2257.	<i>Stenus boops</i> Ljungh, 1810	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2258.	<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763) – Стафилин узкий	+					Форошук, отчёт, 2001; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2259.	<i>Stenus comma</i> Le Conte, 1863	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2260.	<i>Stenus incrassatus</i> Erichson, 1839	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010

2261.	<i>Stenus humilis</i> Erichson, 1839	+					Глотов, 2008 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2262.	<i>Stenus ludyi</i> Fauvel, 1886	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2263.	<i>Stenus morio</i> Gravenhorst, 1806	+					Глотов, 2008 Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2264.	<i>Stenus ruralis</i> Erichson, 1840	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2265.	<i>Stenus stigmula</i> Erichson, 1840	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2266.	<i>Sunius melanocephalus</i> (Fabricius, 1792)	+	+				Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2267.	<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802 – Голокрыл	+		+			Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2268.	<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Глотов, 2011
2269.	<i>Tachyporus abdominalis</i> (Fabricius, 1781)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2270.	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2271.	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)		+		+		Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2009; Глотов, 2011
2272.	<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2273.	<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)	+					Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007

2274.	<i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst, 1806	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2275.	<i>Tachyporus scitulus</i> Erichson, 1839	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2276.	<i>Tachyporus solutus</i> Erichson, 1839	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2277.	<i>Tasgius globulifer</i> (Geoffroy, 1785)	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2278.	<i>Tasgius melanarius</i> (Heer, 1839)		+				Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008; Готов, 2011
2279.	<i>Tetartopeus quadratus</i> (Paykull, 1789)	+		+			Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2280.	<i>Tetartopeus rufonitidus</i> (Reitter, 1909)	+	+	+			Готов, 2008; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2008 Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2010; Готов, 2011
2281.	<i>Tetartopeus scutellaris</i> Nordmann, 1837		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Готов, 2011
2282.	<i>Xantholinus distans</i> Mulsant & Rey, 1853 – Стафилин желтобурый	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2283.	<i>Xantholinus gallicus</i> Coffait, 1956	+					Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
2284.	<i>Xantholinus linearis</i> Olivier	+					Форошук, отчёт, 2001
2285.	<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839	+	+	+			Форошук, отчёт, 2001; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Готов, Летопись природы ЛПЗ, 2007; Готов, 2011

2286.	<i>Xantholinus tricolor</i> (Fabricius, 1787)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2006; Глотов, Летопись природы ЛПЗ, 2007
Семейство Tenebrionidae – Чернотелки (28)							
2287.	<i>Asida lutosa</i> Solsky, 1902 – Чернотелка желтоватая			+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2288.	<i>Blaps halophila</i> Fischer von Waldheim, 1877 – Медляк степной	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ 2004
2289.	<i>Crypticus quisquilius</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2290.	<i>Crypticus quisquillinus</i> Paykull – Медляк зерновой *						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2291.	<i>Cylindronotus dermestoides</i> (Illiger, 1798) – Цилиндротелка	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2292.	<i>Cylindronotus givipes</i> Mennerheim*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2293.	<i>Dieperis boleti</i> (Linnaeus, 1758) – Чернотелка трутовиковая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2294.	<i>Eledona agaricola</i> (Herbst, 1783) – Чернотелка агариковая	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ 2004
2295.	<i>Gnaptor spinimanus</i> (Pallas, 1773) – Медляк шипоногий	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004

2296.	<i>Gonocephalum pussilum</i> Fabricius*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2297.	<i>Gonocephalum pygmaeum</i> (Steven. 1829) – Медляк малый	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2298.	<i>Leichenium pictum</i> (Fabricius, 1801) – Лейхен острый	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2299.	<i>Melaniton tibialis</i> (Fabricius, 1781)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2300.	<i>Menephilus cylindricus</i> (Herbst, 1784)	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2301.	<i>Neatus picipes</i> (Herbst, 1797) – Чернотелка древесная	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2302.	<i>Oodescelis polita</i> (Sturm, 1807) – Медляк полированный	+	+	+			Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2303.	<i>Opatrum sabulosum</i> (Linnaeus, 1761) – Медляк песчаный	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2304.	<i>Pedinus borysthenticus</i> Reichardt, 1936 – Медляк днепровский	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2305.	<i>Pedinus femoralis</i> (Linnaeus, 1767) – Чернотелка кукурузный*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2306.	<i>Pimelia subglobosa</i> Pallas, 1781 – Чернотелка полушаровидная	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2307.	<i>Probatiscus subrugosus</i> Duftschmid – Чернотелка морщинистая*						Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996

2308.	<i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus, 1758 – Хрущак большой мучной	+					Громенко, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2309.	<i>Tenebrio obscurus</i> Fabricius, 1792 – Хрущак тёмный	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2310.	<i>Tentyria nomas</i> (Pallas, 1773) – Чернотелка бродячая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2311.	<i>Tentyria notas</i> Pallas, 1781	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2312.	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797) – Хрущак малый булавоусый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2313.	<i>Uloa culinaris</i> (Linnaeus, 1758) – Хрущак кухонный	+					Савченко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
Семейство Throscidae – Лжещелкуны или Тросциды (1)							
2314.	<i>Throscus elateroides</i> Heer, 1781	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Trogidae – Песчаники или Троксы (6)							
2315.	<i>Trox cadaverinus cadaverinus</i> Illiger, 1802	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2316.	<i>Trox eversmanni</i> Krynicki, 1832		+				Мартынов, 2008; Мартынов, 2004
2317.	<i>Trox hispidus</i> (Pontoppidan, 1763)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2004
2318.	<i>Trox hispidus niger</i> Rossi, 1792		+				Мартынов, 2008
2319.	<i>Trox sabulosus</i> (Linnaeus, 1758) – Песчаник обыкновенный		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Мартынов, 2008
2320.	<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)		+				Мартынов, 2008
Семейство Urodonidae – Уродониды (1)							

2321.	<i>Bruchela pygmaea</i> (Gyllenhal, 1833)*						Савицкий, Летопись природы ЛПЗ, 1996
Отряд MEGALOPTERA – Вислокрылые (1)							
2322.	<i>Sialis lutaria</i> Linnaeus, 1758 – Вислокрылка обыкновенная		+				Форошук, отчёт, 1999
Отряд HYMENOPTERA – Перепончатокрылые (191)							
Семейство Andrenidae – Андрениды или Короткохоботные пчёлы (14)							
2323.	<i>Andrena chrysopyga</i> Schrenck, 1853		+				Форошук, отчёт, 2000
2324.	<i>Andrena flavipes</i> Panzer, 1799 – Андрена желтоногая		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2325.	<i>Andrena florivaga</i> Eversmann, 1852		+				Форошук, отчёт, 2000
2326.	<i>Andrena fucata</i> Smith, 1847			+			Форошук, отчёт, 2000
2327.	<i>Andrena haemorrhoa</i> (Fabricius 1781) – Андрена беловатая			+			Форошук, отчёт, 2000
2328.	<i>Andrena labiata</i> Fabricius, 1781		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2329.	<i>Andrena limata</i> Smith, 1853			+			Форошук, отчёт, 2000
2330.	<i>Andrena nobilis</i> Morawitz, 1874			+			Форошук, отчёт, 2000
2331.	<i>Andrena ovatula</i> (Kirby, 1802)		+				Форошук, отчёт, 2000
2332.	<i>Andrena parviceps</i> Kriechbaumer, 1873		+				Форошук, отчёт, 2000
2333.	<i>Andrena paucisguama</i> Nosk.		+				Форошук, отчёт, 2000
2334.	<i>Camptopoeum frontale</i> (Fabricius, 1804)			+			Форошук, отчёт, 2000
2335.	<i>Melitturga clavicornis</i> (Latreille, 1806)				+	ККУ «Уязвимый»	Амолин, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2336.	<i>Panurginus sculpturatus</i> Morawitz, 1872			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Anthophoridae – Антофориды или Пчёлы – цветочницы (18)							
2337.	<i>Amegilla ochroleuca</i> (Pérez, 1879)			+			Форошук, отчёт, 2000
2338.	<i>Anthophora monacha</i> Er.		+	+			Форошук, отчёт, 2000

2339.	<i>Anthophora plumipes</i> (Pallas, 1772)			+			Форошук, отчёт, 2000
2340.	<i>Anthophora radoszkowskyi</i> Fedtschenko, 1875		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2341.	<i>Biastes brevicornis</i> (Panzer, 1798)			+			Форошук, отчёт, 2000
2342.	<i>Ceratina chalybea</i> Chevrier, 1872 – Пчела–древогрыз		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2343.	<i>Ceratina cyanea</i> Kirby, 1802		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2344.	<i>Melecta luctosa</i> (Scopoli, 1770)		+				Форошук, отчёт, 2000
2345.	<i>Tetralonia hungarica</i> (Friese, 1895)		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2346.	<i>Tetralonia graja</i> (Eversmann, 1852)			+			Форошук, отчёт, 2000
2347.	<i>Tetralonia malvae</i> (Rossi, 1790)			+			Форошук, отчёт, 2000
2348.	<i>Tetralonia nana</i> Morawitz		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2349.	<i>Tetralonia pollinosa</i> (Lepelletier, 1841)			+			Форошук, отчёт, 2000
2350.	<i>Tetralonia ruficornis</i> Fabricius			+			Форошук, отчёт, 2000
2351.	<i>Tetralonia salicaricae</i> Lepelletier			+			Форошук, отчёт, 2000
2352.	<i>Xylocopa iris</i> (Christ, 1791) – Пчела–плотник радужная		+			ККУ «Исчезающий»	Форошук, отчёт, 2000
2353.	<i>Xylocopa valga</i> Gerstaecker, 1872 – Пчела–плотник обыкновенная	+	+	+		ККУ «Редкий»	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2354.	<i>Xylocopa violaceae</i> (Linnaeus, 1758) – Пчела–плотник фиолетовая	+				ККУ, «Редкий»	Форошук, отчёт, 2000
Семейство Apidae – Настоящие пчёлы (24)							
2355.	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758 – Медоносная пчела домашняя	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2356.	<i>Bombus agrorum</i> (Fabricius, 1787) – Шмель полевой	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2357.	<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763) – Шмель глинистый		+	+		ККУ «Уязвимый»	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002

2358.	<i>Bombus armeniacus</i> Radoszkowski, 1877 – Шмель армянский		+			ККУ «Исчезающий»	Форошук, отчёт, 2000
2359.	<i>Bombus confusus</i> Schenck, 1859		+				Форошук, отчёт, 2000
2360.	<i>Bombus derhamellus</i> (Kirby, 1802) – Шмель малый каменный						Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2361.	<i>Bombus fragrans</i> Pallas, 1771 – Шмель пахучий		+	+		ККУ «Исчезающий»	Форошук, отчёт, 2000
2362.	<i>Bombus humilis</i> Illiger, 1806 – Шмель изменчивый		+				Форошук, отчёт, 2000
2363.	<i>Bombus hypnorom</i> (Linnaeus, 1758) – Шмель городской			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2364.	<i>Bombus laesus</i> Morawitz, 1875 – Шмель Лезус		+	+		ККУ «Уязвимый»	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2365.	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758) – Шмель каменный		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2366.	<i>Bombus muscorum</i> (Fabricius, 1775) – Шмель моховый		+	+		ККУ «Редкий»	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2367.	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
2368.	<i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805) – Шмель яркий		+			ККУ «Уязвимый»	Форошук, отчёт, 2000
2369.	<i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775) – Шмель красноватый		+	+		ККУ «Редкий»	Форошук, отчёт, 2000
2370.	<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761) – Шмель лесной		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2371.	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) – Шмель земляной	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2372.	<i>Bombus tristis</i> Seidl, 1837 – Шмель печальный		+				Форошук, отчёт, 2000
2373.	<i>Bombus veteranus</i> (Fabricius, 1793)		+				Форошук, отчёт, 2000

2374.	<i>Bombus zonatus</i> Smith, 1854 – Шмель опаясанный			+		ККУ «Редкий»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2375.	<i>Psithyrus bogemicus</i> Seidl – Шмель – кукушка		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2376.	<i>Psithyrus campestris</i> (Panzer, 1801)			+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2377.	<i>Psithyrus rupestris</i> (Fabricius, 1793)		+	+			Форошук, отчёт, 2000
2378.	<i>Psithyrus vestalis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Braconidae– Наездники–бракониды (10)							
2379.	<i>Chorebus cylindricus</i> (Telenga, 1934)		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2380.	<i>Chorebus obalis</i> Marshall		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2381.	<i>Chorebus varuna</i> Nixon, 1945		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2382.	<i>Coloneura dice</i> (Nixon, 1943)		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2383.	<i>Phaenolexis leptogaster</i> Ness Von Eisebeck		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2384.	<i>Phaenolexis saythicus</i> Perepetchajenko		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2385.	<i>Protodaenus aridula</i> Thomson		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2386.	<i>Protodaenus ruthei</i> Griffiths		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998
2387.	<i>Syntretus elegans</i> (Ruthe, 1856)		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2388.	<i>Trachionus naudibularis</i> Ness Von Eisebeck		+				Перепечаенко, Летопись природы ЛПЗ, 1998

Семейство Crabronidae - Роющие осы (1)

2389.	<i>Cerceris tuberculata</i> (Villers, 1789) - Церцерис горбатый				+	ККУ «Редкий»	Амолин, Летопись природы ЛПЗ, 2010
-------	---	--	--	--	---	--------------	------------------------------------

Семейство Cynipidae – Орехотворки (7)

2390.	<i>Cynips gallae-tinctoriae</i> Oliv.						
2391.	<i>Aulacidea hieracii</i> (Linnaeus, 1758) – Аулацидея ястребинковая		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2392.	<i>Aulacidea phlomica</i> Belizin, 1959 – Аулацидея зопниковая		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2393.	<i>Diplolepis rosae</i> (Linnaeus, 1758)– Орехотворка розанная		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2394.	<i>Isocolus centaureae</i> Diakontshuk, 1982 – Изоколюс васильковый		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2395.	<i>Isocolus phaeorappucii</i> Diakontshuk, 1983 – Изоколюс феопапусовый		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2396.	<i>Vetustia investigata</i> Belizin, 1959 – Ветуствия зопниковая		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2397.	<i>Biorrhiza pallida</i> (Olivier)			+			Живило, отчёт 1978
2398.	<i>Xestophanes potentilla</i> Retzius – Ксестофанес лапчатковый		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2399.	<i>Andricus curvator</i> Harting	+					Живило, отчёт 1978

Семейство Eurytomidae – Изомы или Толстоножки (7)

2400.	<i>Eurytoma abdita</i> Zerova, 1995		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2401.	<i>Eurytoma aspila</i> (Walker, 1836) – Эвритома аспиля		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2402.	<i>Eurytoma cynipsea</i> Boheman, 1836 – Эвритома орехотворочная		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2403.	<i>Eurytoma nikolskayae</i> Zerova, 1989 – Эвритома Никольской		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2404.	<i>Eurytoma phlomidis</i> Zerova, 1978		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2405.	<i>Eurytoma rosae</i> Nees, 1834		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2406.	<i>Sycophila submutica</i> (Thomson, 1876) – Сикофия субмутика		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Formicidae – Муравьи настоящие (38)							
2407.	<i>Bothriomyrmex modestus</i> Radchenko, 1985			+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2408.	<i>Camponotus vagus</i> (Scopoli, 1763) – Муравей–древоточец чёрный	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2409.	<i>Camponotus aethiops</i> (Latreille, 1798)		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2410.	<i>Camponotus piceus</i> (Leach, 1825)		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2411.	<i>Cataglyphis aenescens</i> (Nylander, 1849) – Бегунок чёрный	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2412.	<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus) – Муравей пятнистый	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2413.	<i>Formica imitans</i> Ruzsky, 1902 – Муравей песчаный красногрудый	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2414.	<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798 – Муравей прыткий степной	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006

2415.	<i>Formica glauca</i> Ruzsky, 1895	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2416.	<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783 – Муравей луговой	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2417.	<i>Formica pressilabris</i> Nylander, 1846 – Малый тонкоголовый муравей		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2418.	<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793 – Муравей краснощёкий		+				Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2419.	<i>Formica sanguinea</i> Latreille, 1798 – Муравей кровавый "рабовладелец"			+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2420.	<i>Lasius psammophilus</i> Seifert, 1992	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2421.	<i>Lasius alienus</i> (Forster, 1850) – Муравей садовый бледноногий		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2422.	<i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798) – Лазий дубовый	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2423.	<i>Lasius flavus</i> (Fabricius, 1781) – Муравей жёлтый садовый	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2424.	<i>Lasius jensi</i> Seifert, 1982	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2425.	<i>Lasius meridionalis</i> (Bondroit, 1920)			+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2426.	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus 1758) – Муравей садовый (чёрный)	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2427.	<i>Lasius paralienus</i> Seifert, 1992	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2428.	<i>Messor structor</i> (Latreille, 1798)	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006

2429.	<i>Myrmica lacustris</i> Ruzsky, 1905		+				Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2430.	<i>Myrmica rubra</i> (Linnaeus 1758)	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2431.	<i>Myrmica scabrinodis</i> Nylander, 1846	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2432.	<i>Myrmica schencki</i> Emery, 1895	+					Макаревич, Летопись природы ЛПЗ, 2006
2433.	<i>Myrmica spesioides</i> Bondroit		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2434.	<i>Plagiolepis tauricus</i> Santschi, 1920		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2435.	<i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798) – Муравей–амазонка жёлтый	+					Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2436.	<i>Proformica epinotalis</i> Kuznetsov–Ugamsky, 1927 – Муравей медовый степной		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2437.	<i>Tapinoma ambiguum</i> Emery, 1925		+				Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2438.	<i>Tapinoma erraticum</i> Latreille, 1789 – Муравей блуждающий		+				Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2439.	<i>Temnothorax crassispinus</i> (Karavaiev, 1926)	+					Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2440.	<i>Temnothorax nassonovi</i> (Ruzsky, 1895)		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2441.	<i>Temnothorax tuberum</i> (Mayr, 1861)		+	+			Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2442.	<i>Tetramonium chefketi</i> Forel	+					Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008

2443.	<i>Tetramonium hungaricum</i> Roeszler	+					Хоменко, Радченко, Макаревич, 2008
2444.	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758) – Муравей дерновый	+					Макаревич, летопись природы ЛПЗ, 2006
Семейство Halictidae – Галактиды (6)							
2445.	<i>Halictus pollinosus</i> Sichel, 1860	.		+			Форошук, отчёт, 2000
2446.	<i>Halictus subauratus</i> (Rossi, 1792)			+			Форошук, отчёт, 2000
2447.	<i>Lasioglossum leucopus</i> (Kirby, 1802)			+			Форошук, отчёт, 2000
2448.	<i>Pseudapis diversipes</i> (Latreille, 1806)			+			Форошук, отчёт, 2000
2449.	<i>Rophites quinquespinosus</i> Spinola, 1808			+			Форошук, отчёт, 2000
2450.	<i>Sphecodes schencki</i> Van Hagens, 1882 – Осовидная пчела			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Ichneumonidae – Настоящие наездники (3)							
2451.	<i>Aneuclis maritima</i> (Thomson, 1889)		+				Халаим, 2004
2452.	<i>Erigorgus villosus</i> (Gravenhorst, 1829)		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
2453.	<i>Ortopelma mediator</i> Thunberg – Ортопельма медиатор		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Megachilidae – Мегахилиды или Пчёлы–строители (9)							
2454.	<i>Anthidium punctatum</i> Latreille, 1809 – Пчела–шерстобит			+			Форошук, отчёт, 2000
2455.	<i>Chelostoma proximum</i> Schletterer, 1889			+			Форошук, отчёт, 2000
2456.	<i>Chelostoma rapunculi</i> (Lepelletier, 1841)			+			Форошук, отчёт, 2000
2457.	<i>Coelioxys elongata</i> Lepelletier, 1841			+			Форошук, отчёт, 2000
2458.	<i>Megachile alpicola</i> Alfken, 1924		+				Форошук, отчёт, 2000
2459.	<i>Megachila lygniseca</i> Kirby			+			Форошук, отчёт, 2000
2460.	<i>Megachila pilidens</i> Alfken, 1924			+			Форошук, отчёт, 2000

2461.	<i>Metallinella brevicornis</i> Fabricius, 1798		+				Форошук, отчёт, 2000
2462.	<i>Osmia aurulenta</i> (Panzer, 1799) – Осмия ЗОЛОТИСТАЯ		+				Форошук, отчёт, 2000
Семейство Melittidae – Немки (3)							
2463.	<i>Dasygoda spinigera</i> Kohl, 1905				+	ККУ «Редкий»	Амолин, Летопись природы ЛПЗ, 2010
2464.	<i>Smycromyrme viduala</i> (Pallas, 1773)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2465.	<i>Tropidotilla grisescens</i> (Lepeletier, 1845)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Ormyridae – Ормириды (3)							
2466.	<i>Ormyrus wachtli</i> Mayr, 1904 – Ормирус Вахтля		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2467.	<i>Ormyrus orientalis</i> Walker, 1871 – Оримус ВОСТОЧНЫЙ		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2468.	<i>Ormyrus rufimanus</i> Mayr, 1904 – Ормирус руфиманус		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Pompilidae – Дорожные осы (1)							
2469.	<i>Batozonellus lacerticida</i> (Pallas, 1771) – Оса– батозонел			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Pteromalidae – Птеромалиды (2)							
2470.	<i>Pteromalus bedeguaris</i> (Thomson, 1878) – Птеромалюс бедегуарис		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2471.	<i>Pteromalus hieracii</i> (Thomson, 1878)		+				Клименко, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Scoliidae – Сколиевые осы (4)							
2472.	<i>Scolia dejeani</i> Van der Linden, 1897	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2473.	<i>Scolia hirta</i> Schranck, 1781 – Сколия волосатая	+	+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2474.	<i>Scolia quadripunctata</i> Fabricius, 1775	+	+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2475.	<i>Scolia maculata</i> Drury, 1773 – Сколия гигантская	+		+		ККУ «Исчезающий»	Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Sphecidae – Роющие осы (1)							
2476.	<i>Larra anacheta</i> (Rossi, 1790) – Ларра анафемская	+				ККУ «Неоцененный»	Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Torymidae – Торимиды (5)							
2477.	<i>Exopristoides dentatus</i> Boucek, 1982 – Экзопристоидес дентатус		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
2478.	<i>Glyphomerus tibialis</i> Förster, 1856 – Глифомерус тибалис		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
2479.	<i>Idiomacromerus phlomidis</i> (Zerova & Seryogina, 1997) – Идиомакромерус зопниковый		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
2480.	<i>Pseudotorymus sapphyrinus</i> (Fonscolombe, 1832) – Псевдосторимус		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
2481.	<i>Torymus bedeguaris</i> (Linnaeus 1758) – Толстоножка бедегуаровая		+				Клименко, летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Vespidae – Осы общественные или Осы складчатокрылые (35)							
2482.	<i>Alastor (s. str.) mocsaryi</i> (Andre, 1884)			+			Амолин, 2008
2483.	<i>Allodynerus rossii</i> (Lepeletier, 1841)			+			Амолин, 2008
2484.	<i>Ancistrocerus parietinus</i> (Linnaeus, 1761)	+					Амолин, 2008
2485.	<i>Ancistrocerus parietum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Амолин, 2008
2486.	<i>Ancistrocerus trifasciatus trifasciatus</i> (Müller, 1776)	+					Амолин, 2008
2487.	<i>Antepipona deflenda</i> (Saunders, 1853)			+			Амолин, 2008

2488.	<i>Antepipona orbitalis ballioni</i> (Morawitz, 1867)			+			Амолин, 2008
2489.	<i>Discoelius zonalis zonalis</i> (Panzer, 1801) – Дисцелея зональная			+		ККУ «Редкий»	Амолин, 2008
2490.	<i>Eumenes coarctatus coarctatus</i> (Linnaeus, 1758) – Эвмен–пилюльщик	+	+				Амолин, 2008
2491.	<i>Eumenes coarctatus lunulatus</i> Fabricius, 1804	+	+	+			Амолин, 2008
2492.	<i>Eumenes coronatus coronatus</i> (Panzer, 1799)	+	+	+			Амолин, 2008
2493.	<i>Eumenes papillarius papillarius</i> (Christ, 1791)	+		+			Амолин, 2008
2494.	<i>Eumenes pedunculatus pedunculatus</i> (Panzer, 1799)	+					Амолин, 2008
2495.	<i>Eumenes sareptanus sareptanus</i> André, 1884			+			Амолин, 2008
2496.	<i>Eustenancistrocerus (Parastenancistrocerus)</i> <i>amadanensis amadanensis</i> (Saussure, 1855)			+			Амолин, 2008
2497.	<i>Leptochilus (Lionotulus) alpestris alpestris</i> (Saussure, 1855)			+			Амолин, 2008
2498.	<i>Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus</i> (Herrich–Schaeffer, 1838)	+		+			Амолин, 2008
2499.	<i>Odynerus (Spinicoxa) reniformis</i> (Gmelin, 1790)			+			Амолин, 2008
2500.	<i>Odynerus (Spinicoxa) simillimus</i> Morawitz, 1867			+			Амолин, 2008
2501.	<i>Paravespula germanica</i> (Fabricius, 1793) – Оса германская	+					Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2502.	<i>Paravespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) – Оса обыкновенная	+					Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2503.	<i>Polistes chinensis</i> (Fabricius, 1775) – Оса китайская			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2504.	<i>Polistes dominulus</i> (Christ, 1991)	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002

2505.	<i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Русина, 2007;
2506.	<i>Pseudepipona (s. str.) herrichi herrichi</i> (Saussure, 1856)			+			Амолин, 2008
2507.	<i>Pterocheilus phaleratus tuberculatus</i> Blüthgen, 1955	+					Амолин, 2008
2508.	<i>Stenodynerus bluethgeni</i> Van der Vecht, 1971			+			Амолин, 2008
2509.	<i>Stenodynerus chevrieranus</i> (Saussure, 1855)			+			Амолин, 2008
2510.	<i>Stenodynerus orenburgensis</i> (Andre, 1884)			+			Амолин, 2008
2511.	<i>Stenodynerus steckianus</i> (Schulthess, 1897)			+			Амолин, 2008
2512.	<i>Stenodynerus xanthomelas</i> (Herrich–Schaeffer, 1839)			+			Амолин, 2008
2513.	<i>Symmorphus (s. str.) gracilis</i> (Brulle, 1832)			+			Амолин, 2008
2514.	<i>Symmorphus (s. str.) murarius</i> (Linnaeus, 1758)			+			Амолин, 2008
2515.	<i>Syneuodynerus egregius egregius</i> (Herrich–Schaeffer, 1839)		+				Амолин, 2008
2516.	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 – Шершень обыкновенный	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд DIPTERA – Двукрылые или Комары и Мухи (70)							
Семейство Asilidae – Ктыри (1)							
2517.	<i>Dasygogon diadema</i> Fabricius, 1775			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Calliphoridae – Мясные мухи (2)							
2518.	<i>Calliphora vicina</i> Robineau–Desvoidy, 1830 – Синяя падальница красноголовая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2519.	<i>Lucilia caesar</i> (Linnaeus, 1758) – Зелёная падальница обыкновенная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство (Cecidomyiidae) Галлицы							

2520.	<i>Aspondylia miki</i> Wachtl.	+					Живило, отчёт 1978
2521.	<i>Contarinia loti</i> Kieff.	+					Живило, отчёт 1978
2522.	<i>Contarinia nasturtii</i> (De Gerr)	+					Живило, отчёт 1978
2523.	<i>Cistophora sonchi</i> F. Loem.	+					Живило, отчёт 1978
Семейство Muscidae – Мухи настоящие (1)							
2524.	<i>Musca domestica</i> Linnaeus, 1758 – Муха комнатная (домашняя)			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Syrphidae – Журчалки (57)							
2525.	<i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2526.	<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (Fabricius, 1805)		+				Попов, 2010
2527.	<i>Cheilosia proxima</i> (Zetterstedt, 1843)		+				Попов, 2010
2528.	<i>Cheilosia velutina</i> Loew, 1840		+				Попов, 2010
2529.	<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallen, 1817)		+				Попов, 2010
2530.	<i>Chrysogaster cemiteriorum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2531.	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758) – Оса-журчалка			+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2532.	<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758) – Журчалка красивая	+					Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2533.	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2534.	<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2535.	<i>Chrysotoxum elegans</i> Loew, 1841		+				Попов, 2010
2536.	<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2537.	<i>Chrysotoxum lineare</i> Zetterstedt, 1819		+				Попов, 2010
2538.	<i>Chrysotoxum octomaculatum</i> Curtis, 1837		+				Попов, 2010
2539.	<i>Chrysotoxum verralli</i> Collin, 1911	+	+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002

2540.	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)		+				Попов, 2010
2541.	<i>Eristalis abusiva</i> Collin, 1931		+				Попов, 2010
2542.	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2543.	<i>Eristalis interrupta</i> (Poda, 1761)		+				Попов, 2010
2544.	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758) – Ильница цепкая (обыкновенная)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Попов, 2010
2545.	<i>Eumerus sabulorum</i> (Fallen, 1817)		+				Попов, 2010
2546.	<i>Eumerus sogdianus</i> Stackelberg, 1952		+				Попов, 2010
2547.	<i>Eumerus strigatus</i> (Fallen, 1817)		+				Попов, 2010
2548.	<i>Eumerus tricolor</i> (Fabricius, 1798)		+				Попов, 2010
2549.	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1793)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2550.	<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)		+				Попов, 2010
2551.	<i>Eupeodes nuba</i> (Wiedemann, 1830)		+				Попов, 2010
2552.	<i>Helophilus trivittatus</i> (Fabricius, 1805)		+				Попов, 2010
2553.	<i>Heringia senilis</i> Sack, 1938		+				Попов, 2010
2554.	<i>Lejogaster metallina</i> (Fabricius, 1781)		+				Попов, 2010
2555.	<i>Merodon aberrans</i> Egger, 1860		+				Попов, 2010
2556.	<i>Merodon alexandri</i> Popov, 2010		+				Роров, 2009
2557.	<i>Merodon avidus</i> (Rossi, 1790)		+				Попов, 2010
2558.	<i>Merodon nanus</i> (Sack, 1931)		+				Попов, 2010
2559.	<i>Merodon tener</i> Sack, 1913		+				Попов, 2010
2560.	<i>Merodon tricinctus</i> Sack, 1913		+				Попов, 2010
2561.	<i>Mesembrius peregrinus</i> (Loew, 1846)		+				Попов, 2010
2562.	<i>Myiatropa florea</i> (Linnaeus, 1758) – Журчалка цветочная		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Попов, 2010
2563.	<i>Neoascia interrupta</i> (Meigen, 1822)		+				Попов, 2010

2564.	<i>Neoascia tenur</i> (Harris, 1778)		+				Попов, 2010
2565.	<i>Paragus pecchiolii</i> Rondani, 1857		+				Попов, 2010
2566.	<i>Paragus quadrifasciatus</i> Meigen, 1822		+				Попов, 2010
2567.	<i>Paragus tibialis</i> (Fallen, 1817)		+				Попов, 2010
2568.	<i>Parhelophilus versicolor</i> (Fabricius, 1794)		+				Попов, 2010
2569.	<i>Pipiza lugubris</i> (Fabricius, 1775)		+				Попов, 2010
2570.	<i>Pipizella maculipennis</i> (Meigen, 1822)		+				Попов, 2010
2571.	<i>Platycheirus fulviventris</i> (Macquart, 1829)		+				Попов, 2010
2572.	<i>Psarus abdominalis</i> (Fabricius, 1794) – Псарус чреватый		+			ККУ «Исчезаю- щий»	Попов, 2010
2573.	<i>Sphaerophoria rueppelli</i> (Wiedemann, 1830)		+				Попов, 2010
2574.	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2575.	<i>Spilomyia diophthalma</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2576.	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2577.	<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
2578.	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822						Попов, 2010
2579.	<i>Tropidia scita</i> (Harris, [1780])		+				Попов, 2010
2580.	<i>Xanthogramma pedissequum</i> (Harris, [1776])	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002 Попов, 2010
2581.	<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)		+				Попов, 2010
Семейство Tabanidae – Слепни (9)							
2582.	<i>Chrysops divaricatus</i> Loew, 1858 – Пестряк болотный	+		+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2583.	<i>Chrysops parallelogrammus</i> Zeller, 1842 – Пестряк западный		+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002
2584.	<i>Chrysops pictus</i> Meigen, 1820 – Пестряк украшенный		+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002

2585.	<i>Chrysops relictus</i> Meigen, 1820 – Пестряк обыкновенный		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2586.	<i>Silvius vituli</i> (Fabricius, 1805) – Слепень телячий			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2587.	<i>Tabanus bifarius</i> Loew, 1858 – Слепень южный		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2588.	<i>Tabanus bovinus</i> Loew, 1858 – Слепень бычий	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2589.	<i>Tabanus bromius</i> Linnaeus, 1758 – Слепень серый	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2590.	<i>Tabanus sudeticus</i> Zeller, 1842 – Слепень судетский	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Отряд TRICHOPTERA – Ручейники (1)							
Семейство Sericostomatidae – Ручейники шелкоротые (1)							
2591.	<i>Sericostoma personatum</i> (Kirby et Spense, 1826) – Мохнатоуска		+				Форошук, отчёт, 1999
Отряд LEPIDOPTERA – Чешуекрылые или Бабочки (1064)							
Семейство Adelidae – Длинноусые моли (3)							
2592.	<i>Adela reamurella</i> Linnaeus			+			Форошук, отчёт, 2000
2593.	<i>Adela violella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)			+			Форошук, отчёт, 2000
2594.	<i>Nematopogon savammerdamella</i> Linnaeus			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Arctiidae – Медведицы (20)							
2595.	<i>Arctia caja</i> Linnaeus, 1758 – Медведица бурая		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2596.	<i>Arctia festiva</i> (Hufnagel, 1766) – Медведица Геба	+					Форошук, отчёт, 2000

2597.	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758) – Медведица сельская	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2598.	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761) – Медведица гера четырехточечная		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2599.	<i>Chelis maculosa</i> (Geming, 1780) – Медведица пятнистая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2600.	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759) – Медведица–нищенка	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2601.	<i>Eilema sororcula</i> Hufnagel			+			Форощук, отчёт, 2000
2602.	<i>Epatolmis caesarea</i> (Goeze, 1781)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2603.	<i>Eucharia festiva</i> Hufnagel, 1766	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2604.	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) – Медведица четырёхточечная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2605.	<i>Hypantiria cunea</i> (Drury, 1773) – Бабочка американская белая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2606.	<i>Hypophoraia aulica</i> (Linnaeus, 1758) – Медведица буро–жёлтая (дворовая)		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2607.	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758) – Медведица бурая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2608.	<i>Phragmatobia luctifera</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Медведица черная			+			Форошук, отчёт, 2000
2609.	<i>Rhyparia purputata</i> Linnaeus – Медведица пурпуровая		+				Форошук, отчёт, 2000
2610.	<i>Spilarctia luteum</i> (Hufnagel, 1766) – Медведица жёлтая (быстрая)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2611.	<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758) – Медведица глинистожёлтая			+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2612.	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789) – Медведица крапивная	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2613.	<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2614.	<i>Watsonarctia deserta</i> (Bertel, 1902)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Amatidae – Ложные пестрянки (1)							
2615.	<i>Amata phegea</i> Linnaeus, 1758 – Пестрянка ложная обыкновенная	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
Семейство Autostichidae – Автостихиды (1)							
2616.	<i>Deroxena venosulella</i> Möschler, 1862			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Bucculatridae – Кривоусые моли (1)							
2617.	<i>Bucculatrix albedinella</i> (Zeller, 1839) – Кривоусая крохотка–моль			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Cosmopterigidae – Роскошные узкокрылые моли (4)							

2618.	<i>Eteobalea intermediella</i> (Riedl, 1966)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2619.	<i>Limnaecia phragmitella</i> Stainton, 1851		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2620.	<i>Pancalia leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761) – Моль Левенгука			+			Форошук, отчёт, 2000
2621.	<i>Vulkaniella grandiferella</i> Sinev			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Cossidae – Древооточцы (7)							
2622.	<i>Catopta thrips</i> (Hübner, 1808) – Древесник земляной	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008;
2623.	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758) – Древооточец ивовый (пахучий)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
2624.	<i>Dyspessa salicicola</i> (Eversmann, 1848)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2625.	<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790) – Точило луковый серый	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2626.	<i>Parahypopta caestrum</i> (Hübner, [1808])	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2627.	<i>Phragmatoecia castaneae</i> (Hübner, 1790) – Сверлило камышовый	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ 2002
2628.	<i>Zenzeza pyrina</i> (Linnaeus, 1758) – Древесница въедливая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Crambidae – Огневки–травянки (30)							

2629.	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2630.	<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2631.	<i>Agriphila tristella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Травянка темноватая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002 ; Пак, Ярошенко, 2001
2632.	<i>Ancylolomia tentacutella</i> Hübner	+					Форощук, отчёт, 2000
2633.	<i>Ancylolomia palpella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997
2634.	<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
2635.	<i>Catoptria falsella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2636.	<i>Catoptria fulgidella</i> (Hübner, 1813)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
2637.	<i>Catoptria lithargyrella</i> (Hübner, 1796)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001

2638.	<i>Catoptria pinella</i> (Linnaeus, 1758)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
2639.	<i>Catoptria verella</i> Zinck.	+					Пак, 1998;
2640.	<i>Chilo christophi</i> Bleszynski, 1965	+	+	+			Рутьян, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2641.	<i>Chilo phragmitellus</i> Hübner, 1805			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
2642.	<i>Chrysocrambus craterellus</i> (Scopoli, 1763)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2643.	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
2644.	<i>Crambus lathoniellus</i> Zinck.		+				Пак, Ярошенко, 2001
2645.	<i>Crambus nemorellus</i> (Hübner, 1813)		+				Форощук, отчёт, 2000
2646.	<i>Crambus pascuellus</i> (Linnaeus, 1758)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2647.	<i>Crambus perlellus</i> (Scopoli, 1763)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
2648.	<i>Crambus pratellus</i> (Linnaeus, 1758)		+				Форощук, отчёт, 2000
2649.	<i>Euchromius bella</i> (Hübner, 1796)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2650.	<i>Euchromius cambridgei</i> (Zeller, 1867)			+			Форощук, отчёт, 2000

2651.	<i>Euchromius ocellus</i> Haworth	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
2652.	<i>Euchromius superbellus</i> (Zeller, 1849)			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2653.	<i>Metacrambus carectellus</i> (Zeller, 1847)			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
2654.	<i>Pediasia aridella caradjaella</i> (Rebel, 1907)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
2655.	<i>Pediasia jucundella</i> (Herrich-Schäffer, 1847)			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
2656.	<i>Pediasia facelinella</i> Denis & Schiffermuller			+			Пак, 1998
2657.	<i>Pediasia luteella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Огнёвка пырейная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
2658.	<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
2659.	<i>Platytes cerussella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Форощук, 2000
2660.	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763) – Травянка овсяничная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, 2000
2661.	<i>Xanthocrambus saxonellus</i> (Zincken, 1821)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

Семейство Stenuchidae – Лжепестрянки (2)

2662.	<i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	+					Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2663.	<i>Syntomis phegea</i> (Linnaeus, 1758)						Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Depressariidae – Плоские моли (2)							
2664.	<i>Agonopterix purpurea</i> (Haworth, 1811)	+					Форошук, отчёт, 2000
2665.	<i>Depressaria pastinacella</i> Duponchel, 1838 – Моль морковная борщевиковая	+					Форошук, отчёт, 2000
Семейство Drepanidae – Серпокрылки (4)							
2666.	<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763) – Тупокрылка белая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2667.	<i>Drepana binaria</i> Hufnagel, 1767			+			Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2668.	<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758) – Серпокрылка обыкновенная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2669.	<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1766)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Elachistidae – Злаковые моли–минёры (7)							
2670.	<i>Biselachista albidella</i> (Nylander, 1847)	+					Форошук, отчёт, 2000
2671.	<i>Elachista chrysodesmella</i> Zeller, 1850	+		+			Форошук, отчёт, 2000
2672.	<i>Elachista albifrontella</i> (Hübner, 1817)			+			Форошук, отчёт, 2000
2673.	<i>Elachista argentella</i> (Clerck, 1759)			+			Форошук, отчёт, 2000
2674.	<i>Elachista megerella</i> (Hübner, 1810)			+			Форошук, отчёт, 2000

2675.	<i>Elachista pullicomella</i> Zeller, 1839			+			Форошук, отчёт, 2000
2676.	<i>Elachista squamosella</i> Herrich-Schäffer, 1855	+		+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Epermeniidae – Зонтичные моли (1)							
2677.	<i>Ochromolopis zagulajevi</i> Budashkin et Satchkov, 1991			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Ethmiidae – Черноточечные моли (2)							
2678.	<i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2679.	<i>Ethmia funerella</i> Fabricius, 1792	+					Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Euplocamidae – Пышноусые моли (1)							
2680.	<i>Euplocamus anthracinalis</i> (Scopoli, 1763) – Моль буковая перистоусая			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Galleriidae – Восковые огневки (4)							
2681.	<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758) – Огневка малая восковая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
2682.	<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка пчелиная			+			Пак, 1998; Форошук, отчёт, 2000
2683.	<i>Lamoria anella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
2684.	<i>Melissoblaptis zeileri</i> Joannis, 1932	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли или Гелехиды (30)							

2685.	<i>Aproaerema anthyllidella</i> (Hübner, 1813) – Моль выемчатокрылая перелетниковая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2686.	<i>Aristotelia subericinella</i> (Duponchel, 1843)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2687.	<i>Aroga flavicomella</i> (Zeller, 1839) – Выемчатокрылая моль терновая			+			Форошук, отчёт, 2000
2688.	<i>Aroga velocella</i> (Zeller, 1839)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2689.	<i>Athripis nigricostella</i> Duponchel			+			Форошук, отчёт, 2000
2690.	<i>Atremaea lonchoptera</i> Staudinger, 1871			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2691.	<i>Brachmia dimidiella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2692.	<i>Carpatholechia aenigma</i> Sat.			+			Форошук, отчёт, 2000
2693.	<i>Chrysoesthia sexquattella</i> Thunberg	+		+			Форошук, отчёт, 2000
2694.	<i>Deroxena venosulella</i> Möschler, 1862			+			Форошук, отчёт, 2000
2695.	<i>Dichomeris limosellus</i> (Schlager, 1849)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2696.	<i>Eulamprotes wikella</i> (Linnaeus, 1761)	+					Форошук, отчёт, 2000
2697.	<i>Helcystogramma arulensis</i> (Rebel, 1929)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2698.	<i>Helcystogramma lutatella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2699.	<i>Isophrictis anthemidella</i> (Wocke, 1871)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
2700.	<i>Metzneria diffusella</i> Englert, 1974		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2701.	<i>Metzneria neuropterella</i> (Zeller, 1839) – Моль выемчатокрылая ворсянковая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2702.	<i>Metzneria santolinella</i> (Amsel, 1936)	+	+	+			Рутьян, Летопись природы ЛПЗ, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2703.	<i>Nothris verbascella</i> (Denis & Schiffermuller], 1775) – Моль коровяковая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2704.	<i>Pexicopia malvella</i> (Hübner, 1805) – Моль мальвовая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2705.	<i>Platyedra subcinerea</i> Haworth, 1828 – Моль–чеканщица стеблевая хлопковая			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2706.	<i>Prolita solutella</i> Zeller, 1839	+					Форощук, отчёт, 2000
2707.	<i>Ptochenusa inopella</i> Zeller, 1839	+					Форощук, отчёт, 2000
2708.	<i>Recurvaria nanella</i> ([Denis & Schiffennuller], 1775) – Листовая моль		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2709.	<i>Scrobipalpa arenbergeri</i> Povolny, 1973	+					Форощук, отчёт, 2000
2710.	<i>Scrobipalpa atriplicella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1841)	+		+			Форощук, отчёт, 2000
2711.	<i>Scrobipalpa erichi</i> Povolny, 1964	+					Форощук, отчёт, 2000
2712.	<i>Scrobipalpa obsoletella</i> (Boyd, 1858)	+		+			Форощук, отчёт, 2000 ; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2713.	<i>Scrobipalpa proclivella</i> (Fuchs, 1886)	+		+			Форощук, отчёт, 2000
2714.	<i>Uliaria rasilella</i> (Herrich–Schäffer, 1854)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Geometridae – Пяденицы или Землемеры (146)							
2715.	<i>Aleucis distinctata</i> (Herrich–Schaffer, 1839)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2716.	<i>Anaitis plagiata</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2717.	<i>Angerona prunarius</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2718.	<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица сиреневатая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2719.	<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица зверобойная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2720.	<i>Artioia evonymaria</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2721.	<i>Ascotis selenaria</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пяденица лунчатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2722.	<i>Asovia maeoticaria</i> (Alpheraky, 1876)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2723.	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица берёзовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2724.	<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2725.	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2726.	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица белая ивовая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2727.	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица охристо–желтая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2728.	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2729.	<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2730.	<i>Cataclysmes rigata</i> (Hübner, [1813])			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2731.	<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица угловатая зелёная			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2732.	<i>Cleta filacearia</i> (Herrich-Schäffer, 1847)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2733.	<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761) – Пяденица перистоусая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2734.	<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2735.	<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2736.	<i>Comibaena bajularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2737.	<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794) – Пяденица буроватая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2738.	<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2739.	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2740.	<i>Cyclophora albiocellaria</i> (Hübner, 1789) – Кольчатая пяденица тёмная	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2741.	<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775) – Кольчатая пяденица кленовая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2742.	<i>Catarhoe rubidata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2743.	<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758) – Кольчатая пяденица точечная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2744.	<i>Digrammia rippertaria</i> (Duponchel, 1830)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2745.	<i>Dyscia innocentaria</i> (Christoph, 1885)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2746.	<i>Ectropis crepuscularia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2747.	<i>Earophita badiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2748.	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller) – Пяденица дымчатая (сумеречная)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2749.	<i>Eilicrinia cordiaria</i> (Hübner, 1790)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2750.	<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2751.	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица обыкновенная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2752.	<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица угловатая ольховая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2753.	<i>Ennomos autumnaria</i> (Weneburg, 1859) – Пяденица осенняя	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2754.	<i>Ennomos erosaria</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пяденица угловатая берёзовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2755.	<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764) – Пяденица союзная	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2756.	<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2757.	<i>Ennomos quercinaria</i> (Hüfnagel, 1767)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2758.	<i>Epirrhoe galiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2759.	<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794) – Пяденица осенняя	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2760.	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2761.	<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2762.	<i>Eupitferia centaureata</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2763.	<i>Eupithecia extensaria</i> (Freyer, 1844)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2764.	<i>Eupithecia icterata</i> Villers, (1789) – Пяденица цветочная иктерата		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2765.	<i>Eupithecia innotata</i> (Hüfnagel, 1767)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2766.	<i>Eupithecia gueneata</i> Milliere, 1862		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2767.	<i>Eupithecia linariata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2768.	<i>Eupithecia millefoliata</i> Rossler, 1866			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2769.	<i>Eupithecia ochridata</i> Pinker, 1968			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2770.	<i>Eupithecia pimpinellata</i> (Hübner, [1813])		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2771.	<i>Eupithecia simpliciatata</i> (Haworth, 1809)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2772.	<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2773.	<i>Geometra papilionaria</i> Linnaeus, 1758 – Пяденица большая зелёная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2774.	<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – Пяденица гладконогая желто-бурая	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2775.	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1799) – Пяденица хвостатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2776.	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763) – Пяденица дымчатая берёзовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2777.	<i>Idaea aureolaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2778.	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица малая дождевая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2779.	<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2780.	<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, [1799])		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2781.	<i>Idaea deversaria</i> (Herrich–Schaffer, 1847)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2782.	<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2783.	<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2784.	<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2785.	<i>Idaea mancipiata</i> (Staudinger, 1871)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011;
2786.	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)– Пяденица малая жёлто–серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2787.	<i>Idaea ossiculata</i> (Lederer, 1871)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2788.	<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2789.	<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, [1799])		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2790.	<i>Idaea seriata</i> (Schranck, 1802) – Пяденица малая крапчатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011;
2791.	<i>Idaea sylvestraria</i> (Hübner, 1790)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2792.	<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2793.	<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2794.	<i>Ligdia adustata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Пяденица бересклетовая пёстрая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2795.	<i>Lithostege farinata</i> (Hüfnagel, 1767)	+		+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2796.	<i>Lithostege griseata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2797.	<i>Lomogtapha temerata</i> ([Denis & Schiffermüller]) – Пяденица цельнокрайная берёзовая		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2798.	<i>Lythria cruentaria</i> (Hüfnagel, 1767)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2799.	<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица пурпурная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2800.	<i>Macaria alternata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2801.	<i>Macaria artesiaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2802.	<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2803.	<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2804.	<i>Microloxia herbaria</i> (Hübner, [1813])			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2805.	<i>Narraga tessularia</i> (Metzner, 1845)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2806.	<i>Neognopharmia stevenaria</i> (Boisduval, 1840)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2807.	<i>Odesia atrata</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2808.	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2809.	<i>Orthostixis cribraria</i> (Hübner, 1799)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2810.	<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица хвостатая бузиновая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2811.	<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица маревая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2812.	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis et Schiffermüller, 1775) – Пяденица дымчатая украшенная		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2813.	<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2814.	<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2815.	<i>Phibalapteryx virgata</i> (Hüfnagel, 1767)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2816.	<i>Phaiogramma etruscaria</i> (Zeller, 1848)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2817.	<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767) – Пяденица крушинная поперечнополосатая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2818.	<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2819.	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2820.	<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767) – Пяденица раkitниковая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2821.	<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2822.	<i>Schistostege nubilaria</i> (Hübner, [1799])			+			
2823.	<i>Scopula corrivalaria</i> (Kretschmar, 1862) – Пяденица малая торфяная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2824.	<i>Scopula decorata</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пяденица тимьяновая малая			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2825.	<i>Scopula immistaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2826.	<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица вересковая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2827.	<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица малая постоянная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2828.	<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2829.	<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2830.	<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767) – Пяденица малая чёрноточечная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2831.	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763) – Пяденица украшенная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2832.	<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767) – Пяденица малая тимьянная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2833.	<i>Scopula subpunctaria</i> (Herrich-Schaffer, 1847)	+					Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2834.	<i>Scopula tessellaria</i> (Boisduval, 1840)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2835.	<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пяденица малая исчерченная		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2836.	<i>Scotopteryx bipunctaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2837.	<i>Scotopteryx coarctaria</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011

2838.	<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788) – Пяденица лунная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2839.	<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767) – Пяденица четырёхлунная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2840.	<i>Selidosema plumarium</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)		+				Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2841.	<i>Semiolfaisa alternata</i> ([Denis & Schufermuller]) – Пяденица углокрылая серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2842.	<i>Semiothisa notata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица углокрылая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2843.	<i>Semiothisa artesiaria</i> ([Denis & Schiffermuller]) – Пяденица остролобая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2844.	<i>Semiothisa clathrata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица решётчатая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2845.	<i>Semiothisa glarearia</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пяденица гладконогая жёлто-бурая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2846.	<i>Semiothisa liturata</i> (Clerck, 1759) – Пяденица хвойная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2847.	<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2848.	<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, [1799])		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2849.	<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2850.	<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2851.	<i>Tephрина arenacearia</i> (Denis & Schiffermuller)], 1775) – Пяденица луговая жёлтая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2852.	<i>Tephрина murinaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	+	+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2853.	<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)		+	+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2854.	<i>Thctidia smaragdaria</i> Fabricius			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2855.	<i>Therapis flavicaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)			+			Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2856.	<i>Timandra comai</i> Schmidt, 1931	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
2857.	<i>Timandra griseata</i> Petersen, 1902 – Пяденица щавелевая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2858.	<i>Xanthoroe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758) – Пяденица лесная обыкновенная		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Демьяненко, Северов, Костюк, 2011
Семейство Gracillariidae – Моли – пестрянки (4)							
2859.	<i>Calybites quadrisignella</i> (Zeller, 1839) – Моль–пестрянка крушинная	+					Форошук, отчёт, 2000
2860.	<i>Parornyx amygdalela</i> Kuznetsov			+			Форошук, отчёт, 2000
2861.	<i>Phyllonorycter froelichiella</i> (Zeller, 1839)	+					Форошук, отчёт, 2000
2862.	<i>Phyllonorycter muelleriella</i> (Zeller, 1839) – Моль–пестрянка Мюллера	+					Форошук, отчёт, 2000
Семейство Herpialidae – Тонкопряды (2)							

2863.	<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758) – Тонкопряд хмелевый			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2864.	<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761) – Тонкопряд лесной	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Hesperidae – Толстоголовки (14)							
2865.	<i>Caroharodus alceae</i> (Esper, 1780) – Толстоголовка мальвовая большая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2866.	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка черноватая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2867.	<i>Hesperia carthami</i> (Hübner, 1819)			+			Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2868.	<i>Iphiclides podalirius</i> Linnaeus, 1758			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2869.	<i>Muschampia proto</i> (Esper, 1808)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2870.	<i>Muschampia tessellum</i> (Hübner, 1803) – Толстоголовка мозаичная большая		+	+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2871.	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Gray, 1853) – Толстоголовка лесная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2872.	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803) – Толстоголовка белопятнистая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2873.	<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1816) – Толстоголовка картами		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2874.	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка чёрно-белая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2875.	<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839) – Толстоголовка лапчатковая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2876.	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784) – Толстоголовка сида			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2877.	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка-тире	+	+	+			Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2878.	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) – Толстоголовка рыжая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Incurvariidae – Минно – чехликовые моли (1)							
2879.	<i>Incurvaria masculella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Форощук, отчёт, 2000
Семейство Lasiocampidae – Коконопряды (13)							
2880.	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд сосновый	+	+				Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2881.	<i>Gastropacha populifolia</i> (Esper, 1784) – Коконопряд тополелистный		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2882.	<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд дуболистный	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2883.	<i>Lasiocampa guercus</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд дубовый	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2884.	<i>Lasiocampa trifolii</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Коконопряд клеверный	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2885.	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд малинный	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2886.	<i>Malosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд молочайный			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2887.	<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758) – Коконопряд сливовый	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2888.	<i>Phyllodesma ilicifolia</i> Linnaeus, 1758 – Коконопряд серый выимчатый			+		ЕКС V; МСОП VU A1c	Форошук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2889.	<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2890.	<i>Trichura crataegi</i> Linnaeus – Коконопряд боярышниковый		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2891.	<i>Yastropacha guercifolia</i> (Linnaeus, 1758)		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2892.	<i>Yastropacha populifolia</i> (Esper, 1784)		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Limacodidae – Слизневидки (2)							
2893.	<i>Apoda avellana</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2894.	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766) – Бабочка– мокрица		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Lithosiidae – Лишайницы (9)							
2895.	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2896.	<i>Eilema lutaiella</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2897.	<i>Eilema palliatella</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2898.	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2899.	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2900.	<i>Mitochrista miniata</i> (Forster, 1771) – Лишайница розовая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2901.	<i>Pelosia obtuse</i> Herrich–Schaffer		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2902.	<i>Setina roscida</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Лишайница молевидная дымчатая		+				Форошук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2903.	<i>Thumatha senex</i> Hübner, 1804	+					Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Lysaeidae – Голубянки (51)							
2904.	<i>Agrodiaetus amanda</i> (Schneider, 1792)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2905.	<i>Agrodiaetus thersites</i> Canterer, 1834		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2906.	<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Голубянка агестис		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2907.	<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2908.	<i>Callophrys rubi</i> Linnaeus, 1758 – Малинница	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000

2909.	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) – Голубянка смородинная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2910.	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775) – Голубянка карликовая	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2911.	<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829) – Голубянка осирис		+				Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2912.	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2913.	<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2914.	<i>Everes alcetas</i> (Hoffmansegg, 1804) – Голубянка–альцет	+	+				Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2915.	<i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771) – Голубянка–аргиад	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2916.	<i>Everes decoloratus</i> Staudinger, 1886		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2917.	<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761) – Голубянка алексис	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2918.	<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761) – Червонец бурый	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2919.	<i>Lycaeides argyrognomon</i> (Bergstrasser, 1779) – Голубянка–аргирогномон	+	+			ЕКС *	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

2920.	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1803) – Голубянка непарная	+	+	+		ЕКС Е; БК II; МСОП LR	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2921.	<i>Lycaena dorilis</i> (Hufnagel, 1766)		+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2922.	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761) – Червонец пятнистый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2923.	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761) – Червонец бурый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000
2924.	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) – Голубянка серебристая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2925.	<i>Maculinea alcon</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Голубянка–алькон		+			ЕКС V; МСОП LR	Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2926.	<i>Maculinea arion</i> Linnaeus, 1758 – Голубянка–арион		+			ЕКС V; БК II; МСОП LR	Форошук, отчёт, 2000

2927.	<i>Maculinea nausithous</i> (Bergstrasser, 1779) – Голубянка торфяная		+			ЕКС Е; БК II; МСОП LR	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2928.	<i>Maculinea teleius</i> (Bergstrasser, 1779) – Голубянка родовиковая		+			ЕКС Е; БК II; МСОП LR	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2929.	<i>Meleageria daphnis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2930.	<i>Neolycaena rhytmus</i> (Eversmann, 1832) – Голубянка римнус		+	+		ККУ «Неоцененный»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2931.	<i>Neolysandra coelestina</i> (Eversmann, 1843)			+			Форошук, отчёт, 2000
2932.	<i>Plebeius argus</i> (Linnaeus, 1758) – Голубянка аргус	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2933.	<i>Plebeius argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000

2934.	<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792) – Голубянка аманда		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2935.	<i>Polyommatus arcas</i> Rottemburg		+				Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2936.	<i>Polyommatus astrarche</i> (Bergsträsser, 1779)			+			Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2937.	<i>Polyommatus bellargus</i> Rottemburg, 1775 – Голубянка красивая			+			Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2938.	<i>Polyommatus boisduvali</i> (Herrich-Schaffer, [1843]) – Голубянка Буадюваля	+				ККУ «Исчезающий»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2939.	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761) – Голубянка серебристая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2940.	<i>Polyommatus cyllarus</i> Rottemburg		+	+			Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2941.	<i>Polyommatus daphniys</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Голубянка Мелеагр	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2942.	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) – Голубянка икар	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2943.	<i>Polyommatus semiargus</i> (Rottemburg, 1775) – Голубянка лесная		+				Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001

2944.	<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, [1835]) – Голубянка терзит	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
2945.	<i>Pseudophilotes bavius</i> (Eversmann, 1832) – Голубянка Бавий			+		ККУ «Уязвимый»	Плющ, 2009
2946.	<i>Pseudophilotes vicrama</i> (Moore, 1865) – Голубянка Шифермюллера						Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2947.	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2948.	<i>Scohtantides orion</i> (Pallas, 1771) – Голубянка орион	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2949.	<i>Strymonidia pruni</i> Linnaeus, 1758 – Хвостатка сливовая	+					Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2950.	<i>Strymonidia spini</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2951.	<i>Strymonidia w-album</i> (Knoch, 1782) – Хвостатка w-белое	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2952.	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758) – Зефир берёзовый	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
2953.	<i>Thecla quercus</i> Linnaeus, 1758 – Зефир дубовый			+	+		Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
2954.	<i>Thersamonia thersamon</i> (Esper, 1784)	+		+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lymantridae – Волнянки (8)							
2955.	<i>Arctornis L-nigrum</i> Müller, 1764 – Волнянка L-чёрное			+			Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

2956.	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)		+				Форошук, отчёт, 2000
2957.	<i>Dasychira pudibunda</i> (Linnaeus, 1758) – Шерстолапка стыдливая			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2958.	<i>Euproctis chryorrhoea</i> (Linnaeus, 1758) – Златогузка, шелкопряд золотистый	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2959.	<i>Leucoma salicis</i> Linnaeus, 1758 – Волнянка ивовая		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2960.	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758) – Шелкопряд непарный	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2961.	<i>Orgyia antique</i> (Linnaeus, 1758) – Кистехвост обыкновенный (Волнянка античная)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
2962.	<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Lypusidae – Липузиды (1)							
2963.	<i>Lypusa maurella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Noctuidae – Совки (373)							
2964.	<i>Abrostola asclepiadis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

2965.	<i>Abrostola tripartite</i> (Hufnagel, 1766) – Абростола крапивная серая	+	+	+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2966.	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758) – Металловидка крапивная	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2967.	<i>Acantholipes regularis</i> (Hübner, [1809–1813])		+				Ключко, Шешурак, 2005
2968.	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766) – Совка мальвовая	+	+	+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2969.	<i>Acontia melanura</i> Tauscher, 1809			+			Геряк, Канарский, летопись природы ЛПЗ, 2008
2970.	<i>Acontia titania</i> (Esper, [1798]) – Аконтия титания	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
2971.	<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка кленовая	+	+	+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2972.	<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, 1813) – Стрельчатка вилоносец			+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997
2973.	<i>Acronicta euphorbidae</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005

2974.	<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка-зайчик	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2975.	<i>Acronicta megacephala</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Стрельчатка большеголовая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2976.	<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка-пси	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2977.	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758) – Совка щавелевая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2978.	<i>Acronicta strigosa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Стрельчатка малая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2979.	<i>Acronicta tridens</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Стрельчатка яблонная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2980.	<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759) – Совка многозубая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

2981.	<i>Aedia funesta</i> (Esper, [1766]) – Аэдия жалобная	+	+	+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2982.	<i>Aedophron rhodites</i> (Eversmann, 1851) – Совка розовая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
2983.	<i>Aegle kaekeritziana</i> (Hübner, [1799])	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2984.	<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766) – Совка опушённоногая рыжая	+		+			Ключко, Шешурак, 2005
2985.	<i>Agrochola laevis</i> (Hübner, [1803]) – Совка опушённоногая серая	+					Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
2986.	<i>Agrochola nitida</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка пухоногая первоцветная			+			Геряк, Канарский, летопись природы ЛПЗ, 2008
2987.	<i>Agrochola litura</i> (Linnaeus, 1758) – Совка опушённоногая тёмнобурая	+					Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
2988.	<i>Agrotis bigramma</i> (Esper, [1790]) – Совка белопятнистая	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
2989.	<i>Agrotis cinerea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка щавелевая пепельная		+				Ключко, Шешурак, 2005
2990.	<i>Agrotis desertorum</i> Boisduval, 1840 – Совка земляная прибрежная		+				Ключко, Шешурак, 2005

2991.	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758) – Совка восклицательная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2992.	<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) – Совка ипсилон	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2993.	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Совка озимая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
2994.	<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766) – Совка серая корнеподгрызающая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2995.	<i>Amphipoca fucosa</i> (Freyer, 1830)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2996.	<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
2997.	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949 – Совка бербера	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2998.	<i>Amphipyra livida</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка гладенькая чёрная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
2999.	<i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius, 1787) – Совка гладенькая буро-серая		+				Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3000.	<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758) – Совка пирамидальная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3001.	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759) – Совка козлобородниковая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3002.	<i>Amphipyra tetra</i> (Fabricius, 1787) – Совка гладенькая тёмно-бурая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3003.	<i>Anaplectoides prasina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка зеленоватая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3004.	<i>Antitype chi</i> (Linnaeus, 1758)	+					Ключко, Шешурак, 2005
3005.	<i>Aramea anceps</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Мраморница зерновая серая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3006.	<i>Aramea ferrago</i> (Eversmann, 1837) – Мраморница ржавая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3007.	<i>Aramea furva</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Мраморница полевая черноватая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3008.	<i>Aramea lateritia</i> (Hufnagel, 1766) – Мраморница полевая рыжая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3009.	<i>Aramea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766) – Мраморница полевая большая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3010.	<i>Aramea oblonga</i> (Haworth, 1809) – Мраморница полевая бурая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3011.	<i>Aramea remissa</i> (Hübner, [1809]) – Мраморница полевая серо-бурая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3012.	<i>Aramea sordens</i> (Hufnagel, 1766) – Совка зерновая обыкновенная	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3013.	<i>Apterogenum ypsilon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка короткоголовая вербовая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3014.	<i>Archanara dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3015.	<i>Archanara geminipuncta</i> (Haworth, 1809)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3016.	<i>Archanara neurica</i> (Hubner, [1808]) – Совка тростниковая прожилковая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3017.	<i>Archanara sparganii</i> (Esper, [1790]) – Совка буровато–жёлтая камышовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3018.	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, [1803]) – Совка охряно–жёлтая камышовая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3019.	<i>Arytrura musculus</i> (Menetries, 1859) – Аритрура мышинная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3020.	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758) – Совка кистеусая боярышниковая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3021.	<i>Apaustis rupicola</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3022.	<i>Atethmia ambusta</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка яблоневая зубчатокрылая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3023.	<i>Atethmia centrargo</i> (Haworth, 1809) – Совка центральная	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3024.	<i>Athetis furvula</i> (Hübner, [1808]) – Совка наземная щавлевая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3025.	<i>Athetis lepigone</i> (Moschler, 1860) – Совка чайная	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005

3026.	<i>Athetis pallustris</i> (Hübner, [1808]) – Совка болотная	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3027.	<i>Autographa bractea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Металовидка позолоченная			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3028.	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) – Совка гамма	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3029.	<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761) – Совка тёмнокрайняя	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004 Ключко, Матов, Северов, 2006
3030.	<i>Vena bicolorana</i> (Fuessly, 1775) – Лодочница дубовая	+	+				Ключко, Шешурак, 2005
3031.	<i>Blepharita satura</i> (Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка ресничная порфировая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3032.	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766) – Ночница травяная зелёная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3033.	<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759) – Ночница клеверная серая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3034.	<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766) – Совка серповидная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

3035.	<i>Calophasia opalina</i> (Esper, [1794]) – Совка короткокрылая белая	+		+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3036.	<i>Calymma commutmacula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3037.	<i>Calyptra thalictri</i> (Borkhausen, 1790) – Совка чубатковая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3038.	<i>Calyptra thalictri</i> (Borkhausen, 1790) – Совка чубатковая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3039.	<i>Caradrina kadenii</i> (Freyer, 1836) – Совка кадении			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3040.	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766) – Совка наземная салатновая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3041.	<i>Cardepia hartigi</i> (Parenzan, 1981) – Кардепия Гартига		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3042.	<i>Catephia alchymista</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Катефия белоленточная	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3043.	<i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790) – Ленточница алая	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3044.	<i>Catocala elocata</i> (Esper, [1787]) – Ленточница ивовая обыкновенная		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3045.	<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763) – Ленточница жёлтая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3046.	<i>Catocala hymenaea</i> ([Denis & Schiffermuller]) – Ленточница тёмно – жёлтая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3047.	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767) – Ленточница красная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3048.	<i>Catocala orientalis</i> Staudinger, 1877	+					Ключко, Матов, 2006
3049.	<i>Catocala pacta</i> (Linnaeus, 1758) – Ленточница розовая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3050.	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermuller], 1775) – Ленточница малая дубовая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3051.	<i>Catocala puerpera</i> (Giona, 1791) – Ленточница кирпично–красная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3052.	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) – Ленточница малиновая	+	+			ККУ «Редкий»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3053.	<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, [1808])	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3054.	<i>Cerastis rubricosa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка весенняя красноватая	+		+			Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3055.	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766) – Совка тупокрылая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3056.	<i>Chazaria incarnata</i> (Freyer, 1838) – Совка одноцветная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3057.	<i>Chersotis alpestris</i> (Boisduval, [1837]) – Совка альпийская		+				Ключко, Шешурак, 2005
3058.	<i>Chersotis deplanata</i> (Eversmann, 1843)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3059.	<i>Chersotis rectangula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)			+			Ключко, Шешурак, 2005
3060.	<i>Chloantha hyperici</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка зверобойная серая	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3061.	<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, [1809]) – Совка стеблевая буровато–серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3062.	<i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809) – Совка стеблевая осоковая		+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3063.	<i>Cirrhia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	+					Ключко, Матов, Северов, 2006
3064.	<i>Cleoceris scoriacea</i> (Esper, [1789])		+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3065.	<i>Colobochoyia salicalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Колобохила вербовая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3066.	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758) – Стрельчатка лещинная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3067.	<i>Conisania leineri</i> (Freyer, 1836) – Совка Лейнера		+				Ключко, Шешурак, 2005
3068.	<i>Conisania luteago</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Совка семенная жёлтая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3069.	<i>Conistra ligula</i> (Esper, [1791]) – Совка плоскотелая тёмная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3070.	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1761) – Совка плоскотелая черничная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3071.	<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767) – Совка вязовая бурая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3072.	<i>Cosmia confinis</i> (Herrich-Schäffer, [1849])		+				Ключко, Шешурак, 2005
3073.	<i>Cosmia diffinis</i> (Linnaeus, 1767) – Совка вязовая красно – бурая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3074.	<i>Cosmia pyralina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка вязовая бурая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

3075.	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758) – Совка грушовая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3076.	<i>Craniophora ligustri</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка бирючинная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3077.	<i>Craniophora pontica</i> (Staudinger, 1879) – Совка понтийская		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3078.	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775) – Крифия желтоватая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3079.	<i>Cryphia fraudatricula</i> (Hübner, [1803]) – Крифия фраздатрикула	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3080.	<i>Cryphia raptricula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Крифия лишайниковая фиалково–серая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3081.	<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1767) – Капюшонница коричневая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005
3082.	<i>Cucullia argentina</i> (Fabricius, 1787) – Капюшонница серебристая	+	+	+		ККУ «Редкий»	Ключко, Шешурак, 2005
3083.	<i>Cucullia artemisiae</i> (Hufnagel, 1766) – Капюшонница серая полынная		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3084.	<i>Cucullia asteris</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Капюшонница астровая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3085.	<i>Cucullia balsamitae</i> Boisduval, 1840 – Капюшонница бальзамная			+			Ключко, Шешурак, 2005
3086.	<i>Cucullia biornata</i> Fischer von Waldheim, 1840 – Капюшонница биорната		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3087.	<i>Cucullia chamomillae</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Капюшонница ромашковая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3088.	<i>Cucullia dracunculi</i> (Hübner, [1813]) – Капюшонница эстрагоновая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3089.	<i>Cucullia fraterna</i> Butler, 1878 – Капюшонница фратерная			+			Ключко, Шешурак, 2005
3090.	<i>Cucullia fraudatrix</i> Eversmann, 1837 – Капюшонница восточная	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3091.	<i>Cucullia lactea</i> (Fabricius, 1787) – Капюшонница молочно-белая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3092.	<i>Cucullia lactucae</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Капюшонница салатная		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3093.	<i>Cucullia magnifica</i> Freyer, 1840 – Капюшонница пышная		+			ККУ «Редкий»	Ключко, Шешурак, 2005
3094.	<i>Cucullia santonici</i> (Hübner, [1816]) – Капюшонница полынная южная		+	+			Ключко, Шешурак, 2005

3095.	<i>Cucullia scopariae</i> Dorfmeister, 1853 – Капюшонница вениковая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3096.	<i>Cucullia splendida</i> (Stoll, 1782) – Капюшонница блестящая	+	+			ККУ «Редкий»	Ключко, Шешурак, 2005
3097.	<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758) – Капюшонница серая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3098.	<i>Cucullia xeranthemi</i> Boisduval, 1840 – Капюшонница ксерантеми	+		+			Ключко, Шешурак, 2005
3099.	<i>Cucullia gnaphalli</i> (Hübner, [1813]) – Капюшонница золотушниковая		+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3100.	<i>Cucullia tanaceti</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Капюшонница пижмовая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3101.	<i>Dasypolia templi</i> (Thunberg, 1792) – Совка каменная шерстистая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3102.	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775) – Совка–листовица серебристая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3103.	<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758) – Металовидка золотая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3104.	<i>Diachrysia stenochrysis</i> (Warren, 1913) – Металовидка стенохризис	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3105.	<i>Diachrysia tutti</i> (Kostrowicki, 1961)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3106.	<i>Diarsia brunnea</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка земляная черничная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3107.	<i>Diarsia florida</i> (Schmidt, 1859)	+	+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3108.	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790) – Совка земляная подорожниковая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3109.	<i>Dichagyris orientis pseudosignifera</i> (Boursin, 1952) – Совка восточная псевдозигнифера			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3110.	<i>Dichonia convergens</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка осенняя серая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3111.	<i>Dicycla oo</i> (Linnaeus, 1758) – Совка двойное о			+			Ключко, Шешурак, 2005
3112.	<i>Discestra trifolii</i> Hufnagel	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997
3113.	<i>Diloba coeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758) – Совковидка синеголовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3114.	<i>Drasteria cailino</i> (Lefebvre, 1827)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3115.	<i>Drasteria caucasica</i> (Kolenati, 1846) – Драстерия кавказская	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3116.	<i>Dryobotodes monochroma</i> (Esper, [1790])			+			Ключко, Шешурак, 2005
3117.	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758) – Совка шероховатая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись ЛПЗ, 2008

3118.	<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767) – Дисгония раскрашенная			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3119.	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761) – Челночница ивовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3120.	<i>Earias vernana</i> (Fabricius, 1787) – Эариас тополёвая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3121.	<i>Egira anatolica</i> (Hering, 1933)			+			Ключко, Шешурак, 2005
3122.	<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758) – Совка широкоплечая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3123.	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790) – Совка – листовица малая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3124.	<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763) – Совка берёзковая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3125.	<i>Enargia abluta</i> (Hübner, [1808]) – Совка аблута			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3126.	<i>Enargia paleacea</i> (Esper, [1788]) – Совка листовенная бледная		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3127.	<i>Enterpia laudeti</i> (Boisduval, 1840) – Совка полуденная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3128.	<i>Epimecia ustula</i> (Freyer, 1835) – Эпимеция скабиозная		+				Ключко, Шешурак, 2005

3129.	<i>Episema glaucina</i> (Esper, 1789)		+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3130.	<i>Eublemma atasina</i> (Eversmann, 1842)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3131.	<i>Eublemma atoena</i> (Hübner, 1803) – Совка татарниковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3132.	<i>Eublemma minutata</i> (Fabricius, 1794) – Совка тминная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3133.	<i>Eublemma panonica</i> (Freyer, 1840) – Совка панонская			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3134.	<i>Eublemma purpurina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка пурпурная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3135.	<i>Eublemma pusilla</i> (Eversmann, 1837)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3136.	<i>Eublemma rosina</i> (Hübner, [1803])		+				Ключко, Шешурак, 2005
3137.	<i>Euchalcia consona</i> (Fabricius, 1787) – Эвхальция оливково-бурая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3138.	<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller, 1783) – Эвхальция разноцветная			+		ККУ «Редкий»	Ключко, Шешурак, 2005
3139.	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3140.	<i>Euclidiana triquetra</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка зубчатокрылая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997

3141.	<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758) – Совка малиновая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3142.	<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766) – Совка хищная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3143.	<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3144.	<i>Euxoa aquilina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка виноградная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3145.	<i>Euxoa conspicua</i> (Hübner, 1827)			+			Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3146.	<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761) – Совка пшеничная обыкновенная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3147.	<i>Euxoa distinguenda</i> (Lederer, 1857) – Совка земляная гребенчатоусая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3148.	<i>Euxoa montivaga</i> Fibiger, 1997	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3149.	<i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1761) – Совка черноватая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3150.	<i>Euxoa obelisca</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка строгая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3151.	<i>Euxoa recussa</i> (Hübner, [1817])		+				Ключко, Шешурак, 2005

3152.	<i>Euxoa temera</i> (Hübner, [1808]) – Совка чернопятнистая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3153.	<i>Gonospileia triquetra</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Гоноспилея треугольная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3154.	<i>Gortyna borelli</i> (Pierret, 1837)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3155.	<i>Gortyna flavago</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка сердцевидная обыкновенная		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3156.	<i>Gortyna cervago</i> Eversmann, 1844 – Совка церваго			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3157.	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761) – Совка зубчатая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3158.	<i>Hadena albimacula</i> (Borkhausen, 1792) – Совка семенная белопятнистая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3159.	<i>Hadena capsincola</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Совка семенная обыкновенная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3160.	<i>Hadena compta</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка пятнистая гвоздичная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3161.	<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766) – Совка семенная кукушкина		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3162.	<i>Hadena filograna</i> (Esper, [1788]) – Совка семенная изменчивая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

3163.	<i>Hadena irregularis</i> (Hufnagel, 1766) – Совка семенная волнистая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3164.	<i>Hadena magnolii</i> (Boisduval, 1829) – Совка магнолиевая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3165.	<i>Hadena perplexa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3166.	<i>Hadena persimilis</i> Hacker, 1996 – Совка семенная подобная		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3167.	<i>Hadena scythia</i> Kljutschko & Hacker, 1996 – Совка скифская	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3168.	<i>Hadena syriaca podolica</i> (Kremky, 1937) – Совка подольская	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3169.	<i>Hadena tephroleuca asiatica</i> (Wagner, 1931) – Совка тефролевка азиатская			+			Ключко, Шешурак, 2005
3170.	<i>Hadena vulcanica urumovi</i> (Drenowski, 1931)	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3171.	<i>Nadula dianthi</i> (Tauscher, 1809) – Совка гвоздичная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3172.	<i>Nadula stigmosa</i> (Christoph, 1887)		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3173.	<i>Nadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766) – Совка клеверная	+	+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3174.	<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766) – Совка садовая ясная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3175.	<i>Hecatera cappa</i> (Hübner, 1809) – Совка каппа		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005

3176.	<i>Hecatera dysodea</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка салатная	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3177.	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, [1808]) – Совка хлопковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3178.	<i>Heliophobus kitti</i> (Schawerda, 1914)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3179.	<i>Heliophobus reticulata</i> (Goeze, 1781)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3180.	<i>Heliothis maritima</i> de Graslin, 1855 – Совка донниковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3181.	<i>Heliothis ononis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка льняная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3182.	<i>Heliothis peltigera</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка шалфейная			+			Ключко, Шешурак, 2005
3183.	<i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766) – Совка люцерновая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3184.	<i>Hoplodrina amhigua</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка наземная буровато–серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3185.	<i>Hoplodrina blanda</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка наземная красно–бурая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3186.	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781) – Совка наземная крапивная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3187.	<i>Hoplodrina superstes</i> (Ochsenheimer, 1816) – Совка наземная жёлто–серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3188.	<i>Hoplodrina petasitis</i>			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997
3189.	<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, [1789]) – Совка картофельная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3190.	<i>Hydraecia ultima</i> Holst, 1965	+					Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3191.	<i>Hypena opulenta</i> (Christoph, 1877) – Усатка роскошная			+			Ключко, Шешурак, 2005
3192.	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758) – Совка хоботная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005
3193.	<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758) – Усатка хмелевая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись ЛПЗ, 2008
3194.	<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850 – Гипенодес карликовая	+					Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3195.	<i>Hypobarathra icterias</i> (Eversmann, 1843)	+					Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3196.	<i>Hyssia cavernosa</i> (Eversmann, 1842) – Совка пятнистая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3197.	<i>Ipimorpha contusa</i> (Freyer, 1849)	+					Ключко, Шешурак, 2005
3198.	<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ,

							2008 Ключко, Матов, Северов, 2006
3199.	<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3200.	<i>Lacanobia aliena</i> (Hübner, [1809]) – Совка восточная		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3201.	<i>Lacanobia blenna</i> (Hübner, [1824]) – Совка бленна		+	+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3202.	<i>Lacanobia contigua</i> Denis & Schiffermuller – Совка садовая буро–серая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997
3203.	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758) – Совка огородная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3204.	<i>Lacanobia suasa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка отличная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3205.	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766) – Совка садовая серовато–бурая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3206.	<i>Lacanobia w–latinum</i> (Hufnagel, 1766) – Совка дроковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3207.	<i>Lamprotes c–aureum</i> (Knoch, 1781)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3208.	<i>Laspeyria flexula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Ласпейрия лишайниковая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3209.	<i>Leucania obsoleta</i> (Hübner, [1803]) – Совка полосатая обыкновенная	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3210.	<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766) – Совка корова светло-серая	+					Ключко, Шешурак, 2005
3211.	<i>Luperina taurica</i> (Kljutschko, 1967) – Совка таврийская		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3212.	<i>Luperina testacea</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка луговая жёлто – бурая	+					Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3213.	<i>Luperina zollikoferi</i> (Freyer, 1836) – Совка золикофери	+	+				Ключко, Шешурак, 2005
3214.	<i>Luteohadena literata</i> (Fischer von Waldheim, 1840)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3215.	<i>Lygephila cracca</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Лигефила буро-серая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3216.	<i>Lygephila lubrica</i> (Freyer, 1846) – Лигефила восточная	+	+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3217.	<i>Lygephila lusoria</i> (Linnaeus, 1758) – Лигефила оливково-серая		+	+			Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3218.	<i>Lygephila viciae</i> (Hübner, [1822]) – Лигефила горошковая	+	+				Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006
3219.	<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850) – Металовидка капля	+	+	+			Пак, летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, летопись природы ЛПЗ, 2004

3220.	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758) – Совка капустная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3221.	<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761) – Совка садовая черноватая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3222.	<i>Mesogona acetosellae</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка широкоспинная дубовая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3223.	<i>Mesaramea secalis</i> (Linnaeus, 1758)			+			Ключко, Шешурак, 2005
3224.	<i>Mesogona oxalina</i> (Hübner, [1803]) – Совка широкоспинная ольховая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3225.	<i>Mesoligia furuncula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка злаковая двухцветная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3226.	<i>Minucia lunaris</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3227.	<i>Mniotype satura</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+					Ключко, Матов, Северов, 2006
3228.	<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778) – Совка–лишайница	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3229.	<i>Mufteroplus puniceago</i> (Boisduval, 1840) – Совка гранатовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3230.	<i>Mythimna L-album</i> (Linnaeus, 1767) – Совка L-белое	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3231.	<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Совка полосатая белопятнистая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3232.	<i>Mythimna alopecuri</i> (Boisduval, 1840) – Совка лисохвостная	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3233.	<i>Mythimna anderreggii lineata</i> (Eversmann, 1842)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3234.	<i>Mythimna conigera</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка полосатая жёлто-бурая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3235.	<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787) – Совка полосатая серебристая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004 Ключко, Матов, Северов, 2006
3236.	<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758) – Совка полосатая бледная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3237.	<i>Mythimna pudorina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка полосатая буроватая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

3238.	<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3239.	<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761) – Совка полосатая бахромчатая			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3240.	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, [1808]) – Совка полосатая жёлтая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3241.	<i>Noctua comes</i> (Hübner, [1813]) – Совка ленточная средняя		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005
3242.	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759) – Совка земляная окаймлённая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3243.	<i>Noctua interposita</i> (Hübner, [1790]) – Совка ленточная похожая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3244.	<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3245.	<i>Noctua janthina</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка земляная тёмно-бурая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3246.	<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766) – Совка ленточная малая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3247.	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758) – Совка ленточная большая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3248.	<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784) – Совка рогозовая большая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3249.	<i>Nycteola asiatica</i> (Krulikovsky, 1904) – Никтеола азиатская	+					Ключко, Шешурак, 2005
3250.	<i>Nycteola siculana</i> (Fuchs, 1899)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3251.	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761) – Совка белокрайняя	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3252.	<i>Odice arcuinna</i> (Hübner, 1790)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3253.	<i>Oligia latruncula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка злаковая шашечная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3254.	<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758) – Совка злаковая жёлто–бурая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3255.	<i>Omphalophana antirrhinii</i> (Hübner, [1803]) – Совка короткая		+	+			Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3256.	<i>Oncocnemis confusa</i> (Freyer, [1839]) – Онкокнемис конфуза		+				Ключко, Шешурак, 2005
3257.	<i>Oria musculosa</i> (Hubner, [1808]) – Совка южная стеблевая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3258.	<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775) – Ночница ранняя садовая	+					Ключко, Шешурак, 2005
3259.	<i>Orthosia cruda</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Ключко, Матов, Северов, 2006

3260.	<i>Orthosia gracilis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Ночница ранняя прудовая	+					Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3261.	<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766) – Ночница ранняя неуверенная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3262.	<i>Orthosia miniosa</i> (Denis & Schiffermuller], 1775)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3263.	<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787) – Совка малочайная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3264.	<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766) – Совка садовая светло-бурая			+	+		Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3265.	<i>Panchrysia aurea</i> (Hübner, [1803]) – Панхризия позолоченая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3266.	<i>Panolis flammea</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка сосновая	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3267.	<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794) – Параколакс жёлтая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3268.	<i>Paradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3269.	<i>Paradrina selini</i> (Boisduval, 1840)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3270.	<i>Paradrina wulschlegeli</i> Pungeler, 1903	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3271.	<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, [1817]) – Совка короткоголовая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3272.	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808) – Совка змляная грязно– бурая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3273.	<i>Perigrapha i-cinctum</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка остроспинная		+				Ключко, Шешурак, 2005
3274.	<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758) – Совка дельфиниевая	+	+	+		ККУ «Уязвимый»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005
3275.	<i>Phyllophila obliterated</i> (Rambur, 1833) – Филофила буровато–серая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3276.	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759) – Фитометра красно–зелёная	+	+				Ключко, Шешурак, 2005
3277.	<i>Platyperigea albina</i> (Eversmann, 1848)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3278.	<i>Platyperigea terrea</i> (Freyer, 1840)		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3279.	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758) – Металовидка злаковая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004 Ключко, Матов, Северов, 2006
3280.	<i>Plusia putnami</i> (Grote, 1873) – Металовидка путнами	+					Ключко, Шешурак, 2005
3281.	<i>Polymixis polymita</i> (Linnaeus, 1761) – Совка каменная южная			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3282.	<i>Polymixis trisignata</i> (Menetries, 1848)			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3283.	<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766) – Совка седая стальниковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006

3284.	<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766) – Совка мутно–серая		+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3285.	<i>Polypogon lunalis</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3286.	<i>Polypogon strigilata</i> (Linnaeus, 1758)			+			Ключко, Шешурак, 2005
3287.	<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	+					Ключко, Шешурак, 2005
3288.	<i>Prodotis stolidia</i> (Fabricius, 1775) – Продотис пёстрая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3289.	<i>Protoschinia scutosa</i> Denis & Schiffermuller	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997
3290.	<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766) – Совка–листовица тёмно–серая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3291.	<i>Pseudeustrotia candidula</i> ([Denis & Schiffemüller], 1775) – Совка–листовица бело–серая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3292.	<i>Pseudoips prasinanus</i> (Linnaeus, 1758) – Лодочница буковая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3293.	<i>Pyrrhia purpurina</i> (Esper, 1804) – Совка пурпурная южная			+			Ключко, Шешурак, 2005
3294.	<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766) – Совка мрачная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3295.	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, [1803]) – Совка корневая тростниковая	+		+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3296.	<i>Rhyacia arenacea</i> (Hampson, 1907) – Совка песчаная	+					Ключко, Шешурак, 2005
3297.	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763) – Ривуля малорослая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004 Ключко, Матов, Северов, 2006
3298.	<i>Rusina tristis</i> (Retzius, 1783)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3299.	<i>Saragossa porosa</i> (Eversmann, 1854) – Совка пороза		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3300.	<i>Saragossa siccanorum</i> (Staudinger, 1870) – Совка сиканорум		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3301.	<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790) – Совка горлицевая щетинконогая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3302.	<i>Schinia scutosa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Ночница подсолнечниковая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3303.	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758) – Совка зубчатокрылая	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3304.	<i>Shargacucullia blattariae</i> (Esper, 1790)			+			Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006

3305.	<i>Shargacucullia lychnitis</i> Rambur, 1833	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3306.	<i>Shargacucullia prenanthis</i> Boisduval, 1840			+			Ключко, Шешурак, 2005
3307.	<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3308.	<i>Sidemia spilogramma</i> (Rambur, 1871) – Совка спилограма		+				Ключко, Шешурак, 2005
3309.	<i>Sideridis (Heliophobus) reticulata</i> (Goeze, 1781)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3310.	<i>Sideridis egena</i> (Lederer, 1853) – Совка эгена		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3311.	<i>Sideridis lampra</i> (Schawerda, 1913)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3312.	<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775) – Совка семенная фиолетова– бурая	+	+				Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3313.	<i>Sideridis reticulata</i> (Goeze, 1781)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3314.	<i>Sideridis turbida</i> (Esper, [1790])		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3315.	<i>Simplicia rectalis</i> (Eversmann, 1842) – Симплиция прямая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3316.	<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781) – Совка беложилковая	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005

3317.	<i>Simyra nervosa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка острокрылая серая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3318.	<i>Spaelotis ravidata</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка земляная тёмная		+	+			Ключко, Шешурак, 2005
3319.	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, [1808]) – Совка малая		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3320.	<i>Staurophora celsia</i> (Linnaeus, 1758) – Совка роскошная	+				ККУ «Редкий»	Ключко, Шешурак, 2005
3321.	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, [1831])			+			Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3322.	<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766) – Совка пасмурная			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3323.	<i>Tholera cespitis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка дерновая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2005
3324.	<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761) – Совка плевельная белополосая	+	+	+			Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2006
3325.	<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3326.	<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, [1803]) – Совка ни		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3327.	<i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Тризателес сероватая			+			Ключко, Шешурак, 2005
3328.	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Совка тёмнопятнистая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3329.	<i>Ulochlaena hirta</i> (Hübner, [1813]) – Совка мохнатая	+		+			Ключко, Шешурак, 2005; Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3330.	<i>Xanthia gilvago</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка грязно–жёлтая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3331.	<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766) – Совка золотистая малиновая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3332.	<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792) – Совка золотистая серая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3333.	<i>Xestia ashworthii</i> (Doubledau, 1855) – Совка земляная пепельно–серая		+				Ключко, Шешурак, 2005
3334.	<i>Xestia baja</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка двухточечная	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Ключко, Шешурак, 2005 Ключко, Матов, Северов, 2006
3335.	<i>Xestia argentila</i> Hübner		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997

3336.	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758) – Совка С-чёрное	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3337.	<i>Xestia sareptana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3338.	<i>Xestia sexstrigata</i> (Haworth, 1809)		+				Ключко, Шешурак, 2005
3339.	<i>Xestia stigmatica</i> (Hubner, [1813]) – Совка земляная тёмно-пятнистая			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ 2008
3340.	<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766) – Совка треугольная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Ключко, Шешурак, 2005
3341.	<i>Xestia xanthographa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Совка земляная коричнево-серая	+					Ключко, Шешурак, 2005
3342.	<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758) – Совка длиннокрылая средняя			+			Ключко, Шешурак, 2005
3343.	<i>Yigoga forcipula</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)			+			Ключко, Шешурак, 2005
3344.	<i>Yigoga signifera</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Шешурак, 2005
3345.	<i>Zekelita antiqualis</i> (Hübner, [1809]) – Зекелита серая			+			Ключко, Шешурак, 2005
Семейство Nolidae – Карликовые шелкопряды (3)							
3346.	<i>Earias vernana</i> (Fabricius, 1787)	+		+			Ключко, Матов, Северов, 2006
3347.	<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3348.	<i>Pseudoips prasinanus</i> (Linnaeus, 1758)			+			Ключко, Матов, Северов, 2006
Семейство Notodontidae – Хохлатки (24)							

3349.	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758) – Гарпия большая (Вилохвост)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3350.	<i>Clostera anastomasis</i> (Linnaeus, 1758) – Чубатка анатомоза		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3351.	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758) – Кисточница хвостатая	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3352.	<i>Clostera pygra</i> (Hufhagel, 1766) – Чубатка пигра	+					Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3353.	<i>Dicranura ulmi</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Ногохвост ильмовый (Гарпия)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3354.	<i>Driomomia dodonaca</i> Denis & Schiffermuller	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
3355.	<i>Drymonia quema</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3356.	<i>Dzymonia guezna</i> Denis & Schiffermuller		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3357.	<i>Eligmodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3358.	<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3359.	<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000

3360.	<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3361.	<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775) – Хохлатка Мильгаузера	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3362.	<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767) – Хохлатка ольховая	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3363.	<i>Notodonta tritophus</i> Denis & Schiffermuller – Хохлатка серая			+			Форошук, отчёт, 2000
3364.	<i>Notodonta ziczac</i> Linnaeus, 1758 – Хохлатка–зигзаг	+					Форошук, отчёт, 2000
3365.	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758) – Хохлатка–буцефал (Лунка серебристая)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3366.	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759) – Хохлатка осиновая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3367.	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759) – Хохлатка остроголовая	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3368.	<i>Ptilodon carucina</i> (Linnaeus, 1758) – Хохлатка липовая		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3369.	<i>Ptilodontella cucullina</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3370.	<i>Spatalia argentina</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Хохлатка серебристая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3371.	<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758) – Вилохвост буковый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Рутьян Е.В., Летопись природы ЛПЗ, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3372.	<i>Tritophia tritophus</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3373.	<i>Xestia trifida</i> (Fischer von Waldheim, 1820)			+			Геряк, Канарский, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Nymphalidae – Нимфалиды (30)							
3374.	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) – Крапивница	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3375.	<i>Apatura ilia</i> Denis & Schiffermuller, 1775 – Переливница тополевая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001

3376.	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3377.	<i>Argynnis lathonia</i> Linnaeus, 1758 – Перламутровка полевая	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3378.	<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758) – Перламутровка–ниобея	+					Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3379.	<i>Argynnis pandora</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Перламутровка–пандора			+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3380.	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) – Перламутровка большая лесная	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3381.	<i>Boloria daphne</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3382.	<i>Boloria dia</i> Linnaeus, 1758 – Перламутровка малая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000
3383.	<i>Boloria euphrosyne</i> Linnaeus, 1758 – Перламутровка–эфросина	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000
3384.	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767) – Перламутровка диа		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3385.	<i>Clossiana selene</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Перламутровка обыкновенная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3386.	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) – Репейница (чертополоховка)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3387.	<i>Euphydryas matura</i> Linnaeus, 1758 – Шашечница–матурна	+		+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3388.	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) – Шашечница авриния			+			Долинская, Летопись природы ЛПЗ, 1993
3389.	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) – Павлиний глаз дневной	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3390.	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) – Перламутровка полевая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3391.	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779) – Шашечница красная	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3392.	<i>Melitaea phoebe</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Шашечница Феба	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3393.	<i>Melitea aurinia</i> Rottemburg – Мелитея			+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3394.	<i>Melitea cinxia</i> Linnaeus – Шашечница обыкновенная			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3395.	<i>Melitea arduinna arduinna</i> (Esper, 1784) – Шашечница ардуинна			+			Долинская, Летопись природы ЛПЗ, 1993
3396.	<i>Melitea trivia</i> (Esper) – Шашечница тривиа			+			Долинская, Летопись природы ЛПЗ, 1993

3397.	<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763) – Пеструшка речная		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3398.	<i>Neptis sappho</i> (Pallas, 1771) – Пеструшка–Сапфо	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3399.	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758) – Многоцветница	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3400.	<i>Nymphalis xanthomelas</i> (Esper, 1780) – Ванесса чёрнорыжая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3401.	<i>Pandoriana pandora</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Пандора	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3402.	<i>Polygonia C-album</i> (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с–белое	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3403.	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) – Адмирал	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
Семейство Oecophoridae – Ширококрылые моли (3)							
3404.	<i>Agonopterix purpurea</i> (Haworth, 1811)	+					Форошук, отчёт, 2000
3405.	<i>Crassa unitella</i> (Hübner, 1796)			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3406.	<i>Pleurota pyropella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Papilionidae – Парусники (4)							

3407.	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) – Подалирий	+	+	+		ККУ «Уязвимый»	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3408.	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 – Махаон	+	+	+		ККУ «Уязвимый»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3409.	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) – Мнемозина, аполлон черный		+	+		ККУ «Уязвимый» ЕКС; БК II	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3410.	<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Поликсена	+		+		ККУ «Уязвимый» ЕКС *; БК II	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, 2000
Семейство Phycitidae – Огневки узкокрылые (52)							
3411.	<i>Acrobasis obliqua</i> Z.	+					Пак, 1998;
3412.	<i>Acrobasis repandana</i> (Fabricius, 1798)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3413.	<i>Acrobasis tumidana</i> Den at Shiff.			+			Пак, 1998;
3414.	<i>Alispa angustella</i> Hübner, 1796 – Огнёвка бересклетовая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000
3415.	<i>Ancylosis albidella</i> Ragonot, 1888	+					Форошук, отчёт, 2000
3416.	<i>Ancylosis oblitella</i> (Zeller, 1848)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3417.	<i>Ancylosis sareptella</i> (Herrich–Schäffer, 1861)	+					Форошук, отчёт, 2000
3418.	<i>Ancylosis tropicella</i> Linnaeus	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000

3419.	<i>Anerastia lotella</i> (Hübner, 1813) – Огнёвка травяная	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3420.	<i>Bradyrrhoa gilveolella</i> (Treitschke, 1832) – Огнёвка хондрилловая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3421.	<i>Cymbalorissa fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3422.	<i>Dioryctria abietella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Огнёвка еловая (шишковая)	+					Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3423.	<i>Dioryctria mutalella</i> Fuchs	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3424.	<i>Divona dilucidella</i> (Duponchel, 1836)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3425.	<i>Elegia atrifasciella</i> Ragonot, 1887	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000
3426.	<i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
3427.	<i>Epischnia adultella</i> Z.	+	+				Пак, 1998; Пак, Ярошенко, 2001
3428.	<i>Epischnia illotella</i> Zeller, 1839			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998 Форощук, 2000
3429.	<i>Epischnia prodromella</i> Hübner, 1799	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, 2000

3430.	<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832) – Огневка акациевая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3431.	<i>Eurhodope rosella</i> (Scopoli, 1763) – Огнёвка розовая		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
3432.	<i>Euzophera cinerosella</i> (Zeller, 1839)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002 ; Пак, Ярошенко, 2001
3433.	<i>Euzophera fuliginosella</i> Hein.	+					Пак, 1998
3434.	<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
3435.	<i>Gaana advenella</i> (Zincken, 1818)			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3436.	<i>Gymnancula canella</i> Denis & Schiffermuller	+					Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3437.	<i>Gymnancula hornigii</i> (Lederer, 1852)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001

3438.	<i>Homoeosoma nebulella</i> ([Denis & SchiffeMüller], 1775) – Огнёвка подсолнечниковая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3439.	<i>Homoeosoma sinuellum</i> (Fabricius, 1794)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3440.	<i>Hypochoalcia ahenella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+				Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3441.	<i>Hypochoalcia dignella</i> (Hübner, 1796)		+	+			Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000
3442.	<i>Hypochoalcia lignella</i> Hbn.		+	+			Пак, 1998
3443.	<i>Isauria dilucidella</i> (Duponchel, 1836)			+			Форощук, отчёт, 2000
3444.	<i>Laodamia faecella</i> (Zeller, 1839)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3445.	<i>Microthrix similella</i> (Zincken, 1818)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3446.	<i>Myelois cirregerella</i> Zinck.			+			Пак, 1998
3447.	<i>Myelois cribrum</i> ([Denis et SchifferMüller], 1775)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
3448.	<i>Myelopsis tetricella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3449.	<i>Nephopterix rhenella</i> Zinck.		+				Пак, 1998

3450.	<i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli, 1786) – Огнёвка сумеречная агатовая	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3451.	<i>Nyctegretis triangulella</i> Ragonot, 1901	+	+	+			Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3452.	<i>Oncocera faecella</i> (Zeller, 1839)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3453.	<i>Oncocera haescella</i> (Zeller, 1839)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3454.	<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3455.	<i>Pempelia formosa</i> (Haworth, 1811)	+					Форощук, отчёт, 2000
3456.	<i>Pempeliella ornatella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+				Пак, 1998 Форощук, отчёт, 2000
3457.	<i>Phycitodes albatella</i> (Ragonot, 1887)	+	+				Пак, 1998 Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3458.	<i>Phycitodes binaevella</i> (Hübner, 1813) – Огнёвка двупятнистая чертополоховая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3459.	<i>Phycitodes lacteella</i> (Rotschild, 1915)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт 2000
3460.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) – Огнёвка амбарная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3461.	<i>Psorosa dahliella</i> Tr.	+		+			Пак, 1998
3462.	<i>Psorosa nucleolella</i> (Möschler, 1866)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3463.	<i>Selagia argyrella</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3464.	<i>Selagia spadicella</i> (Hübner, 1796)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3465.	<i>Trachonitis cristella</i> Hübner, 1796	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
Семейство Pieridae – Белянки (16)							
3466.	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) – Зорька или Аврора	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3467.	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) – Боярышница	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Форощук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3468.	<i>Artogeia napi</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3469.	<i>Artogeia rapae</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3470.	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905 – Желтушка южная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3471.	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy et Fourcroy, 1785) – Желтушка шафранная			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3472.	<i>Colias erate</i> (Esper, 1804) – Желтушка степная	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3473.	<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758) – Желтушка луговая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3474.	<i>Colias myrmidone</i> (Esper, 1781) – Желтушка раkitниковая	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3475.	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) – Лимонница, Крушинница	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3476.	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) – Белянка горошковая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3477.	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) – Капустница			+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3478.	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) – Брюквенница	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3479.	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) – Репница	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3480.	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758) – Белянка резедовая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3481.	<i>Pontia edusa</i> (Fabricius, 1777) – Белянка резедовая восточная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

Семейство Plutellidae – Моли серпокрылые (2)

3482.	<i>Ateliotum hungaricellum</i> Zeller, 1839	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3483.	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Psychidae – Мешочницы или Чехлоноски (15)							
3484.	<i>Acanthopsyche incana</i> (Kozhantshikov, 1956)			+			Форошук, отчёт, 2000
3485.	<i>Acanthopsyche uralensis</i> (Freyer, 1852)			+			Рутьян, Летопись природы, 2011
3486.	<i>Apterona crenulella</i> (Bruand, 1853) – Мешочница–улитка		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3487.	<i>Apterona helicoidella</i> (Vallot, 1827)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3488.	<i>Bijugis bombycella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Мешочница желтоватая	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3489.	<i>Canephora hirsuta</i> (Poda, 1761)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3490.	<i>Dahlica karatyshica</i> Rutjan, 2000			+			Форошук, отчёт, 2000; Рутьян, Летопись природы, 2011
3491.	<i>Deuterohyalina albida</i> (Esper, 1786)				+		Рутьян, Летопись природы, 2011
3492.	<i>Eumelasina ardua</i> Kozhanchikov, 1956			+			Форошук, отчёт, 2000
3493.	<i>Megalophanes viciella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Мешочница горошковая						Рутьян, Летопись природы, 2011
3494.	<i>Megalophanes stetinensis</i> (Hering, 1846)			+			Форошук, отчёт, 2000
3495.	<i>Pachythelia villosella</i> (Ochsenheimer, 1810)	+					Форошук, отчёт, 2000
3496.	<i>Proutia betulina</i> (Zeller, 1839)	+					Форошук, отчёт, 2000
3497.	<i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767)	+					Форошук, отчёт, 2000
3498.	<i>Psyche crassiorella</i> Bruand, 1851 – Мешочница буроватая			+			Форошук, отчёт, 2000; Рутьян, Летопись природы, 2011
3499.	<i>Rebelia nocturnella</i> (Alpheraky, 1876)	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Рутьян, Летопись природы, 2011
3500.	<i>Reisseronia staudineri</i> (Heylaerts, 1879)				+		Рутьян, Летопись природы, 2011

3501.	<i>Sterrhopterix fusca</i> (Haworth, 1809)	+					Форошук, отчёт, 2000
3502.	<i>Taleporia tubulosa</i> (Retzius, 1783)	+					Форошук, отчёт, 2000
Семейство Pterophoridae – Пальцекрылки (1)							
3503.	<i>Oxyptilus distans</i> (Zeller, 1847)			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Pyraustidae – Огневки ширококрылые (58)							
3504.	<i>Anania verbascalis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Пак, 1998; Форошук, отчёт, 2000
3505.	<i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1809)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3506.	<i>Atratalata albofascialis</i> Linnaeus			+			Форошук, отчёт, 2000
3507.	<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка рясковая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3508.	<i>Cynaeda dentalis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3509.	<i>Diasemia litterata</i> Scopoli, 1763	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3510.	<i>Dolicharthria punctalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000
3511.	<i>Donacaula mucronella</i> Denis & Schiffermuller			+			Пак, 1998
3512.	<i>Ecpyrrhorrhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3513.	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001

3514.	<i>Epascestria pustulalis</i> (Hübner, 1823) – Эписцестрия пятнистая	+					Пак, 1998; Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3515.	<i>Eudonia truncicolella</i> (Stainton, 1849)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3516.	<i>Eupista malatiella</i> (Toll, 1952)			+			Будашкин, Фалькович, 2007
3517.	<i>Eurrhyncha hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3518.	<i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1761) – Огнёвка крестоцветная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3519.	<i>Evergestis limbada</i> Linnaeus	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3520.	<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	+					Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
3521.	<i>Evergestis aenealia</i> Denis & Schiffermuller	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, 2000
3522.	<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763) – Огнёвка подпаленная	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3523.	<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка капустная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3524.	<i>Evergestis politalis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+		+			Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
3525.	<i>Haematia cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3526.	<i>Haematia despicata</i> (Scopoli, 1763)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3527.	<i>Haematia sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3528.	<i>Lidea languidalis</i> Eversmann		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3529.	<i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus, 1761) – Мотылёк луговой	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3530.	<i>Loxostege sulphuralis</i> (Hübner, 1811–1813)	+					Пак, 1998; Форошук, отчёт, 2000
3531.	<i>Margaritia sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3532.	<i>Margaritia sulphuralis</i> Hübner	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3533.	<i>Microstega hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	+					Пак, 1998; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3534.	<i>Murtuuraia terrealis</i> (Treitschke, 1829)	+					Пак, 1998; Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000
3535.	<i>Nascia ciliaris</i> (Hübner, 1796)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форошук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3536.	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3537.	<i>Nymphula nymphaea</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка болотная	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт 2000

3538.	<i>Ostrinia nubilalis</i> Hübner, 1796 – Мотылёк стеблевой (кукурузный)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3539.	<i>Ostrinia scapularis</i> (Walker, 1859) – Щетконосый мотылек	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3540.	<i>Paracorsia repandalis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак Летопись природы ЛПЗ, 2002
3541.	<i>Parapoynx stratiolata</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3542.	<i>Phlyctaenia coronata</i> (Hufnagel, 1767)		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3543.	<i>Phlyctaenia periucidalis</i> Hübner	+					Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000
3544.	<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3545.	<i>Psammotis pulveralis</i> (Hübner, 1796)	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3546.	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Пак, Ярошенко, 2001
3547.	<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001

3548.	<i>Pyrausta ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3549.	<i>Pyrausta porphyralis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	+					Пак, 1998; Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
3550.	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763) – Огнёвка золотистая мятная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3551.	<i>Pyrausta cespitalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3552.	<i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763) – Огневка черноватая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3553.	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка мятная обыкновенная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3554.	<i>Pyrausta sanguinalia</i> Linnaeus – Огнёвка кровавая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3555.	<i>Sclerocona acutellus</i> Ev.		+				Пак, Ярошенко, 2001
3556.	<i>Schoenobius alpherakii</i> Staudinger, 1874	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3557.	<i>Schoenobius forficellus</i> Thnb.	+					Пак, 1998
3558.	<i>Schoenobius gigantella</i> ([Denis & Schufermüller], 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3559.	<i>Scoparia incratella</i> Zeller	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000
3560.	<i>Sctropophaga praelata</i> (Scopoli, 1763)	+		+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001

3561.	<i>Sitochroa palealis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3562.	<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758) – Стеблевидный мотылек	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3563.	<i>Udea accolalis</i> (Zeller, 1867)	+	+				Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001
3564.	<i>Udea languidalis</i> (Eversmann, 1842)	+	+	+			Форощук, отчёт, 2000; Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, Ярошенко, 2001
3565.	<i>Uresiphita limbalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Пак, 1998; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Pyraloidae – Настоящие огневки (12)							
3566.	<i>Aglossa pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758) – Огнёвка домовая бесхвостая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3567.	<i>Endotricha flammealis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3568.	<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3569.	<i>Hypsopygia perversalis</i> (Herrich-Schäffer, 1849)		+	+			Форощук, отчёт, 2000; Пак, Ярошенко, 2001

3570.	<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775) – Огнёвка сенная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3571.	<i>Orthopygia rubidalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3572.	<i>Palmitia massilialis</i> (Duponchel, 1832)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3573.	<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758) – Огневка мучная	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3574.	<i>Pyralis gurinalis</i> Linnaeus			+			Форощук, отчёт, 2000
3575.	<i>Pyralis regalis</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	+		+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Пак, Ярошенко, 2001
3576.	<i>Synaphe connectalis</i> (Hübner, 1796)		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000
3577.	<i>Synaphe moldavica</i> Esp.			+			Пак, Ярошенко, 2001
3578.	<i>Triodia silvina</i> Linnaeus – Тонкопряд лесной	+					Форощук, отчёт, 2000
Семейство Riodinidae – Риодиниды (1)							
3579.	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758) – Люцина	+	+	+		ККУ «Уязвимый»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Saturniidae – Сатурнии или Павлиноглазки (2)							
3580.	<i>Saturnia pyri</i> Denis & Schiffermuller, 1775 –			+		ККУ	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997;

	Павлиноглазка грушевая или Большой ночной павлиний глаз					«Уязвимый» ЕКС Е	Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Ключко, Летопись природы ЛПЗ, 2004
3581.	<i>Saturnia spini</i> Denis & Schiffermuller, 1775 – Павлиноглазка терновая		+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Satyridae – Бархатницы или Сатириды (19)							
3582.	<i>Arethusana arethusa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3583.	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) – Цирцея		+	+			Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3584.	<i>Brintesia ciroe</i> Linnaeus			+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996
3585.	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764) – Бризеида обыкновенная		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3586.	<i>Coenonympha acrania</i> Linnaeus – Сатир белополосый	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3587.	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) – Сенница памфил	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3588.	<i>Esperarge climene</i> (Esper, 1783) – Климена		+	+		ККУ «Уязвимый»	Форошук, отчёт, 2000; Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3589.	<i>Hipparchia arethusa</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Аретуза	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3590.	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763) – Гермiona	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3591.	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758) – Сатир семеле	+					Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3592.	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766) – Сатир железный	+	+	+		ККУ «Редкий»	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000
3593.	<i>Hipparchia volgensis</i> (Mazochin–Porshnjakov, 1952) – Сатир волжский	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3594.	<i>Hyponephele lupine</i> (Costa, 1836) – Лупинус	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3595.	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758) – Краглазка бархатка	+		+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3596.	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) – Воловой глаз	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3597.	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) – Пёстроглазка галатя	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3598.	<i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783) – Суворовка			+			Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3599.	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) – Эгерия	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3600.	<i>Satyrus ferula virbius</i> (Herrich-Schäffer, 1843)		+	+			Форощук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Scythrididae – Мрачные моли (2)							
3601.	<i>Scythris clavella</i> (Zeller, 1855) – Мрачная моль			+			Форощук, отчёт, 2000
3602.	<i>Scythris limbella</i> (Fabricius, 1775)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Sesiidae – Стеглянницы (1)							
3603.	<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759) – Стеглянница большая тополевая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Sphingidae – Бражники (19)							
3604.	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3605.	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник средний винный	+	+				Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3606.	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник малый винный	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3607.	<i>Hemaris croatica</i> (Esper, 1779) – Бражник хорватский			+		ККУ «Редкий»	Будашкин, Єфетов, 2009
3608.	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758) – Шмелевидка жимолостевая	+		+			Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

3609.	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник скабиозовый			+		ККУ «Редкий»	Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3610.	<i>Herse convolvuli</i> Linnaeus – Бражник вьюнковый		+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3611.	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник молочайный	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3612.	<i>Hyles galii</i> (Rottemburg, 1775) – Бражник подмаренниковый	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3613.	<i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1793) – Бражник облепиховый		+			МСОП DD	Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3614.	<i>Hyloicus pinastri</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3615.	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник тополевый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3616.	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) – Языкан обыкновенный		+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3617.	<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermuller, 1775) – Бражник дубовый	+	+			ККУ «Редкий»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3618.	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник липовый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3619.	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) – Бражник Прозерпина		+			ККУ «Редкий»; ЕКС V; БК II; МСОП DD	Форощук, отчёт, 2000
3620.	<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758) – Бражник глазчатый	+	+				Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1996; Форощук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3621.	<i>Sphingonaepiopsis gorgoniades</i> (Hübner, 1819) – Бражник карликовый			+		ККУ «Редкий»	Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3622.	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758 – Бражник сиреневый	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Thyatridae – Совковидки (6)							
3623.	<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766) – Совковидка малинная	+	+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3624.	<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3625.	<i>Tethea octogesima</i> (Butler, 1878) – Совковидка глазчатая		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3626.	<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3627.	<i>Tethea or</i> (Goeze, 1781) – Совковидка тополёвая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3628.	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758) – Совковидка розовая	+	+	+			Пак, Летопись природы ЛПЗ, 1997; Форошук, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
Семейство Tineidae – Настоящие моли (5)							
3629.	<i>Ateliotum hungaricellum</i> Zeller, 1839	+	+	+			Форошук, отчёт, 2000
3630.	<i>Ceratuncus danubiella</i> (Mann, 1866)			+			Форошук, отчёт, 2000

3631.	<i>Monopis imella</i> (Hübner, 1813) – Моль серая			+			Форошук, отчёт, 2000
3632.	<i>Niditinea fuscella</i> (Linnaeus, 1758)	+					Форошук, отчёт, 2000
3633.	<i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794 – Моль гнездовая			+			Форошук, отчёт, 2000
Семейство Tischeriidae – Одноцветные моли–минёры (1)							
3634.	<i>Tischeria ekebladella</i> (Bjerkander, 1795)	+					Форошук, отчёт, 2000
Семейство Tortricidae – Листовёртки (32)							
3635.	<i>Acleris forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3636.	<i>Aethes margarotana</i> (Duponchel, 1836)			+			Форошук, отчёт, 2000
3637.	<i>Aethes moribundana</i> (Staudinger, 1859)			+			Форошук, отчёт, 2000
3638.	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3639.	<i>Agapeta zoegana</i> (Linnaeus, 1767) – Листовертка васильковая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3640.	<i>Ancylis unculana</i> (Haworth, 1811)	+	+				Форошук, отчёт, 2000; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3641.	<i>Aphelia ochreana</i> Hübner, 1800 – Листовертка охряная			+			Форошук, отчёт, 2000
3642.	<i>Archips craiaegana</i> Нб. – Боярышниковая листовёртка	+					Живило, отчёт 1978
3643.	<i>Archips xulosteana</i> L.	+					Живило, отчёт 1978
3644.	<i>Blastesthia turionella</i> (Linnaeus, 1758) – Хвоевёртка почковая	+					Форошук, отчёт, 2000
3645.	<i>Clepsis neglectana</i> (Herrich–Schäffer, 1851)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3646.	<i>Cnephasia communana</i> (Herrich–Schäffer, 1851)	+					Форошук, отчёт, 2000
3647.	<i>Cochylidia implicitana</i> (Wocke, 1856)	+		+			Форошук, отчёт, 2000

3648.	<i>Cochylimorpha meridiana</i> (Staudinger, 1859)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3649.	<i>Coechylis posterana</i> Zeller	+					Форошук, отчёт, 2000
3650.	<i>Epiblema scutulana</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)			+			Форошук, отчёт, 2000
3651.	<i>Eucosma conterminana</i> (Guenee, 1845) – Листовёртка салатова		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3652.	<i>Eucosma pupillana</i> (Clerck, 1759)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3653.	<i>Falseuncaria degreyana</i> (McLachlen, 1869)	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3654.	<i>Grapholita compositella</i> (Fabricius, 1775) – Семяедка клеверная			+			Форошук, отчёт, 2000
3655.	<i>Grapholita nigrostrigana</i> Snell	+					Форошук, отчёт, 2000
3656.	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811) – Листовертка плодовая разноцветная			+			Форошук, отчёт, 2000
3657.	<i>Laspeyresia pomonella</i> (Linnaeus, 1758) – Плодожорка яблонная	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3658.	<i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759) – Листовёртка разноцветная полосатая	+		+			Форошук, отчёт, 2000
3659.	<i>Pandemis cinnatomeana</i> (Treitschke, 1830) – Листовёртка кривоусая белолобая		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3660.	<i>Phalonidia albipalpata</i> (Zeller, 1847)		+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3661.	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1849) – Побеговьюн сосновый	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3662.	<i>Stenodes elongana</i> (Fischer von Roslerstamm, 1839)			+			Форошук, отчёт, 2000
3663.	<i>Syndemis musculana</i> (Hübner, 1799) – Листовёртка обманчивая			+			Форошук, отчёт, 2000

3664.	<i>Thiodia torridana</i> (Lederer, 1859)		+	+			Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3665.	<i>Thortrix forscaleana</i> L.	+					Живило, отчёт 1978
3666.	<i>Thortrix viridana</i> L. – Дубовая зелёная листовёртка	+					Живило, отчёт 1978
Семейство Yponomeutidae – Моли горностаевые (6)							
3667.	<i>Pseudoswammerdamia combinella</i> Hübner, 1786			+			Форошук, отчёт, 2000
3668.	<i>Yponomeuta cognatellus</i> (Hübner, 1813) – Моль горностаевая бересклетовая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3669.	<i>Yponomeuta malinellus</i> Zeller, 1838 – Моль яблонная	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3670.	<i>Yponomeuta plumbellus</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Моль горностаевая свинцовая	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3671.	<i>Yponomeuta rorrellus</i> (Hübner, 1796) – Моль горностаевая ивовая	+	+				Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
3672.	<i>Yponomeuta sedellus</i> Treitschke, 1833	+					Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002
Семейство Zygaenidae – Пестрянки (5)							
3673.	<i>Procris statices</i> Linnaeus, 1758 – Пестрянка зелёная		+				Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001
3674.	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) – Пестрянка глазчатая		+				Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3675.	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767) – Пестрянка–эффиальт		+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008

3676.	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758) – Пестрянка таволговая		+	+			Форошук, Летопись природы ЛПЗ, 2001; Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002; Северов, Летопись природы ЛПЗ, 2008
3677.	<i>Zygaena laeta</i> (Hübner, 1790) – Пестрянка веселая			+		ККУ «Исчезающий»	Шешурак, Летопись природы ЛПЗ, 2002

* Примечание: виды приводятся автором без указания конкретного отделения.

Условные обозначения: СЛЮ – Станично-Луганское отделение, СС – отделение Стрельцовская степь, ПС – отделение

Провальская степь; ТС – отделение Трехизбенская степь;

ККУ – Красная книга Украины (2009), ЕКС – Европейский красный список, БК – Бернская конвенция, МСОП – Красная книга МСОП.

